



PIŁA TAŚMOWA HOLZMANN HBS245HQ


~~1,950.00 zł~~ **1,818.00 zł**

Piła taśmowa **Holzmann HBS 245HQ** to wydajne i precyzyjne urządzenie wyposażone w **żeliwny stół** o gładkiej, szlifowanej powierzchni. Stół jest **uchylny w zakresie 0°-45°**, co zwiększa wszechstronność pracy. Maszyna posiada **koła aluminiowe z gumową powłoką**, **dwie prędkości (400/800 obr./min)**, a także **szufladę na trociny i króciec odciągowy**. Dodatkowym atutem jest **oświetlenie stołu**, zapewniające komfort pracy.

SKU: HBS245HQ

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

PIŁA TAŚMOWA HOLZMANN HBS 245HQ

Holzmann HBS 245HQ to wysokiej jakości **piła taśmowa**, idealna zarówno do profesjonalnych warsztatów stolarskich, jak i dla wymagających hobbystów. Dzięki solidnej konstrukcji oraz nowoczesnym rozwiązaniom technicznym urządzenie gwarantuje precyzyjne cięcie i długą żywotność.

CECHY PRODUKTU:

- **Żeliwny stół roboczy** – precyzyjnie szlifowana, gładka powierzchnia zapewnia dokładność cięcia i stabilność materiału.
- **Regulacja kąta cięcia** – stół uchylny w zakresie **0°-45°**, umożliwia wykonywanie cięć pod różnymi kątami.
- **Koła z odlewu aluminium z gumową powłoką** – gwarantują płynną pracę i długą żywotność piły taśmowej.
- **Regulowana szerokość taśmy** – obsługuje taśmy o szerokości **od 6 do 12,5 mm**, co pozwala na różnorodne zastosowania.
- **Dwie prędkości pracy (400/800 obr./min)** – możliwość dostosowania prędkości do rodzaju ciętego materiału.
- **Szuflada na trociny i króciec odciągowy** – utrzymanie porządku w miejscu pracy, minimalizacja pyłu i wiórów.
- **Oświetlenie stołu** – poprawia widoczność i zwiększa komfort pracy, szczególnie w słabym oświetleniu.

Dzięki swojej funkcjonalności **Holzmann HBS 245HQ** sprawdzi się w obróbce drewna oraz innych materiałów wymagających precyzyjnych i czystych cięć. **Stabilna konstrukcja,**

duża moc oraz liczne udogodnienia czynią ją niezastąpionym narzędziem w każdym warsztacie.

ZAKRES DOSTAWY:

- taśma,
- podstawa,
- prowadnica równoległa,
- lampa

ZASTOSOWANIE:

- **Warsztaty stolarskie** – doskonała do cięcia elementów drewnianych o różnej grubości i kształcie.
 - **Przemysł meblarski** – umożliwia precyzyjne docinanie płyt, belek i listew.
 - **Produkcja elementów dekoracyjnych** – pozwala na cięcie skomplikowanych kształtów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
- **Modelarstwo i rzemiosło artystyczne** – precyzyjne cięcia umożliwiają wykonywanie detali o wysokiej jakości wykończenia.
- **Warsztaty hobbystyczne** – sprawdzi się w domowych pracowniach majsterkowiczów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do obróbki drewna.


DANE TECHNICZNE:

- **Szerokość cięcia:** 245 mm
- **Maks. szerokość cięcia przy prowadnicy lewostronnie:** 120 mm
- **Maks. szerokość cięcia przy prowadnicy prawostronnie:** 145 mm
 - **Wysokość cięcia przy 90°:** 152 mm
 - **Wymiary stołu:** 360 × 320 mm
 - **Uchył stołu:** 0° – 45°
 - **Wysokość stołu:** 935 mm
 - **Długość taśmy:** 1826 mm
 - **Szerokość taśmy:** 6 – 12,7 mm
 - **Średnica kół:** 254 mm
 - **Moc silnika S1:** 375 W
 - **Średnica króćca odciągowego:** 100/75/50 mm
 - **Zasilanie:** 230
 - **Poziom mocy akustycznej:** 83,7 dB(A)
 - **Poziom ciśnienia akustycznego:** 70,7 dB(A)
 - **Waga (netto/brutto):** 37/39 kg









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

40 kg

MARKA

HOLZMANN

Holzmann to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w

maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

