



PIŁA160X1,8X20/24Z, FR06W003H FREUD

117.00 zł

Piła tarczowa **Freud FR06W003H** 160x20x1,8 mm 24z to profesjonalna tarcza do **pilarek przenośnych**, przeznaczona do cięcia **litego drewna, desek, płyt wiórowych i OSB**. Wyróżnia się dużą wydajnością, trwałością i czystym cięciem dzięki technologii TiCo i powłoce Perma-SHIELD.

SKU: FR06W003H

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PIŁA TARCZOWA FREUD FR06W003H 160X20X1,8 MM 24Z - DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH

Piła **Freud FR06W003H (160x1,8x20 mm, 24 zęby)** to solidna tarcza stworzona z myślą o **pilarkach przenośnych** używanych do cięcia **drewna litego, płyt wiórowych, OSB i surowych materiałów drewnopochodnych**.

Dzięki **zastosowaniu zębów z węgla spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** piła zapewnia bardzo długą żywotność i doskonałą odporność na zużycie. Mniejsza liczba zębów (24) gwarantuje **szybkie, płynne cięcie przy zachowaniu wysokiej jakości krawędzi** – idealne przy pracy z drewnem konstrukcyjnym i deskami.

Powłoka **Perma-SHIELD** chroni tarczę przed przegrzewaniem, korozją i przywieraniem żywic. Specjalnie zaprojektowane **szczeliny antywibracyjne** ograniczają hałas i drgania, co przekłada się na większy komfort i precyzję pracy.

Innowacyjne **lutowanie trójmetalowe** zapewnia elastyczność i odporność na pęknięcia zębów, a **stalowy korpus o wysokiej precyzji** gwarantuje stabilność nawet podczas cięcia pod dużym obciążeniem.

Piły **Freud** to gwarancja jakości, niezawodności i perfekcyjnego cięcia w każdych warunkach warsztatowych.

CECHY:

- **Przeznaczona do pilarek przenośnych.**
- **Idealna do cięcia drewna litego, płyt wiórowych i OSB.**
- **24 zęby z węgla TiCo** – szybkie i czyste cięcie.
- **Powłoka Perma-SHIELD** – ochrona przed przegrzewaniem i korozją.
- **Szczeliny antywibracyjne** – redukcja hałasu i drgań.
- **Trójmetalowe lutowanie** – elastyczność i trwałość ostrzy.
- **Precyzyjny stalowy korpus** – stabilne prowadzenie tarczy.
- **Laserowe oznaczenia** – szybka identyfikacja zastosowania.

- **Marka Freud** – światowy lider w produkcji profesjonalnych pił tarczowych.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie **drewna litego** (miękkiego i twardego)
 - Cięcie **plyt wiórowych i OSB**
- Obróbka **belek, kantówek, desek i tarcicy**
 - Prace stolarskie i budowlane
- Do **pilarek przenośnych i stołowych** marek **Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Festool**

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 160
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
 - Rzaz mm [mm]: 1,80
- b Grubość korpusu (mm): 1,30
 - Z Liczba zębów: 24

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

