PIŁA160×2,0/1,6×20 Z30 – DO CIĘCIA STALI NA SUCHO LU6A0100 FREUD

169.00 zł

Piła **Freud LU6A0100 160×20×2,0/1,6×30z** przeznaczona do **cięcia stali na sucho** – rur, profili i prętów stalowych. Zęby z węglika spiekanego (HM) zapewniają szybkie i czyste cięcie bez chłodzenia. Idealna do uciosarek i pilarek tarczowych.

SKU: LU6A0100

OPIS PRODUKTU

PIŁA FREUD LU6A0100 160×2,0/1,6×20 Z30 – DO CIĘCIA STALI NA SUCHO

Profesjonalna **tarcza FREUD LU6A0100** przeznaczona jest do **precyzyjnego cięcia stali na sucho** — rur, profili oraz prętów stalowych o małych średnicach.
Wykonana z najwyższej jakości stali i wyposażona w **zęby z węglika spiekanego (HM)**, gwarantuje **czyste, szybkie i bezpieczne cięcie** bez użycia chłodziwa.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Przeznaczona do pracy na sucho – bez konieczności chłodzenia cieczą.
- Wysoka trwałość zębów HM – odporność na ścieranie i wysoką temperaturę.
- Czyste i szybkie cięcie bez gratu i odkształceń materiału.

• Precyzyjny korpus stalowy – stabilna praca i minimalne wibracje.

• Bezpieczeństwo pracy – odpowiednia geometria zębów i równowaga tarczy.

ZASTOSOWANIE:

• cięcie **stali konstrukcyjnej, profili, rur, prętów stalowych**,

• praca **na sucho**, bez chłodziwa,

• **uciosarki i pilarki tarczowe** do metalu.

DANE TECHNICZNE:

• **Średnica tarczy [D]:** 160 mm

• **Rzaz [B]:** 2,0 mm

• **Grubość korpusu [b]:** 1,6 mm

• **Średnica otworu [d]:** 20 mm

• **Ilość zębów [Z]:** 30

• **Kąt natarcia [α]:** 0°

• **Rodzaj zębów:** HM – węglik spiekany (do stali)

• **Zastosowanie:** cięcie stali konstrukcyjnej, profili i rur stalowych na sucho

• **Maszyny:** uciosarki do pracy na sucho, pilarki tarczowe

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	38.3 × 35.1 × 16 cm

MARKA

FREUD