

**PIŁA160X2,2X20/48Z, FR06H001H  
FREUD****159.00 zł**

Piła tarczowa **Freud FR06H001H** 160x20x2,2 mm 48z to profesjonalna tarcza do **pilarek przenośnych**, idealna do cięcia **płyt HPL i Corian**. Zęby z węgla TiCo oraz powłoka Perma-SHIELD gwarantują długą trwałość, czyste cięcie i cichą pracę.

---

**SKU: FR06H001H****GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****PIŁA TARCZOWA FREUD FR06H001H 160X20X2,2 MM 48Z - DO CIĘCIA PŁYT HPL I CORIAN**

Piła **Freud FR06H001H (160x2,2x20 mm, 48 zębów)** to wysokiej klasy tarcza do **pilarek**

**przenośnych**, zaprojektowana specjalnie do **precyzyjnego cięcia twardych płyt HPL, Corian oraz innych materiałów kompozytowych**.

Dzięki zastosowaniu **zębów z węgliku spiekanego TiCo** (z domieszką tytanu i kobaltu), piła zapewnia wyjątkowo czyste i gładkie krawędzie przy znacznie wydłużonej żywotności ostrzy.

Powłoka **Perma-SHIELD** chroni korpus przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem materiału, a **szczeliny antywibracyjne** znacząco redukują hałas i drgania, zapewniając płynną i stabilną pracę.

Dzięki **innowacyjnemu lutowaniu trójmetalowemu** (połączenie miedzi i srebra), ostrza są wyjątkowo elastyczne i odporne na pęknięcia. **Precyzyjnie wyważony stalowy korpus** gwarantuje stabilność i dokładność cięcia nawet w twardych materiałach.

Piła Freud FR06H001H to doskonały wybór dla profesjonalistów oczekujących perfekcyjnego cięcia powierzchni dekoracyjnych i kompozytowych.

## CECHY:

- **Dedykowana do pilarek przenośnych.**
- Idealna do **płyt HPL, Corian i innych materiałów kompozytowych**.
- **Zęby z węglików spiekanych TiCo** – trwałość i precyzja cięcia.
- **Powłoka Perma-SHIELD** – ochrona przed przegrzewaniem i przywieraniem.
- **Szczeliny antywibracyjne** – cicha, stabilna i komfortowa praca.
- **Trójmetalowe lutowanie** – elastyczność i odporność na pęknięcia.
- **Stalowy korpus o wysokiej dokładności.**
- **Laserowe oznaczenia** – szybka identyfikacja przeznaczenia.
- **Marka Freud** – gwarancja jakości i niezawodności.

## ZASTOSOWANIE:

- Cięcie **płyt HPL (laminaty wysokociśnieniowe)**
- Cięcie **płyt Corian i materiałów kompozytowych**
- Obróbka **płyt MDF, laminowanych i wiórowych**
- Prace stolarskie i montażowe wymagające wysokiej precyzji
- Do **pilarek przenośnych** marek: **Makita, Bosch, Festool, DeWalt, Metabo**

## DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 160
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
  - Rzaz mm [mm]: 2,20
- b Grubość korpusu (mm): 1,60
  - Z Liczba zębów: 48

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 1 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 23.9 × 20.7 × 16 cm |

**MARKA**

**FREUD**

