

**PIŁA160X2,2X20/48Z FR06L002H
FREUD****167.00 zł**

Profesjonalna piła tarczowa Freud FR06L002H przeznaczona do pilarek przenośnych. Idealna do cięcia płyt laminowanych, MDF i wiórowych. Gwarantuje czyste, ciche i precyzyjne cięcie dzięki technologii TiCo, powłoce PermaSHIELD i szczelinom antywibracyjnym.

SKU: FR06L002H.**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****PIŁA TARCZOWA DO PILAREK PRZENOŚNYCH- DO PŁYT LAMINOWANYCH, MDF I WIÓROWYCH 160X2,2X20/48Z FR06L002H**

- Zęby z produkowanych przez firmę Freud węglików spiekanych z zastosowaniem

węglika tytanu oraz kobaltu (TiCo) zapewniają wysokiej jakości wykończenie przy znacznie dłuższym okresie eksploatacji.

- **Technologia powlekania Perma-SHIELD** zapewnia lepszą ochronę i gwarantuje trwałą wydajność cięcia.
- Optymalne do cięcia wzdłuż włókien i odpowiednie do cięcia w poprzek włókien.
- **Precisely the best - Freud**, jako największy na świecie producent wysokiej jakości pił tarczowych, dostarcza produkty do wszystkich możliwych zastosowań.
- Specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne zapewniają spokojną pracę i niski poziom hałasu.
- Innowacyjny proces lutowania trójmetalowego, w trakcie którego ostrza z węglika spiekanego łączone są z korpusem piły. Ta stworzona przez firmę Freud metoda obejmuje umieszczenie stopu miedzi między dwiema warstwami stopu srebra, zapewniając dodatkową elastyczność i wysoką uderzoodporność.
- Wysokiej jakości stalowy korpus gwarantuje precyzję i wysoką wytrzymałość. Laserowe oznaczenia (zastosowanie i materiał) na każdej pile umożliwiają łatwą i szybką identyfikację produktu.

CECHY:

- Przeznaczona do pilarek przenośnych
- Idealna do płyt wiórowych, MDF i laminowanych
- Zęby z węglików TiCo – trwałość i precyzja
- Powłoka Perma-SHIELD – ochrona i czystość cięcia
- Szczeliny antywibracyjne – cicha, stabilna praca
- Innowacyjne lutowanie trójmetalowe – odporność na uszkodzenia
- Stalowy korpus o wysokiej wytrzymałości
- Laserowe oznaczenia ułatwiające identyfikację

ZASTOSOWANIE:

Piły tarczowe **Freud** przeznaczone do pilarek przenośnych idealnie sprawdzają się przy:

- cięciu **płyt wiórowych laminowanych** bez wyszczerbień,
- precyzyjnym cięciu **płyt MDF i MDF laminowanych**,
- obróbce **płyt meblowych, paneli podłogowych i kompozytów drewnopochodnych**,
- wykonywaniu **dokładnych cięć wykończeniowych** w pracach stolarskich i montażowych,
- cięciu materiałów jednostronnie lub dwustronnie laminowanych, gdzie wymagana jest wysoka czystość krawędzi.

Dzięki zastosowaniu **zębów z węglików TiCo** i **powłoce Perma-SHIELD**, piły Freud gwarantują doskonałą jakość cięcia zarówno przy pracy na budowie, jak i w warsztacie stolarskim. Sprawdzają się w użyciu z pilarkami przenośnymi marek takich jak **Makita, Bosch, DeWalt, Festool, Metabo** i wielu innych.

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 160
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
 - Rzaz mm [mm]: 2,20
- b Grubość korpusu (mm): 1,60
 - Z Liczba zębów: 48

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

