tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PILARKA TAŚMOWA MBS 105 METALLKRAFT 3630105

~~**3,012.00 zł**~~ **2,781.00 zł**

Pilarka taśmowa METALLKRAFT MBS 105 to precyzyjna, cicha i niezawodna maszyna do cięcia metalu i tworzyw. Posiada płynną regulację prędkości 30–80 m/min, niskoobrotowy silnik DC, solidną przekładnię z hartowanej stali i aluminiową prowadnicę.

SKU: 3630105

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT MBS 105 – CICHA PILARKA TAŚMOWA DO METALU Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI 30–80 M/MIN. IDEALNA DO STALI, ALUMINIUM I TWORZYW. PRECYZJA CIĘCIA ±0,3 MM.

METALLKRAFT MBS 105 [3630105] to profesjonalna **pilarka taśmowa do metalu**, zaprojektowana z myślą o precyzyjnym, czystym i cichym cięciu różnorodnych materiałów – od stali i aluminium po miedź, PCV czy teflon. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, maszyna zapewnia wysoką dokładność, długą żywotność i wyjątkowy komfort pracy.

Urządzenie wyposażono w **bezstopniową, elektroniczną regulację prędkości (30–80 m/min)**, co pozwala idealnie dopasować tempo cięcia do rodzaju materiału. **Niskoobrotowy silnik prądu stałego z kontrolą temperatury i poboru prądu** chroni mechanizm przed przeciążeniem i wydłuża żywotność nawet **10-krotnie** w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Specjalna przekładnia z hartowanej stali i **duże koła zębate** zapewniają stabilną, bezwibracyjną pracę, a **dokładność cięcia do ±0,3 mm** potwierdza wysoką precyzję wykonania. Każda maszyna jest **indywidualnie testowana we Włoszech** przed opuszczeniem fabryki.

Dzięki **odlewanym kołom taśmowym** (bez gumowych podkładek) urządzenie świetnie nadaje się zarówno do **cięcia na sucho**, jak i **na mokro**. **Masywna aluminiowa prowadnica**, **ruchome zgarniacze wiórów** i **stabilna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

CECHY:

- **Bezstopniowa regulacja prędkości 30–80 m/min** – dopasowanie do każdego materiału.
- **Do 60% cichsza praca** – komfort i mniejsze zmęczenie operatora.
- **Dokładność cięcia ±0,3 mm / 100 mm** – wysoka precyzja i powtarzalność.

• **Hartowana przekładnia stalowa** – trwałość i niskie wibracje.

• **Silnik prądu stałego z kontrolą obciążenia** – długa żywotność i bezpieczeństwo.

• **Koła taśmowe odlewane – cięcie na sucho lub mokro.**

• **Prowadnica z odlewu aluminiowego** – stabilność i dokładność cięcia.

• **Zgarniacze metalowe i zamek transportowy** – ochrona i wygoda w transporcie.

• **Testowana indywidualnie we Włoszech** – gwarancja jakości i precyzji.

• **Stabilna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** – bezpieczna praca na każdym podłożu.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBS 105?

• **Profesjonalna precyzja cięcia** – ±0,3 mm dokładności.
• **Cicha praca – do 60% mniej hałasu** niż standardowe piły.
• **Wielozadaniowość** – stal, aluminium, miedź, PCV, teflon.
• **Niezawodność** – każda maszyna testowana indywidualnie.
• **Długa żywotność silnika i przekładni** – konstrukcja klasy premium.

ZASTOSOWANIE:

• Cięcie profili, rur i prętów stalowych, aluminiowych i miedzianych

• Obróbka metali kolorowych, PCV, teflonu i innych tworzyw technicznych

• Warsztaty ślusarskie, metalowe, modelarskie i serwisowe

• Prace montażowe i produkcyjne wymagające cichego, precyzyjnego cięcia

ZESTAW ZAWIERA:

• Przekładnica
• Taśma tnąca bimetalowa

DANE TECHNICZNE:

• Moc silnika 850 W
• Zakres cięcia 0° okrągłe 105 mm
• Zakres cięcia – 45° okrągłe 70 mm
• Zakres cięcia – 60° okrągłe — mm
• Zakres cięcia 0° kwadrat. 105 mm
• Zakres cięcia – 45° kwadrat. 70 mm
• Zakres cięcia – 60° kwadrat. — mm
• Zakres cięcia 0° prostok. 101 x 105 mm
• Zakres cięcia – 45° prostok. 70 x 70 mm
• Zakres cięcia – 60° prostok. — x —
• Prędkość cięcia 30-80 m/min.
• Wymiary taśmy 1335 x 13 x 0,65 mm
• Powierzchnia po rozst. 720 x 320 mm
• Waga 18 kg

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	20.5 kg
Wymiary	41 × 38.2 × 63 cm

MARKA

METALLKRAFT