




PILARKA TAŚMOWA MBS 105 METALLKRAFT 3630105

~~3,012.00 zł~~ 2,781.00 zł

Pilarka taśmowa METALLKRAFT MBS 105 to precyzyjna, cicha i niezawodna maszyna do cięcia metalu i tworzyw. Posiada płynną regulację prędkości 30-80 m/min, niskoobrotowy silnik DC, solidną przekładnię z hartowanej stali i aluminiową prowadnicę.

SKU: 3630105

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT MBS 105 - CICHĄ PILARKA TAŚMOWA DO METALU Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI 30-80 M/MIN. IDEALNA DO STALI, ALUMINIUM I TWORZYW. PRECYZJA CIĘCIA $\pm 0,3$ MM.

METALLKRAFT MBS 105 [3630105] to profesjonalna **pilarka taśmowa do metalu**, zaprojektowana z myślą o precyzyjnym, czystym i cichym cięciu różnorodnych materiałów – od stali i aluminium po miedź, PCV czy teflon. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, maszyna zapewnia wysoką dokładność, długą żywotność i wyjątkowy komfort pracy.

Urządzenie wyposażono w **bezstopniową, elektroniczną regulację prędkości (30-80 m/min)**, co pozwala idealnie dopasować tempo cięcia do rodzaju materiału. **Niskoobrotowy silnik prądu stałego z kontrolą temperatury i poboru prądu** chroni mechanizm przed przeciążeniem i wydłuża żywotność nawet **10-krotnie** w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Specjalna przekładnia z hartowanej stali i duże koła zębate zapewniają stabilną, bezwibracyjną pracę, a **dokładność cięcia do $\pm 0,3$ mm** potwierdza wysoką precyzję wykonania. Każda maszyna jest **indywidualnie testowana we Włoszech** przed opuszczeniem fabryki.

Dzięki **odlewanym kołom taśmowym** (bez gumowych podkładek) urządzenie świetnie nadaje się zarówno do **cięcia na sucho**, jak i **na mokro**. **Masywna aluminiowa prowadnica, ruchome zgarniacze wiórów i stabilna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

CECHY:

- **Bezstopniowa regulacja prędkości 30-80 m/min** – dopasowanie do każdego materiału.
- **Do 60% cichsza praca** – komfort i mniejsze zmęczenie operatora.
- **Dokładność cięcia $\pm 0,3$ mm / 100 mm** – wysoka precyzja i powtarzalność.

- **Hartowana przekładnia stalowa** – trwałość i niskie wibracje.
- **Silnik prądu stałego z kontrolą obciążenia** – długa żywotność i bezpieczeństwo.
 - **Koła taśmowe odlewane – cięcie na sucho lub mokro.**
- **Prowadnica z odlewu aluminiowego** – stabilność i dokładność cięcia.
- **Zgarniacze metalowe i zamek transportowy** – ochrona i wygoda w transporcie.
- **Testowana indywidualnie we Włoszech** – gwarancja jakości i precyzji.
- **Stabilna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** – bezpieczna praca na każdym podłożu.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBS 105?

- **Profesjonalna precyzja cięcia** – $\pm 0,3$ mm dokładności.
- **Cicha praca** – **do 60% mniej hałasu** niż standardowe piły.
- **Wielozadaniowość** – stal, aluminium, miedź, PCV, teflon.
- **Niezawodność** – każda maszyna testowana indywidualnie.
- **Długa żywotność silnika i przekładni** – konstrukcja klasy premium.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie profili, rur i prętów stalowych, aluminiowych i miedzianych
- Obróbka metali kolorowych, PCV, teflonu i innych tworzyw technicznych
 - Warsztaty ślusarskie, metalowe, modelarskie i serwisowe
- Prace montażowe i produkcyjne wymagające cichego, precyzyjnego cięcia

ZESTAW ZAWIERA:

- Przekładnica
- Taśma tnąca bimetalowa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 850 W
- Zakres cięcia 0° okrągłe 105 mm
- Zakres cięcia - 45° okrągłe 70 mm
- Zakres cięcia - 60° okrągłe — mm
- Zakres cięcia 0° kwadrat. 105 mm
- Zakres cięcia - 45° kwadrat. 70 mm
- Zakres cięcia - 60° kwadrat. — mm
- Zakres cięcia 0° prostok. 101 x 105 mm
- Zakres cięcia - 45° prostok. 70 x 70 mm
 - Zakres cięcia - 60° prostok. — x —
 - Prędkość cięcia 30-80 m/min.
- Wymiary taśmy 1335 x 13 x 0,65 mm
- Powierzchnia po rozst. 720 x 320 mm
 - Waga 18 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	20.5 kg
Wymiary	41 x 38.2 x 63 cm

MARKA

METALLKRAFT

