

## **PILARKA TAŚMOWA MBS 150 METALLKRAFT 3630150**

**~~5,915.00 zł~~ 5,548.00 zł**

**Pilarka taśmowa METALLKRAFT MBS 150** to profesjonalne urządzenie do cięcia stali, aluminium, miedzi, PCV i teflonu.


Wyposażona w elektroniczną regulację prędkości 30-80 m/min, cichy silnik prądu stałego, hartowaną przekładnię i precyzyjną prowadnicę z odlewu aluminiowego.



---

**SKU: 3630150**

### **GALERIA ZDJĘĆ**



## OPIS PRODUKTU

### **METALLKRAFT MBS 150 - CICHĄ PILARKA TAŚMOWA DO METALU I TWORZYW. REGULACJA PRĘDKOŚCI 30-80 M/MIN, PRECYZJA CIĘCIA $\pm 0,3$ MM, SILNIK DC I PRZEKŁADNIA STALOWA.**

**METALLKRAFT MBS 150 [3630150]** to wysokiej klasy **pilarka taśmowa do metalu i tworzyw sztucznych**, zaprojektowana z myślą o maksymalnej precyzji, trwałości i komforcie pracy. Doskonale sprawdza się przy cięciu stali, aluminium, miedzi, PCV, teflonu i innych materiałów technicznych.

Maszyna wyposażona jest w **bezstopniową, elektroniczną regulację prędkości taśmy od 30 do 80 m/min**, co pozwala dopasować tempo cięcia do rodzaju materiału. **Silnik prądu stałego (DC)** z kontrolą temperatury i poboru prądu gwarantuje do **10 razy dłuższą żywotność** w porównaniu ze standardowymi silnikami.

Dzięki **specjalnej przekładni z hartowanej stali** z dwoma dużymi kołami zębatymi pilarka pracuje **cicho, bez wibracji i ze zwiększoną precyzją**. Każda maszyna jest **indywidualnie testowana we Włoszech**, co potwierdza jej wysoką jakość wykonania i dokładność cięcia do  $\pm 0,3$  mm na długości 100 mm.

**Koła taśmowe z odlewu** umożliwiają cięcie **na sucho i na mokro**, a **prowadnice taśmy z aluminiowego odlewu** z metalowymi zgarniaczami wiórów zapewniają trwałość i czystość pracy. **Stabilna płyta podstawy z antypoślizgowymi stopkami** gwarantuje bezpieczeństwo i pewne ustawienie maszyny.

## CECHY:

- **Bezstopniowa regulacja prędkości 30-80 m/min** – precyzyjne dopasowanie do materiału.
- **Do 60% cichsza praca** – idealna do warsztatów i produkcji.
- **Dokładność cięcia  $\pm 0,3$  mm / 100 mm** – wysoka precyzja i powtarzalność.
- **Hartowana przekładnia stalowa** – minimalne wibracje i długowieczność.

- **Silnik prądu stałego z kontrolą obciążenia** – do 10× dłuższa żywotność.
- **Koła taśmowe odlewane** – cięcie **na sucho lub mokro**.
- **Prowadnica aluminiowa z zamkiem transportowym** – sztywność i stabilność.
- **Zgarniacze metalowe** – skuteczne usuwanie wiórów.
- **Testowana indywidualnie we Włoszech** – gwarancja jakości i dokładności.
- **Stabilna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** – bezpieczeństwo użytkowania.



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBS 150?**

- **Precyzyjne i czyste cięcie** –  $\pm 0,3$  mm dokładności.
  - **Cicha praca** – nawet o **60% mniej hałasu**.
  - **Uniwersalne zastosowanie** – **metale i tworzywa**.
- **Trwała konstrukcja** – silnik DC i przekładnia stalowa.

## **ZASTOSOWANIE:**

- Cięcie profili, prętów, rur i blach stalowych, aluminiowych i miedzianych
  - Obróbka tworzyw technicznych – PCV, teflonu, nylonu
- Warsztaty ślusarskie, zakłady metalowe, serwisy i pracownie techniczne
  - Prace produkcyjne wymagające precyzji i cichej pracy

## **ZESTAW ZAWIERA:**

- Przekładnica

- Taśma tnąca bimetalowa

## DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika: 1,5 kW
- Zakres cięcia 0° okrągłe: 150 mm
- Zakres cięcia - 45° okrągłe: 100 mm
- Zakres cięcia - 60° okrągłe: 70 mm
- Zakres cięcia 0° kwadrat.: 140 mm
- Zakres cięcia - 45° kwadrat.: 90 mm
- Zakres cięcia - 60° kwadrat.: 65 mm
- Zakres cięcia 0° prostok.: 150 x 140 mm
- Zakres cięcia - 45° prostok.: 100 x 90 mm
- Zakres cięcia - 60° prostok.: 65 x 70 mm
  - Prędkość cięcia: 30-80 m/min.
- Wymiary taśmy: 1735 x 13 x 0,65 mm
- Powierzchnia po rozst.: 1000 x 390 mm
  - Waga: 30 kg

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 35 kg               |
| <b>Wymiary</b> | 42 x 87.5 x 46.5 cm |

**MARKA**

**METALLKRAFT**

