



PILARKA TAŚMOWA MBS 155 K METALLKRAFT 3630152


~~9,076.00 zł~~ 8,515.00 zł

Pilarka taśmowa METALLKRAFT MBS 155 K to kompaktowa, cicha i precyzyjna maszyna do cięcia metalu, aluminium i tworzyw.

Wyposażona w bezstopniową regulację prędkości 30-80 m/min, silnik DC z kontrolą przeciążenia i masywną, stabilną podstawą.

SKU: 3630152

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT MBS 155 K - CICHĄ, PRECYZYJNĄ PILARKĄ TAŚMOWĄ DO METALU Z REGULACJĄ 30-80 M/MIN. IDEALNA DO STALI, ALUMINIUM, PCW I TEFLONU. MADE IN ITALY.

Pilarka taśmowa do metalu METALLKRAFT MBS 155 K [3630152] to profesjonalna maszyna warsztatowa przeznaczona do precyzyjnego cięcia różnorodnych materiałów — od stali, aluminium i miedzi, po PCW i teflon. Każdy egzemplarz jest **indywidualnie testowany we Włoszech**, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania i dokładność pracy.

Dzięki **elektronicznej, bezstopniowej regulacji prędkości taśmy (30-80 m/min)** oraz **niskoobrotowemu silnikowi prądu stałego z kontrolą temperatury i obciążenia**, urządzenie pracuje niezwykle cicho i wydajnie. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by ograniczyć wibracje nawet przy długotrwałym cięciu, a specjalna przekładnia z **dwoma hartowanymi kołami zębatymi** zapewnia długą żywotność i wysoką kulturę pracy.

Model MBS 155 K charakteryzuje się **dokładnością cięcia do 0,3 mm na 100 mm długości**, co czyni go jedną z najprecyzyjniejszych pilarek w swojej klasie. **Odlewane koła taśmowe** bez gumowych podkładek umożliwiają cięcie zarówno na sucho, jak i na mokro. **Regulowane prowadnice taśmy** z metalowymi zgarniaczami wiórów zwiększają stabilność cięcia, a **mocna płyta podstawy z antypoślizgowymi stopkami** gwarantuje bezpieczeństwo pracy.

CECHY:

- **Precyzyjna regulacja prędkości 30-80 m/min** – płynne dopasowanie do rodzaju materiału.
- **Do 60% cichsza praca** – wyjątkowo niski poziom hałasu w porównaniu z innymi piłami.
- **Dokładność cięcia $\pm 0,3$ mm / 100 mm** – precyzja potwierdzona testami.
- **Każda maszyna testowana we Włoszech** – gwarancja jakości i niezawodności.

- **Specjalna przekładnia z hartowanej stali** – niskie wibracje i długowieczność.
- **Silnik DC z kontrolą temperatury i przeciążenia** – do 10x dłuższa żywotność.
- **Odlewane aluminiowe koła taśmowe** – do pracy na sucho i na mokro.
- **Masywna podstawa z antypoślizgowymi stopkami** – stabilność i bezpieczeństwo.
- **Łatwy dostęp do podzespołów** – prosta konserwacja i obsługa.
- **Uniwersalne zastosowanie** – stal, aluminium, miedź, PCW, teflon.

Zakres cięcia:

			
90°	150	140	150 x 140
45°	100	90	100 x 90
45° +	70	65	65 x 70



DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBS 155 K?

- **Cicha i precyzyjna praca** – do 60% mniej hałasu i drgań.
- **Made in Italy** – każda sztuka testowana indywidualnie.
- **Trwała przekładnia stalowa** – długowieczność i niezawodność.
- **Uniwersalność** – do metalu i tworzyw sztucznych.
- **Kompaktowa i solidna konstrukcja** – idealna do warsztatu lub produkcji.

ZASTOSOWANIE MBS 125:

- Precyzyjne cięcie profili, rur i prętów z metalu

- Obróbka aluminium, miedzi i metali nieżelaznych
- Cięcie elementów z tworzyw sztucznych (PCW, teflon)
- Warsztaty metalowe, ślusarskie, zakłady produkcyjne i serwisowe

ZESTAW ZAWIERA:

- Podstawa
- Układ chłodzenia
- Przekładnica
- Taśma tnąca bimetalowa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 1,5 kW
- Zakres cięcia 0° okrągłe 150 mm
- Zakres cięcia - 45° okrągłe 100 mm
- Zakres cięcia - 60° okrągłe 70 mm
- Zakres cięcia 0° kwadrat. 140 mm
- Zakres cięcia - 45° kwadrat. 90 mm
- Zakres cięcia - 60° kwadrat. 65 mm
- Zakres cięcia 0° prostok. 150 x 140 mm
- Zakres cięcia - 45° prostok. 100 x 90 mm
- Zakres cięcia - 60° prostok. 65 x 70 mm
- Prędkość cięcia 30-80 m/min.
- Wymiary taśmy 1735 x 13 x 0,65 mm
- Powierzchnia po rozst. 1000 x 390 mm
- Waga 86 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

91 kg

Wymiary

42 × 101 × 87.5 cm

MARKA

METALLKRAFT

