


**PILARKA TAŚMOWA OPTISAW S100G
/ 230V/1 PH/50HZ OPTIMUM
3184230**

~~3,245.00 zł~~ 3,082.00 zł

OPTIsaw S100G to lekka, przenośna przecinarka taśmowa do metalu z cięciem pod kątem do 45°. Wyposażona w imadło szybko mocujące, automatyczne opuszczanie ramienia i bimetalową taśmę w standardzie. Idealna do warsztatu i na budowę.

SKU: 3184230

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTISAW S100G - KOMPAKTOWA PRZECINARKA TAŚMOWA 230V Z CIĘCIEM POD KĄTEM DO 45°, AUTOMATYCZNYM OPUSZCZANIEM I IMADŁEM SZYBKOMOCUJĄCYM. PRECYZYJNA I MOBILNA.

OPTIsaw S100G [3184230] to kompaktowa i wydajna **przecinarka taśmowa do metalu**, zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują solidnego, a jednocześnie mobilnego urządzenia do precyzyjnego cięcia.

Maszyna umożliwia **cięcie pod kątem od 0° do 45°**, a **czytelna skala kątowa** ułatwia ustawienie odpowiedniego nachylenia. Dzięki **automatycznemu opuszczaniu kabłąka** z trzystopniową regulacją docisku, praca przebiega płynnie i bezpiecznie.

Model wyposażono w **imadło szybkomocujące**, które pozwala na błyskawiczne mocowanie elementu, oraz **mikrowyłącznik krańcowy**, zatrzymujący pracę po zakończeniu cięcia.

Wysokiej jakości bimetalowa taśma tnąca w zestawie gwarantuje czyste i precyzyjne cięcia już od pierwszego użycia.

Dzięki **dużemu, ergonomicznemu uchwytowi i niskiej wadze**, OPTIsaw S100G jest łatwa w transporcie, idealna zarówno do warsztatu, jak i pracy w terenie.

CECHY:

- **Cięcie pod kątem 0°-45°** - precyzyjne dopasowanie do potrzeb.
- **Imadło szybkomocujące** - szybkie i stabilne mocowanie materiału.
- **Czytelna skala kątowa** - wygodne ustawianie kąta cięcia.
- **Automatyczne opuszczanie kabłąka** - 3-stopniowa regulacja docisku.
- **Bimetalowa taśma piły w zestawie** - gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.
- **Mikrowyłącznik krańcowy** - automatyczne zatrzymanie po zakończeniu cięcia.

- **Regulowany ogranicznik materiału** – idealny do cięć seryjnych.
- **Lekka i mobilna konstrukcja** – łatwy transport dzięki uchwytowi.
- **Stabilna podstawa i zabezpieczenie transportowe** – bezpieczna praca i przenoszenie.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW S100G?

- **Precyzyjne cięcia pod kątem** – 0° do 45° z łatwym ustawieniem.
 - **Mobilność** – lekka konstrukcja i uchwyt do przenoszenia.
- **Bezpieczeństwo pracy** – mikrowyłącznik i automatyczne opuszczanie.
- **Gotowa do użycia** – w zestawie bimetalowa taśma i pełne wyposażenie.
 - **Marka OPTIMUM** – gwarancja trwałości i niemieckiej jakości.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie rur, profili i prętów stalowych, aluminiowych i miedzianych
 - Precyzyjne cięcia kątowe w warsztatach i na budowie
 - Obróbka metalu, elementów konstrukcyjnych i ram
- Idealna dla ślusarzy, instalatorów, monterów i ekip serwisowych

ZESTAW ZAWIERA:

- Ogranicznik materiału
- Narzędzia do obsługi
- Taśma tnąca z bimetalu

DANE TECHNICZNE:

- Długość produktu: 850 mm
- Długość maksymalna produktu: 950 mm
 - Wysokość produktu: 680 mm
- Wysokość maksymalna produktu: 820 mm
 - Szerokość/ głębokość produktu: 300 mm
- Szerokość/ głębokość maksymalna produktu: 660 mm
 - Waga netto: 23 kg
- Moc silnika napędowego: 0,37 kW (370 W)
 - Częstotliwość napięcia: 50 Hz
 - Napięcie podłączeniowe: 230 V
- Prędkość obrotowa taśmy tnącej: 45 m/min
 - Szerokość taśmy tnącej: 13 mm
 - Długość taśmy tnącej: 1470 mm
 - Grubość taśmy tnącej: 0,65 mm
 - Kąt cięcia: 0-45 stopni

ZAKRES CIĘCIA:

- Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał pełny): 100mm
- Zakres cięcia 0° prostokątny leżący (materiał pełny): 100 x 150mm
 - Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał pełny): 60mm
 - Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał pełny): 100mm
- Zakres cięcia +45° na okrągło (materiał pełny): 65mm
- Zakres cięcia +45° prostokątny poziomy (materiał pełny): 60 x 100mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	29.5 kg
Wymiary	85 × 30 × 68 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY