
tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




PIONOWA PIŁA PANELOWA, PILARKA PUTSCH MENICONI SUPERCUT4222PRO, PODCINAK W STANDARDZIE

86,087.00 zł

Putsch Meniconi Supercut 4222 PRO to w pełni automatyczna pionowa piła panelowa z podcinakiem w standardzie, przeznaczona do precyzyjnego cięcia płyt w zastosowaniach przemysłowych i handlowych.


SKU: SUPERCUT4222PRO

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

PIONOWA PIŁA PANELOWA, PILARKA PUTSCH MENICONI SUPERCUT 4222 PRO, PODCINAK W STANDARDZIE

Pionowa piła panelowa PUTSCH MENICONI Supercut 4222 PRO to profesjonalna maszyna do precyzyjnego cięcia płyt drewnopochodnych, zaprojektowana i wyprodukowana w **100% we Włoszech**. Model PRO przeznaczony jest do intensywnej eksploatacji w zakładach przemysłowych, stolarniach oraz dużych marketach budowlanych, takich jak Castorama, OBI, Mrówka czy Bricomarche.

Maszyna spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego pionowego cięcia płyt i oferuje **bardzo korzystny stosunek jakości do ceny**. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów Supercut 4222 PRO osiąga wydajność charakterystyczną dla urządzeń z wyższej klasy, jednocześnie zwiększając rentowność pracy.

W standardzie model PRO wyposażony jest w **automatyczny ruch belki oraz wózka**, umożliwiający wykonywanie **cięć pionowych i poziomych**. Prędkość posuwu regulowana jest płynnie za pomocą **falownika**, co pozwala precyzyjnie dostosować parametry pracy do rodzaju materiału i oczekiwanej jakości krawędzi.

Zastosowany **podcinak w standardzie** gwarantuje czyste krawędzie bez wyrwań, szczególnie przy cięciu płyt laminowanych. Dodatkowo maszyna posiada **automatyczne zabezpieczenie przed przecięciem listew poziomych**, zwiększające bezpieczeństwo pracy i chroniące elementy konstrukcyjne.

Istotnym atutem piły jest **bardzo cicha praca silników piły głównej oraz podcinaka**, co znacząco poprawia komfort użytkowania, zwłaszcza w środowiskach handlowych i

produkcyjnych.

CECHY:

• pionowa piła panelowa – wersja PRO

• podcinak w standardzie

• automatyczny ruch belki i wózka

• regulowana prędkość posuwu (falownik)

• możliwość cięć pionowych i poziomych

• automatyczne zabezpieczenie listew poziomych

• bardzo cicha praca silników

• 100% produkcja włoska

• możliwość rozbudowy o akcesoria

ZASTOSOWANIE:

• cięcie płyt laminowanych

• płyty meblowe


• MDF, HDF

• zakłady stolarskie

• przemysł drzewny

- markety budowlane
- centra obróbki płyt





W porównaniu do piły panelowej, piła formatowa wymaga co najmniej 2 osób przy cięciu dużych płyt meblowych. Pokazuje to, jak zwiększa się ilość potrzebnego miejsca potrzebnego do pracy.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ

• Pionowa piła panelowa jest bezpieczniejszym narzędziem, niż piła panelowa, ponieważ jej zakryta tarcza zawsze pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu między operatorem, wózkiem piły i materiałami w każdej fazie procesu.
• Wersja automatyczna - po pozycjonowaniu panelu i ustawieniu wymiarów, operator może po prostu nadzorować fazę cięcia, dodatkowo zwiększając poziom bezpieczeństwa i optymalizując czas pracy.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

• Pionowa piła panelowa osiąga wyniki trudne do uzyskania przy użyciu tradycyjnych

maszyn. Głowice piły poruszają się na prowadnicach liniowych, co gwarantuje najwyższą dokładność i precyzję, szybkość wykonania i łatwość obsługi nawet podczas najbardziej skomplikowanych etapów.
- Po zmontowaniu przez naszych autoryzowanych techników i w optymalnych warunkach środowiskowych, pionowa piła panelowa Putsch® Meniconi osiąga tolerancję zaledwie 0,1 mm na metr.
- Wreszcie, bez konieczności ręcznego przenoszenia ręcznego przesuwania panelu, unika się zadrapań i niedoskonałości, które mogłyby zagrozić końcowemu rezultatowi.

OPŁACALNA I TRWAŁA INWESTYCJA

- Doskonały stosunek jakości do ceny sprawia, że pionowa piła panelowa jest opłacalną inwestycją nawet dla firm zatrudniających niewielką liczbę pracowników.
- Tylko jeden operator jest w stanie wykonać pracę, podczas gdy w przypadku piły formatowej praca wymagałaby co najmniej dwóch osób do przenoszenia paneli. Pionowa piła panelowa to długotrwały i wszechstronny produkt, odpowiedni do cięcia różnych materiałów i wysoce konfigurowalny dzięki dostępnym opcjom.

ZMNIEJSZONE WYMIARY

- W przeciwieństwie do tradycyjnych pił formatowych, pionowe piły panelowe mają niewielkie rozmiary i zajmują minimalną powierzchnię produkcyjną, ponieważ wykorzystują wysokość jako obszar roboczy.
- Dzięki specjalnemu układowi zajmuje tylko jedną ścianę, łatwo dostosowując się do małych pomieszczeń, aby spełnić najbardziej zróżnicowane potrzeby klientów.

- Ta piła panelowa posiada automatyczne wprowadzanie i powrót grupy ostrzy z możliwością wyboru zatrzymania na końcu cyklu lub powrotu do punktu początkowego.
- Spawana stalowa rama zapewnia maszynie do cięcia najwyższą odporność na wymagania istniejące dla pionowej piły panelowej o średnich wymiarach. Rama tej przecinarki jest absolutnie stabilna (wolna od wibracji): jej konstrukcja została wykonana z najwyższą starannością. Rama jest wsparciem dla cięcia materiału, co gwarantuje, że SUPERCUT4222 będzie pracować przez długi czas bez problemów.
- Piła jest wyposażona w pneumatyczną ramę przesuwną, w której można załadować wszystkie paski do cięcia. Siatka ta posiada urządzenie umożliwiające przesuwanie tarczy podczas cięcia poziomego i uniknięcie uszkodzenia zbliżających się poziomych pasów. Czujnik w wózku tarczy tej automatycznej maszyny tnącej zapewnia automatyczną kontrolę ruchu.
- Piła posiada mocny silnik o mocy do 6 KM / 4,5 kW zdolny do sprostania długim sesjom roboczym bez utraty najwyższej wydajności i przesunięcia w cięciu materiału.
- Stalowa rama ma pełną masę, z wyłączeniem głowicy, wynoszącą 900 kg: ta cecha zapewnia maszynie dużą stabilność i odporność na cięcie najtwardszych paneli.

Możliwości cięcia w drewnie:

- płyta wiórowa
- panele z drewna uszlachetnionego
- lite drewno
- laminat
- sklejka

Możliwości cięcia w plastiku:

- płyty piankowe FOREX
- płyta polipropylenowa
- płyta poliwęglanowa
- płyta pleksiglas
- płyta metakrylan
- plastikowe materiały
- płyta makrolon
- płyta LEXAN
- laminaty z tworzyw sztucznych
- płyta PCV
- płyta akrylowa

Możliwości cięcia w materiałach specjalnych:

- płyta plaster miodu
- płyta TRESPA
- włókno szlane
- płyta poliuretanowa
- płyta CORIAN
- płyta gipsowa
- płyty izolowane

Możliwości cięcia w kompozytach:

- płyty HPL
- Reynobond
- Etalbond
- Dibond
- Alupanel
- Alucore
- ALucobond
- płyty ACM-ACP
- płyty kompozytyowe sandwich

Wyposażenie standardowe:

- zestaw tarcz
- automatyczne zabezpieczenie przed przecięciem listew poziomych
- przystawka do cięcia krótkich elementów
- nożna regulacja rolek
- zderzak
- listwa oporowa

Wyposażenie opcjonalne:

- wyświetlacz lewy
- wyświetlacz prawy
- urządzenie do cięcia pod kątem
- urządzenie do powtarzalnego cięcia poziomych pasów
- odciąg do trocin Holzmann ABS5000SE
- odciąg do trocin Holzmann ABS3000SE
- wąż antystatyczny, ssący
- kompresor ZIPPER ZI-COM50E
- kompresor ZIPPER ZI-COM100-2V5

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 6 KM
- Średnica tarczy 250 mm
- Prędkość obrotowa tarczy 5300 obr/min
- Średnica tarczy podcinaka 70 mm
- Zabezpieczenie przed przecięciem listew poziomych pneumatyczne
- Maks. długość cięcia poziomego 4200 mm
- Maks. wysokość cięcia pionowego 2200 mm
- Maks. wysokość cięcia poziomego 2080 mm
- Maks. głębokość cięcia 60 mm

DODATKOWE INFORMACJE