



**PODCINAK TRAPEZOWY FREUD  
LI25M31EA3 120×3,1×20/24Z PŁYTY  
LAMINOWANE, MDF**

**129.90 zł**

**Freud LI25M31EA3**

**120×20×3,1/2,2×24z** to profesjonalny podcinacz do płyt laminowanych i MDF. Zęby trapezowe zapewniają czyste, równe krawędzie bez wyszczerbień. Idealny do pił formatowych i panelowych. Doskonała precyzja, długa żywotność i wysoka jakość cięcia.

---

**SKU: LI25M31EA3**

**OPIS PRODUKTU**

**PODCINAK TRAPEZOWY FREUD LI25M31EA3 120×3,1×20/24Z PŁYTY LAMINOWANE, MDF**

Profesjonalny **podcinak trapezowy FREUD LI25M31EA3** przeznaczony jest do **podcinania płyt laminowanych, MDF i wiórowych** podczas formatowania. Stosowany w piłach formatowych i liniach do cięcia pakietowego, zapewnia **czyste, równe krawędzie bez wyszczerbień** na spodniej stronie płyty.

Piła posiada **ząb trapezowy z kątem natarcia 15°**, co gwarantuje precyzyjne i płynne podcinanie.

Model ten jest niezastąpiony przy pracy z płytami obustronnie laminowanymi – eliminuje konieczność dodatkowej obróbki krawędzi.

**NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

- **Precyzyjne podcinanie** – zapobiega wyszczerbieniom laminatu.
- **Zęby trapezowe** – czyste i równe krawędzie cięcia.
- **Optymalne kąty natarcia** – doskonała jakość obróbki nawet przy dużej prędkości.
- **Wysoka trwałość ostrzy** – zęby z węgla spiekanego.
- **Idealna współpraca z piłą główną przy formatowaniu płyt.**

## **ZASTOSOWANIE:**

- Podcinanie płyt MDF i płyt wiórowych laminowanych,
- Formatowanie pakietu płyt w systemach dwu- i wielotarczowych,
- Obróbka meblowa, stolarska i produkcyjna.

## **DANE TECHNICZNE:**

- **Średnica tarczy [D]:** 120 mm
- **Średnica otworu [d]:** 20 mm
- **Szerokość rzazu [B]:** 3,1 mm
- **Grubość korpusu [b]:** 2,2 mm
- **Liczba zębów [Z]:** 24
- **Rodzaj zęba:** trapezowy (TR)
- **Kąt natarcia [ $\alpha$ ]:** 15°

- **Zastosowanie:** podcinanie płyt laminowanych i MDF
- **Maszyny:** piły formatowe, piły panelowe

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FREUD?

Marka **Freud** to światowy lider w produkcji tarcz tnących.

Model **LI25M31EA3** gwarantuje **profesjonalne wykończenie i maksymalną precyzję** w pracy z płytami laminowanymi – niezastąpiony w zakładach stolarskich i przy produkcji mebli.

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 1 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 38.3 × 35.1 × 16 cm |

**MARKA**

**FREUD**

