



**PODCINAK TRAPEZOWY FREUD
LI25M31FB3 125×3,1×22/24Z PŁYTY
LAMINOWANE I MDF**

120.00 zł

Freud LI25M31FB3

125×22×3,1/2,2×24z to profesjonalny podcinacz trapezowy do płyt laminowanych i MDF. Zęby z węgliku spiekanego i kąt natarcia 15° zapewniają czyste cięcie bez wyszczerbień. Idealny do pił formatowych i panelowych, gwarantuje wysoką precyzję i trwałość w codziennej pracy stolarskiej.

SKU: LI25M31FB3 .

OPIS PRODUKTU

**PODCINACZ TRAPEZOWY FREUD LI25M31FB3 125×3,1×22/24Z - DO PŁYT
LAMINOWANYCH I MDF**

Profesjonalny **podcinacz trapezowy FREUD LI25M31FB3** przeznaczony jest do **podcinania płyt laminowanych, MDF i wiórowych** w procesie formatowania. Stosowany w **piłach panelowych i formatowych**, eliminuje wyszczerbienia na spodniej stronie laminatu, zapewniając **czyste i precyzyjne krawędzie cięcia**.

Podcinacz został wyposażony w **zęby trapezowe z kątem natarcia 15°**, co gwarantuje stabilne, dokładne cięcie i długą żywotność ostrzy.

Idealny do współpracy z piłą główną w zestawach dwu- i wielotarczowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Idealne wykończenie krawędzi** – brak wyszczerbień laminatu.

- **Zęby trapezowe** zapewniają czyste i równe cięcie.
- **Optymalny kąt natarcia 15°** – gwarancja precyzyjnego prowadzenia.
- **Zęby z węgla spiekanego** – wysoka trwałość i odporność na zużycie.
- **Przystosowany do pracy z płytą główną** – perfekcyjna współpraca w cięciu płyt laminowanych.

ZASTOSOWANIE:

- Podcinanie płyt laminowanych, MDF i wiórowych,
 - Formatowanie płyt meblowych,
 - Produkcja mebli i elementów stolarskich,
- Zestawy dwu- i wielotarczowe w liniach formatowych.

DANE TECHNICZNE:

- **Średnica tarczy [D]:** 125 mm
- **Średnica otworu [d]:** 22 mm
- **Szerokość rzazu [B]:** 3,1 mm
- **Grubość korpusu [b]:** 2,2 mm
 - **Liczba zębów [Z]:** 24
- **Rodzaj zęba:** trapezowy (TR)

- **Kąt natarcia [α]:** 15°
- **Zastosowanie:** podcinanie płyt laminowanych i MDF
- **Maszyny:** piły formatowe, poziome piły panelowe

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FREUD?

Freud LI25M31FB3 to podcinacz dla profesjonalistów ceniących **precyzję, czystość cięcia i niezawodność.**

Doskonały do pracy z płytami obustronnie laminowanymi, gwarantuje perfekcyjny efekt bez wyszczerbień — niezbędny w każdym warsztacie stolarskim i przy produkcji mebli na wymiar.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	38.3 × 35.1 × 16 cm

MARKA

FREUD

