



POZIOMICA ELEKTRONICZNA IP65 Z MAGNESAMI I POKROWCEM PRO900 DIGITAL 180CM

561.41 zł

Poziomica elektroniczna PRO900 DIGITAL IP65 z magnesami i pokrowcem 180 cm. System ERS+ (Easy Reading System) - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. **Prowadnica posiada frezowane powierzchnie**, dzięki którym nie ślizga się i ma rewelacyjny kontakt z podłożem. **Magnesy neodymowe** mają 5 razy większą siłę przyciągania niż magnesy ferrytowe. Jednostronna amplifikacja pola magnetycznego dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez PRO układowi magnesów i ekranów magnetycznych.

SKU: PRO-E4180

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU



DME
AWARD

DESIGN
AWARD
2016

PRO
WYZNACZAMY POZIOMY



**PRO900 DIGITAL 180CM POZIOMNICA ELEKTRONICZNA Z
MAGNESAMI BIAŁA IP65 Z POKROWCEM, SYSTEM ŁATWEGO
ODCZYTU ERS+, MODUŁ ELEKTRONICZNY WODOODPORNY I
PYŁOSZCZELNY, DWA PODŚWIETLANE EKRANY LCD**

OPIS PRODUKTU:

- **Rozmiar: 180 cm**
- **Kolor: Biały**
- **Dokładność pomiaru - $\pm 0,1^\circ$ w przypadku pomiarów przeprowadzanych pod kątem 0° i 90° oraz $\pm 0,2^\circ$ w zakresie 1° - 89°**
 - **Moduł elektroniczny wodoodporny i pyłoszczelny**
 - **2 x podświetlane ekrany LCD z funkcją obrotu obrazu,**
 - **System łatwego odczytu ERS+**
 - **Trzykomorowy profil- malowany proszkowo**
- **Nasadki antypoślizgowe **ANTI-SHOCK CAP** pochłaniające siłę uderzenia,**
 - **Uchwyt- Ułatwia trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów.** Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach.
- **Libella pionu ERS+**
- **Ochrona IP65 przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min oraz pyłoszczelna,**
- **Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu kąta 0° , 30° , 45° , 60° lub 90° ,**
- **Funkcja „HOLD” zachowująca wynik uzyskany w trudnych warunkach do późniejszego odczytu,**
 - **Szereg funkcji i prosty interfejs,**
- **Funkcja "MEMORY"-Pamięć pomiaru - urządzenie zapamięta za Ciebie 19 wyników.**
- **Wysokiej jakości pokrowiec-** wykonany z trwałych materiałów zapewni solidną ochronę przed zarysowaniami, kurzem czy uszkodzeniami mechanicznymi.

Prowadnica posiada frezowane powierzchnie, dzięki którym nie ślizga się i ma rewelacyjny kontakt z podłożem.

Magnesy neodymowe mają 5 razy większą siłę przyciągania niż magnesy ferrytowe. Jednostronna amplifikacja pola magnetycznego dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez PRO układowi magnesów i ekranów magnetycznych.



ZALETY:

- **Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu,**
 - **Łatwość odczytu,**
- **Dokładność wykonywanego pomiaru,**
 - **Wytrzymałość**

PRO900 DIGITAL JEST NIE TYLKO WSZECHSTRONNE, ALE TAKŻE DOSTOSOWUJE SIĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA, GWARANTUJĄC PRECYZJĘ I

KOMFORT UŻYTKOWANIA!

PRODUKT PRO900 DIGITAL ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ZAPEWNIENIU UŻYTKOWNIKOWI MAKSYMALNEGO KOMFORTU PODCZAS UŻYTKOWANIA. ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA, INTUICYJNY INTERFEJS ORAZ WIELE DOSTĘPNYCH FUNKCJI SPRAWIA, ŻE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA JEST WYJĄTKOWO WYGODNE I PRZYJEMNE!



• **LIBELLA PIONU ERS+**

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

• **DWA PODŚWIETLANE EKRANY LCD**

Wygodny odczyt pomiaru w każdych warunkach, również przy słabym oświetleniu.

• **UCHWYT**

Ułatwia trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów. Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach.

• **MODUŁ ELEKTRONICZNY WOODODPORNY I PYŁOSZCZELNY**

Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji w jednym miejscu.

• **SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+**

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.

• **NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA (ANTI-SHOCK CAP)**

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku.

• ***FREZOWANA POWIERZCHNIA / **MAGNESY W WERSJI BIAŁEJ**

*Idealnie równa, precyzyjnie frezowana powierzchnia, zapewniające ograniczony poślizg i doskonały kontakt z podłożem.

**Magnesy neodymowe mają 5 razy większą siłę przyciągania niż magnesy ferrytowe. Jednostronna amplifikacja pola magnetycznego dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez PRO układowi magnesów i ekranów magnetycznych.



DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-E4180
- **Rozmiar:** 180 cm
- **Funkcje:** Moduł elektroniczny

- **Materiał:** Stop aluminium
- **Dokładność:** 0,5 mm/m
- **Waga profilu:** 0,91 kg/m
- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 2 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
 - **Ilość komór:** 3
- **Wysokość profilu:** 6,12 cm



STOPIEŃ OCHRONY I65

PRO900 DIGITAL JEST ODPORNA NA WIĘKSZOŚĆ WARUNKÓW PANUJĄCYCH W OTOCZENIU. OCHRONA IP65 OZNACZA, ŻE NARZĘDZIE PRZYJMIE STRUGĘ WODY O INTENSYWNOŚCI 12,5 L/MIN LANĄ Z KAŻDEJ STRONY (W PRZYBLIŻENIU SZKLANKA WODY NA SEKUNDĘ).

NIE ZASZKODZI JEJ RÓWNIEŻ KONTAKT Z ZAPRAWĄ MURARSKĄ, GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB INNYM PYŁEM!




PRODUKT PRO900 DIGITAL, BĘDĄCY POZIOMNICĄ I KĄTOMIERZEM W JEDNYM, ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH:

- **Budownictwo:** np. do dokładnego pomiaru kątów nachylenia oraz do utrzymania poziomu powierzchni podczas instalacji konstrukcji.
- **Stolarstwo:** np. do precyzyjnego pomiaru kątów podczas cięcia, montażu i obróbki drewna.
- **Remonty i naprawy:** np. do pomiaru kątów przy instalacji półek, mebli, a także do ustalania poziomu podczas montażu nowych elementów.
- **Ogrodnictwo:** np. do ustawiania nachylenia powierzchni podczas instalacji ogrodzeń, płotów czy konstrukcji ogrodowych.
- **Prace hydrauliczne:** np. przy montażu rur, układów hydraulicznych czy instalacji rur itd...



**WYSOKIEJ JAKOŚCI POKROWIEC- WYKONANY Z TRWAŁYCH
MATERIAŁÓW ZAPEWNI SOLIDNĄ OCHRONĘ PRZED
ZARYSOWANIAM, KURZEM CZY USZKODZENIAM
MECHANICZNYMI.**









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1.5 kg

Wymiary

180 × 20 × 180 cm

MARKA**PRO**

Firma Pro to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

