



## POZIOMICA ELEKTRONICZNA IP65 Z POKROWCEM PRO900 DIGITAL 60CM

**366.24 zł**

Poziomica elektroniczna PRO900 DIGITAL IP65 z pokrowcem 60cm. System ERS+ (Easy Reading System) - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Moduł elektroniczny wodoodporny i pyłoszczelny, dodatkowo dwa podświetlane ekrany LCD.

Czerwony klasyk - najczęściej wybierana poziomnica w Polsce!

---

**SKU: PRO-E2060**

## GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU



**PRO900 DIGITAL 60 CM POZIOMNICA ELEKTRONICZNA IP65 Z POKROWCEM,  
SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+, MODUŁ ELEKTRONICZNY WODOODPORNY I  
PYŁOSZCZELNY, DWA PODŚWIETLANE EKRANY LCD**

## OPIS PRODUKTU:

- **Rozmiar: 60cm**
- **Dokładność pomiaru -  $\pm 0,1^\circ$  w przypadku pomiarów przeprowadzanych pod kątem  $0^\circ$  i  $90^\circ$  oraz  $\pm 0,2^\circ$  w zakresie  $1^\circ - 89^\circ$** 
  - **Moduł elektroniczny wodoodporny i pyłoszczelny**
  - **2 x podświetlane ekrany LCD z funkcją obrotu obrazu,**
  - **System łatwego odczytu ERS+**

- **Trzykomorowy profil-malowany proszkowo**
- **Nasadki antypoślizgowe ANTI-SHOCK CAP pochłaniające siłę uderzenia,**
  - **Libella pionu i poziomu,**
- **Ochrona IP65 przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min oraz pyłoszczelna,**
- **Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu kąta 0°, 30°, 45°, 60° lub 90°,**
- **Funkcja „HOLD” zachowująca wynik uzyskany w trudnych warunkach do późniejszego odczytu,**
  - **Szereg funkcji i prosty interfejs,**
- **Funkcja "MEMORY"-Pamięć pomiaru - urządzenie zapamięta za Ciebie 19 wyników.**
- **Wysokiej jakości pokrowiec-** wykonany z trwałych materiałów zapewni solidną ochronę przed zarysowaniami, kurzem czy uszkodzeniami mechanicznymi.



### **ZALETY:**

- Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu,
  - Łatwość odczytu,
- Dokładność wykonywanego pomiaru,
  - Wytrzymałość

**CZERWONY KLASYK- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA POZIOMNICA W POLSCE!**

**PRO900 DIGITAL JEST NIE TYLKO WSZECHESTRONNE, ALE TAKŻE DOSTOSOWUJE SIĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA, GWARANTUJĄC PRECYZJĘ I KOMFORT UŻYTKOWANIA!**

**PRODUKT PRO900 DIGITAL ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ZAPEWNIENIU UŻYTKOWNIKOWI MAKSYMALNEGO KOMFORTU PODCZAS UŻYTKOWANIA. ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA, INTUICYJNY INTERFEJS ORAZ WIELE DOSTĘPNYCH FUNKCJI SPRAWIA, ŻE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA JEST WYJĄTKOWO WYGODNE I PRZYJEMNE!**



### • LIBELLA PIONU ERS+

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

### • DWA PODŚWIETLANE EKRANY LCD

Wygodny odczyt pomiaru w każdych warunkach, również przy słabym oświetleniu.

## • PROFIL TRZYKOMOROWY

Profil o nienaruszonej środkowej komorze gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przetłoczenia zwiększają sztywność profilu.

## • MODUŁ ELEKTRONICZNY WOODODOPORNY I

Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji w jednym miejscu.

## • SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.

## • NASADKA ANTYPÓŚLIZGOWA (ANTI- SHOCK CAP)

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku.



### DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-E2060
  - **Rozmiar:** 60 cm
- **Funkcje:** Moduł elektroniczny
  - **Materiał:** Stop aluminium
  - **Dokładność:** 0,5 mm/m

- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 1 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
  - **Ilość komór:** 3



## **STOPIEŃ OCHRONY IP65**

**PRO900 DIGITAL JEST ODPORNA NA WIĘKSZOŚĆ WARUNKÓW PANUJĄCYCH W OTOCZENIU. OCHRONA IP65 OZNACZA, ŻE NARZĘDZIE PRZYJMIE STRUGĘ WODY O INTENSYWNOŚCI 12,5**

**L/MIN LANĄ Z KAŻDEJ STRONY ( W PRZYBLIŻENIU SZKLANKA WODY NA SEKUNDĘ).**

**NIE ZASZKODZI JEJ RÓWNIEŻ KONTAKT Z ZAPRAWĄ MURARSKĄ, GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB INNYM PYŁEM!**



**PRODUKT PRO900 DIGITAL, BĘDĄCY POZIOMNICĄ I KĄTOMIERZEM W JEDNYM, ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH:**

- **Budownictwo:** np. do dokładnego pomiaru kątów nachylenia oraz do utrzymania poziomu powierzchni podczas instalacji konstrukcji.

- **Stolarstwo:** np. do precyzyjnego pomiaru kątów podczas cięcia, montażu i obróbki drewna.
- **Remonty i naprawy:** np. do pomiaru kątów przy instalacji półek, mebli, a także do ustalania poziomu podczas montażu nowych elementów.
- **Ogrodnictwo:** np. do ustawiania nachylenia powierzchni podczas instalacji ogrodzeń, płotów czy konstrukcji ogrodowych.
- **Prace hydrauliczne:** np. przy montażu rur, układów hydraulicznych czy instalacji rur itd...



**WYSOKIEJ JAKOŚCI POKROWIEC- WYKONANY Z TRWAŁYCH  
MATERIAŁÓW ZAPEWNI SOLIDNĄ OCHRONĘ PRZED**

## ZARYSOWANIAM, KURZEM CZY USZKODZENIAM MECHANICZNYMI.









## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

1.5 kg

**Wymiary**

60 × 20 × 60 cm

**MARKA****PRO**

**Firma Pro** to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

