

**POZIOMICA PRO600 MALOWANA
CZERWONA 200CM****117.93 zł**

Poziomica PRO600, malowana, czerwona 200 cm. System ERS+ (Easy Reading System) - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Libella poziomu i pionu.

Czerwony klasyk - najczęściej wybierana poziomnica w Polsce!

SKU: PRO-A1200**GALERIA ZDJĘĆ**



OPIS PRODUKTU



POZIOMNICA PRO600 MALOWANA CZERWONA 200 CM
SYSTEM ERS+ (EASY READING SYSTEM) - KOMORA LIBELLI I SOCZEWKA O
WIĘKSZYM POWIĘKSZENIU,
NASADKA ANTI SHOCK CAP, LIBELLA POZIOMU I PIONU

OPIS PRODUKTU:

- Rozmiar: 200cm
- Dokładność libelli wynosi 0,5 mm/m,
- Libella poziomu i pionu
- System ERS+ (Easy Reading System) - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu,

- Mocowanie libelli zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze,
- Jednokomorowy profil z przetłoczeniami zwiększającymi sztywność profilu,
- **STRONG GRIP**- masywne przetłoczenia boczne zapewniają pewny chwyt w ręce,
- **Malowana proszkowo**- Powłoka powstająca w wyniku malowania proszkowego jest zazwyczaj bardziej odporna na korozję niż inne rodzaje powłok, co zapewnia długotrwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i innymi czynnikami zewnętrznymi,
- **Materiał wykonania**: stop aluminium,
- **ANTI SHOCK CAP**- Wykonane z elastomeru nasadki zaprojektowane tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy

ZALETY:

- Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu,
 - Łatwość odczytu,
- Dokładność wykonywanego pomiaru,
 - Wytrzymałość

CZERWONY KLASYK- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA POZIOMNICA W POLSCE!



ZASTOSOWANIE:

- **Budownictwo i remonty:** Poziomice są używane do wyznaczania poziomu fundamentów, ścian, podłóg i sufitów podczas budowy lub remontu budynków. Zapewniają równość i stabilność konstrukcji.
- **Prace wykończeniowe:** W przypadku montażu mebli, instalacji płytek ceramicznych, okładzin podłogowych czy podwieszanych sufitów, poziomice są niezbędne do osiągnięcia równości i estetyki.
- **Ogrodnictwo:** Przy zakładaniu ogrodów, poziomice pomagają w ustawianiu płaskich powierzchni pod tarasami, ścieżkami czy murkami oporowymi.
- **Instalacje:** W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy grzewczych,

poziomice są używane do precyzyjnego określania poziomu rur, kabli czy urządzeń itd...

CZERWONA POZIOMNICA JEST NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA DO PRAC OGÓLNOBUDOWLANÝCH, ŁATWO JĄ DOSTRZEC W TRUDNYCH WARUNKACH!

PRO- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE POZIOMNICE W POLSCE. WZÓR PRECYZJI W NAJLŹEJSZYM WYDANIU!



• **LIBELLA PIONU ERS+**

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

• **SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+**

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.

• **NASADKA ANTI- SHOCK CAP**

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku.

• **ERGONOMICZNY PROFIL**

Profil o nienaruszonej komorze gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przetłoczenia zwiększają sztywność profilu.



DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-A1200
 - **Rozmiar:** 200 cm
- **Materiał:** Stop aluminium
 - **Dokładność:** 0,5 mm/m
- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt

- **Ilość libelli pionu:** 1 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
- **Ilość komór:** 1









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

2 kg

Wymiary

180 × 50 × 180 cm

MARKA**PRO**

Firma Pro to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

