tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 100CM

**108.17 zł**

Poziomica PRO800 malowana czarna jednostronnie frezowana 100cm, System łatwego odczytu ERS+, Nasadka antypoślizgowa Anti Shock Cap. Jednostronnie frezowana powierzchnia poziomicy nie ślizga się i zapewnia doskonały kontakt z podłożem.

---

**SKU:** PRO-BG100

## GALERIA ZDJĘĆ

## OPIS PRODUKTU

**POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 100 CM, SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+,**

**NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA ANTI-SHOCK CAP**

## OPIS PRODUKTU:

- **Rozmiar: 100 cm,**
- **Kolor: Czarny,**
- Wymiary profilu: 60 x 22 mm
- **Wytrzymały, dwukomorowy profil**- pogrubione ścianki podnoszą wytrzymałość na wygięcia i skręcanie,
- Dokładność libelli wynosi 0,5 mm/m,
- Poziomnica o długości 100 cm **posiada dwa uchwyty,**

• **System ERS+ (Easy Reading System) -** komora libelli i soczewka o większym powiększeniu,
• **Idealnie równa, jednostronnie frezowana powierzchnia** zapewniająca doskonały kontakt z podłożem,
• **Masywne przetłoczenia boczne** zapewniają pewny chwyt w ręce,
• Mocowanie libelli zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze,
• Wykonane z elastomeru nasadki zaprojektowane tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy (ANTI SHOCK CAP).

## JEDNOSTRONNIE FREZOWANA POWIERZCHNIA POZIOMICY NIE ŚLIZGA SIĘ I ZAPEWNIA DOSKONAŁY KONTAKT Z PODŁOŻEM!

## POZIOMICE CZARNE SĄ WYKONANE Z MYŚLĄ O STOLARZACH I ŚLUSARZACH, GDYŻ MAJĄ FREZOWANĄ POWIERZCHNIĘ, PRZEZ CO IDEALNIE PRZYLEGAJĄ DO POWIERZCHNI.

## ZALETY:

**• Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu**
**• Łatwość odczytu,**
**• Dokładność wykonywanego pomiaru,**
**• Wytrzymałość**

**STWORZONA WE WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI POZIOMNICA STANOWI IDEALNE POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I PORĘCZNOŚCI. JEJ KONSTRUKCJA JEST NIE DO ZDARCIA I GWARANTUJE TRWAŁOŚĆ NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH.**

## ZASTOSOWANIE:

- **Budownictwo i remonty**: Poziomice są używane do wyznaczania poziomu fundamentów, ścian, podłóg i sufitów podczas budowy lub remontu budynków. Zapewniają równość i stabilność konstrukcji.
- **Prace wykończeniowe**: W przypadku montażu mebli, instalacji płytek ceramicznych, okładzin podłogowych czy podwieszanych sufitów, poziomice są niezbędne do osiągnięcia równości i estetyki.
- **Ogrodnictwo:** Przy zakładaniu ogrodów, poziomice pomagają w ustawianiu płaskich powierzchni pod tarasami, ścieżkami czy murkami oporowymi.
- **Instalacje:** W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy grzewczych, poziomice są używane do precyzyjnego określania poziomu rur, kabli czy urządzeń.

## • LIBELLA PIONU ERS+

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

## • NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku (ANTI-SHOCK CAP). Dzięki specjalnym stoperom ułatwia unieruchomienie poziomnicy, dodatkowo tworząc dystans od powierzchni roboczej.

## • UCHWYTY

Ułatwiają trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów. Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach.

## • FREZOWANA, DOLNA POWIERZCHNIA ROBOCZA

Idealnie równa, precyzyjnie frezowana powierzchnia, zapewniająca ograniczony poślizg i doskonały kontakt z podłożem.

## • SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.

## DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-BG100
- **Rozmiar:** 100 cm
- **Funkcje:** Frez jednostronny, Uchwyty
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Dokładność:** 0,5 mm/m
- **Waga profilu:** 0,77 kg/m
- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 2 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
- **Ilość komór:** 2
- **Wysokość profilu:** 6 cm

PRO
PRO
800

PRO


PRO

PRO
ERS+
PRO
800
ENDURANCE

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 100 × 35 × 100 cm |

## MARKA

## PRO

**Firma Pro** to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. lasery krzyżowe i niwelatory laserowe, poziomice, łaty pomiarowe, kątownice itd.  gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.