



POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 200CM

162.23 zł



Poziomica PRO 800 malowana czarna jednostronnie frezowana 200 cm, System łatwego odczytu ERS+, Nasadka antypoślizgowa Anti Shock Cap. Jednostronnie frezowana powierzchnia poziomicy nie ślizga się i zapewnia doskonały kontakt z podłożem.



SKU: PRO-BG200

GALERIA ZDJEĆ





OPIS PRODUKTU

DME
AWARDiF
DESIGN
AWARD
2015**PRO**[®]
WYZNACZAMY POZIOMY

**POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 200 CM,
SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+,
NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA ANTI-SHOCK CAP**

OPIS PRODUKTU:

- **Rozmiar: 200 cm,**
- **Kolor: Czarny,**
- Wymiary profilu: 60 x 22 mm
- **Wytrzymały, dwukomorowy profil**- pogrubione ścianki podnoszą wytrzymałość na wygięcia i skręcanie,
 - Dokładność libelli wynosi 0,5 mm/m,
 - Poziomnica o długości 200 cm **posiada dwa uchwyty,**
- **System ERS+ (Easy Reading System)** - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu,

- **Idealnie równa, jednostronnie frezowana powierzchnia** zapewniająca doskonały kontakt z podłożem,
- **Masywne przetłoczenia boczne** zapewniają pewny chwyt w ręce,
- Mocowanie libelli zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze,
- Wykonane z elastomeru nasadki zaprojektowane tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy (ANTI SHOCK CAP).

JEDNOSTRONNIE FREZOWANA POWIERZCHNIA POZIOMICY NIE ŚLIZGA SIĘ I ZAPEWNIĄ DOSKONAŁY KONTAKT Z PODŁOŻEM!

POZIOMICZ Czarne są wykonane z myślą o stolarzach i ślusarzach, gdyż mają frezowaną powierzchnię, przez co idealnie przylegają do powierzchni.

ZALETY:

- **Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu**
 - Łatwość odczytu,
- **Dokładność wykonywanego pomiaru,**
 - Wytrzymałość



**STWORZONA WE WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI POZIOMNICA
STANOWI IDEALNE POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I PORĘCZNOŚCI.
JEJ KONSTRUKCJA JEST NIE DO ZDARCIA I GWARANTUJE TRWAŁOŚĆ
NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH.**

ZASTOSOWANIE:

- **Budownictwo i remonty:** Poziomice są używane do wyznaczania poziomu fundamentów, ścian, podłóg i sufitów podczas budowy lub remontu budynków. Zapewniają równość i stabilność konstrukcji.
- **Prace wykończeniowe:** W przypadku montażu mebli, instalacji płytek ceramicznych, okładzin podłogowych czy podwieszanych sufitów, poziomice są niezbędne do osiągnięcia równości i estetyki.
- **Ogrodnictwo:** Przy zakładaniu ogrodów, poziomice pomagają w ustawianiu płaskich powierzchni pod tarasami, ścieżkami czy murkami oporowymi.
- **Instalacje:** W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy grzewczych, poziomice są używane do precyzyjnego określania poziomu rur, kabli czy urządzeń.



• **LIBELLA PIONU ERS+**

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

• **NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA**

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku (ANTI-SHOCK CAP). Dzięki specjalnym stoperom ułatwia unieruchomienie poziomnicy, dodatkowo tworząc dystans od powierzchni roboczej.

• UCHWYTY

Ułatwiają trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów. Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach.

• FREZOWANA, DOLNA POWIERZCHNIA ROBOCZA

Idealnie równa, precyzyjnie frezowana powierzchnia, zapewniająca ograniczony poślizg i doskonały kontakt z podłożem.

• SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.



DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-BG200
 - **Rozmiar:** 200 cm
- **Funkcje:** Frez jednostronny, Uchwyty
 - **Materiał:** Stop aluminium
 - **Dokładność:** 0,5 mm/m
 - **Waga profilu:** 0,77 kg/m

- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 2 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
 - **Ilość komór:** 2
- **Wysokość profilu:** 6 cm













DODATKOWE INFORMACJE

Waga

2 kg

Wymiary

200 × 50 × 200 cm

MARKA**PRO**

Firma Pro to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

