



## POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 200CM

**162.23 zł**



Poziomica PRO 800 malowana czarna jednostronnie frezowana 200 cm, System łatwego odczytu ERS+, Nasadka antypoślizgowa Anti Shock Cap. Jednostronnie frezowana powierzchnia poziomicy nie ślizga się i zapewnia doskonały kontakt z podłożem.

---

**SKU:** PRO-BG200

## GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU



DME  
AWARD

DESIGN  
AWARD  
2015

**PRO**  
WYZNACZAMY POZIOMY



**POZIOMICA PRO800 MALOWANA CZARNA JEDNOSTRONNIE FREZOWANA 200 CM,  
SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+,**

**NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA ANTI-SHOCK CAP**

## OPIS PRODUKTU:

- **Rozmiar: 200 cm,**
- **Kolor: Czarny,**
- Wymiary profilu: 60 x 22 mm
- **Wytrzymały, dwukomorowy profil**- pogrubione ścianki podnoszą wytrzymałość na wygięcia i skręcanie,
  - Dokładność libelli wynosi 0,5 mm/m,
  - Poziomnica o długości 200 cm **posiada dwa uchwyty,**
- **System ERS+ (Easy Reading System)** - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu,

- **Idealnie równa, jednostronnie frezowana powierzchnia** zapewniająca doskonały kontakt z podłożem,
- **Masywne przetłoczenia boczne** zapewniają pewny chwyt w ręce,
- Mocowanie libelli zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze,
- Wykonane z elastomeru nasadki zaprojektowane tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy (ANTI SHOCK CAP).

**JEDNOSTRONNIE FREZOWANA POWIERZCHNIA POZIOMICY NIE ŚLIZGA SIĘ I ZAPEWNIĄ DOSKONAŁY KONTAKT Z PODŁOŻEM!**

**POZIOMICZ CZARNE SĄ WYKONANE Z MYŚLĄ O STOLARZACH I ŚLUSARZACH, GDYŻ MAJĄ FREZOWANĄ POWIERZCHNIĘ, PRZEZ CO IDEALNIE PRZYLEGAJĄ DO POWIERZCHNI.**

#### **ZALETY:**

- **Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu**
  - Łatwość odczytu,
- **Dokładność wykonywanego pomiaru,**
  - Wytrzymałość



**STWORZONA WE WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI POZIOMNICA  
STANOWI IDEALNE POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I PORĘCZNOŚCI.  
JEJ KONSTRUKCJA JEST NIE DO ZDARCIA I GWARANTUJE TRWAŁOŚĆ  
NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH.**

## ZASTOSOWANIE:

- **Budownictwo i remonty:** Poziomice są używane do wyznaczania poziomu fundamentów, ścian, podłóg i sufitów podczas budowy lub remontu budynków. Zapewniają równość i stabilność konstrukcji.
- **Prace wykończeniowe:** W przypadku montażu mebli, instalacji płytek ceramicznych, okładzin podłogowych czy podwieszanych sufitów, poziomice są niezbędne do osiągnięcia równości i estetyki.
- **Ogrodnictwo:** Przy zakładaniu ogrodów, poziomice pomagają w ustawianiu płaskich powierzchni pod tarasami, ścieżkami czy murkami oporowymi.
- **Instalacje:** W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy grzewczych, poziomice są używane do precyzyjnego określania poziomu rur, kabli czy urządzeń.



### • **LIBELLA PIONU ERS+**

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

### • **NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA**

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku (ANTI-SHOCK CAP). Dzięki specjalnym stoperom ułatwia unieruchomienie poziomnicy, dodatkowo tworząc dystans od powierzchni roboczej.

## • UCHWYTY

Ułatwiają trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów. Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach.

## • FREZOWANA, DOLNA POWIERZCHNIA ROBOCZA

Idealnie równa, precyzyjnie frezowana powierzchnia, zapewniająca ograniczony poślizg i doskonały kontakt z podłożem.

## • SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.



### DANE TECHNICZNE:

- **Nr katalogowy:** PRO-BG200
  - **Rozmiar:** 200 cm
- **Funkcje:** Frez jednostronny, Uchwyty
  - **Materiał:** Stop aluminium
  - **Dokładność:** 0,5 mm/m
  - **Waga profilu:** 0,77 kg/m

- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 2 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
  - **Ilość komór:** 2
- **Wysokość profilu:** 6 cm













## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

2 kg

**Wymiary**

200 × 50 × 200 cm

**MARKA****PRO**

**Firma Pro** to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

