tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PRZECINARKA TARCZOWA DO METALU OPTISAW CS315 / 400V / 3PH OPTIMUM 3302300

~~**11,400.00 zł**~~ **10,830.00 zł**

Profesjonalna przecinarka tarczowa do metalu z zakresem obrotu ±45°, szybkim ustawianiem kąta i automatycznym chłodzeniem. Do intensywnej pracy warsztatowej.

SKU: 3302300

GALERIA ZDJĘĆ







OPIS PRODUKTU

PRZECINARKA TARCZOWA DO METALU OPTISAW CS 315 400 V – PRECYZYJNE CIĘCIE POD KĄTEM ±45°, CHŁODZENIE, SOLIDNA PODSTAWA, WARSZTATOWA JAKOŚĆ

OPTIsaw CS 315 to solidna przecinarka tarczowa do metalu przeznaczona do precyzyjnego cięcia profili, rur i materiałów pełnych w warunkach warsztatowych oraz produkcyjnych. Maszyna została zaprojektowana z myślą o dokładności, bezpieczeństwie i wysokim komforcie pracy.

Zakres obrotu głowicy **±45°** oraz **czytelna skala kątowa** umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie kąta cięcia. **Sekundowa regulacja nachylenia** znacząco skraca czas przygotowania maszyny do pracy, co ma duże znaczenie przy seryjnym cięciu elementów.

Zastosowane **centralnie podnoszone imadło**, czterokrotnie prowadzone i wyposażone w **indywidualnie regulowane szczęki**, gwarantuje stabilne mocowanie materiału oraz optymalne położenie cięcia względem obrabianego elementu. **Zabezpieczone wrzeciono imadła** zwiększa trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Maszyna posiada **długi uchwyt roboczy z wbudowanym przyciskiem włącz/wyłącz**, który umożliwia cięcie bez użycia dużej siły. **Automatyczne włączanie pompy chłodziwa podczas cięcia** poprawia jakość obróbki i wydłuża żywotność tarczy.

O bezpieczeństwo operatora dba **zamknięta, ruchoma osłona**, funkcjonalne zabezpieczenie podczas piłowania oraz **mechanizm szybkiego otwierania**, zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do strefy roboczej. **Masywna podstawa maszyny** z otworami montażowymi umożliwia stabilne ustawienie oraz współpracę ze stojakiem materiałowym MSR.

Piła dostarczana jest **bez tarczy pilarskiej**, co pozwala dobrać podział tarczy idealnie dopasowany do konkretnego zastosowania.

OPTIsaw CS 315 to niezawodna przecinarka tarczowa do metalu dla profesjonalistów, którzy oczekują precyzji, solidnej konstrukcji i bezpiecznej pracy. Sprawdzona jakość marki **OPTIMUM Maschinen** czyni ją doskonałym wyborem do warsztatów i zakładów produkcyjnych.

CECHY PRODUKTU:

• Zakres obrotu głowicy **±45°** – precyzyjne cięcie proste i kątowe

• **Czytelna skala kątowa** – szybkie i dokładne ustawienie kąta

• **Szybka regulacja kąta nachylenia** – oszczędność czasu przy zmianie ustawień

• **Centralnie podnoszone imadło**, 4-krotnie prowadzone – stabilne i dokładne mocowanie materiału

• **Indywidualnie regulowane szczęki imadła** – idealne dopasowanie do obrabianego elementu

• **Zabezpieczone wrzeciono imadła** – większa trwałość i bezpieczeństwo

• **Długi uchwyt roboczy z przyciskiem włącz/wyłącz** – komfortowe cięcie bez użycia dużej siły

• **Automatyczne uruchamianie pompy chłodziwa** podczas cięcia

• **Zamknięta, ruchoma osłona** oraz mechanizm szybkiego otwierania – wysoki poziom bezpieczeństwa

• **Masywna podstawa maszyny** z otworami montażowymi do stojaka materiałowego MSR

• Zasilanie **400 V / 3-fazowe** – przeznaczona do pracy profesjonalnej

• Piła dostarczana **bez tarczy pilarskiej** – możliwość doboru tarczy do konkretnego materiału

ZASTOSOWANIE:

• warsztaty ślusarskie i mechaniczne

• zakłady obróbki metalu

• działy utrzymania ruchu

• precyzyjne cięcie elementów stalowych w produkcji i montażu

ZAKRES DOSTAWY:

• System chłodzenia
• Podstawa obrabiarki
• Szybkomocujące imadło

DANE TECHNICZNE:

• Zakres cięcia prętów okrągłych dla 0 °: 85 mm
• Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 0 °: 130 x 70 mm
• Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 0 °: 70 x 70 mm
• Zakres cięcia prętów okrągłych dla 45 °: 85 mm
• Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 45 °: 90 x 70 mm
• Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 45 °: 70 x 70 mm
• Obroty tarczy tnącej: 38 / 19 m/min.
• Rozwartość szczęk imadła: 135 mm
• Średnica tarczy tnącej: 315×2,5 mm, 40mm otwór
• Wymiary (Dł. x Sz. Wys.): 560 x 902 x 1765 mm
• Masa: 235 kg
• Moc silnika: 1,5 / 0,75 kW 400V 50Hz

	Zakres cięcia			
CS 275	0 °	Ø 60 mm	60 mm	100 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	130 x 70 mm
CS 275	45°	Ø 60 mm	60 mm	70 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	90 x 70 mm

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW CS 315 / 400 V / 3PH – PRZECINARKĘ TARCZOWĄ DO METALU?

• **Precyzja cięcia pod każdym kątem** – zakres obrotu ±45° i wyraźna skala kątowa umożliwiają szybkie ustawienie idealnego kąta cięcia.

• **Solidne mocowanie materiału** – centralnie podnoszone imadło z regulowanymi szczękami zapewnia stabilne i dokładne trzymanie elementów, co przekłada się na czyste i powtarzalne cięcia.

• **Intuicyjna obsługa** – długi uchwyt z wbudowanym przyciskiem włącz/wyłącz oraz szybka regulacja kąta sprawiają, że obsługa urządzenia jest wygodna i ergonomiczna.

• **Automatyczne chłodzenie** – pompa chłodziwa uruchamia się automatycznie podczas pracy, co zapobiega przegrzewaniu tarczy i zwiększa jej żywotność.

• **Bezpieczeństwo operatora** – zamknięta, ruchoma osłona i funkcjonalne zabezpieczenia chronią przed iskrami i odrzutami materiału.

• **Trwała konstrukcja** – masywna podstawa maszyny z możliwością montażu stojaka materiałowego MSR zapewnia stabilność podczas intensywnego użytkowania.

• **Elastyczny dobór tarczy** – piła dostarczana jest bez tarczy – możesz dopasować jej podział i typ do ciętego materiału.

• **Profesjonalna wydajność** – zasilanie 400 V i konstrukcja zaprojektowana do pracy ciągłej sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdza się w warsztatach i produkcji.

OPTIsaw CS 315 to inwestycja w niezawodną, precyzyjną i bezpieczną maszynę, która podnosi komfort pracy i jakość cięcia w profesjonalnych zastosowaniach.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	260 kg
Wymiary	56 × 90.2 × 176.5 cm

MARKA

OPTIMUM