




PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S131GH / 230V / 1PH OPTIMUM

~~5,604.00 zł~~ 5,350.00 zł

Optimum -OPTISAW S131GH to profesjonalna przecinarka taśmowa 230 V z trzema biegami, pasowym silnikiem, kątem cięcia -45° do $+60^{\circ}$ i zintegrowaną podstawą z kółkami – solidna, cicha i bezpieczna.

SKU: 3300131

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTISAW S131GH - PROFESJONALNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU

Przecinarka **OPTISAW S131GH** to maszyna klasy półprofesjonalnej, idealna do warsztatów i

małych zakładów metalowych. Wyposażona w bezpieczeństwo 24 V, trzy prędkości cięcia i bodźcowo dostosowywaną prowadnicę – zapewnia wysoką precyzję, komfort oraz skuteczność pracy.

CECHY:

- **Bezpieczeństwo:** wyłącznik niskiego napięcia dla osłon i osobny „emergency stop” – system 24 V.
- **Cicha i mobilna:** niski hałas pracy, zintegrowana podstawa z kółkami – łatwy transport
- **Precyzyjne prowadnice:** tarcza prowadząca taśmę na łożyskach kulkowych – stabilne cięcie
- **3 prędkości cięcia:** 22 / 31 / 55 m/min – wszechstronne dopasowanie do różnych materiałów.
- **Automatyczny mikro-wyłącznik:** zatrzymanie po przecięciu – wygoda i bezpieczeństwo
- **Regulowany kąt cięcia:** przecinasz od -45° do $+60^{\circ}$ dzięki uchylanemu ramieniu z wyraźną skalą.
- **Brzeszczot bi-metalowy:** wysokiej jakości tarcza w standardzie dostawy.
- **Pokrętło napięcia taśmy:** łatwe i szybkie ustawianie naprężenia firmy
- **Imadło szybkozaciskowe:** stabilne mocowanie materiału, idealne do pracy seryjnej
- **Wytrzymała konstrukcja:** odlew stalowy ramienia i dna, napęd pasowy – solidność na lata

ZASTOSOWANIE:

- **Cięcie metalu:** Idealna do przecinania stali, aluminium, miedzi, brązu oraz innych

metali i stopów.

- **Precyzyjne cięcia pod kątem:** Zakres -45° do $+60^{\circ}$ umożliwia wykonywanie dokładnych cięć ukośnych – doskonale w konstrukcjach stalowych i ramowych.
- **Prace seryjne:** Dzięki ogranicznikowi materiału i szybkozaciskowemu imadłu sprawdzi się w produkcji powtarzalnych elementów.
- **Warsztaty i zakłady rzemieślnicze:** Kompaktowa konstrukcja i mobilna podstawa pozwalają na łatwe wkomponowanie przecinarki w niewielkie przestrzenie.
- **Zastosowania hobbystyczne i profesjonalne:** Cicha praca, łatwa obsługa i precyzyjne prowadzenie taśmy czynią ją doskonałą zarówno dla majsterkowiczów, jak i specjalistów.

ZAKRES DOSTAWY:

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 1,1 kW
- Moc silnika pompy chłodziwa: 90 W
 - Unoszenie ramy piły: Ręczne
- Posuw – opadanie ramy piły: Regulowany bezstopniowo
- Prędkość przesuwu taśmy tnącej: 22 / 31 / 55 m/min
 - Wymiary taśmy tnącej: 1638 x 13 x 0,65 mm
 - Kąt cięcia: od -45° do 60°

Wymiary:

- Głębokość z zamkniętym / otwartym imadłem: 965 / 1085 mm
 - Szerokość: 498 mm
- Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego: 978 / 1300 mm

- Ciężar netto: 78 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 128 mm	100 x 145 mm
45 °	Ø 90 mm	85 x 70 mm
60 °	Ø 45 mm	56 x 45 mm
-45 °	Ø 90 mm	85 x 70 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTISAW S131GH?

- **Bezpieczna eksploatacja i niski poziom hałasu** – systemy 24 V, wyłącznik awaryjny i cicha praca zwiększają komfort i bezpieczeństwo.
- **Precyzja i stabilność** – łożyskowane prowadnice, układ regulacji taśmy i szybkie mocowanie materiału gwarantują dokładne cięcie.
- **Uniwersalne zastosowanie** – 3 zakresy prędkości i kąt cięcia od -45° do +60° pozwalają na wszechstronność obróbki.
- **Mobilność i trwałość** – łatwo przenosisz maszynę dzięki podstawie z kółkami, a solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią eksploatację.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	82 kg
Wymiary	96.5 × 49.8 × 97.8 cm

MARKA

OPTIMUM

