





**PRZECINARKA TAŚMOWA DO
METALU OPTISAW S275N / 400V /
3PH OPTIMUM**

~~11,659.00 zł~~ 11,076.00 zł

OPTISAW S275N to solidna, cicha i niezwykle precyzyjna przecinarka taśmowa do metalu z systemem opuszczania hydraulicznym, automatycznym wyłącznikiem i brzeszczotem bimetalowym. Doskonała dla profesjonalistów.

SKU: 3300260

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**OPTISAW S275N / 400V / 3PH PRZECINARKA TAŚMOWA Z
WYCHYLNĄ RAMĄ PIŁY I DWOMA PRĘDKOŚCIAMI
TAŚMY**

Profesjonalna Precyzja i Solidna Konstrukcja

OPTIsaw S275N to wysokowydajna przecinarka taśmowa do metalu zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i warsztatowych. Dzięki trwałej, odlewanej konstrukcji zapewnia maksymalną stabilność i długotrwałą precyzję pracy. Idealna do cięcia stali, aluminium oraz metali nieżelaznych – oferuje czyste i dokładne cięcie przy minimalnych wibracjach i hałasie.

CECHY:

- Cicha praca – niska emisja hałasu dzięki bezwibracyjnemu mechanizmowi cięcia
 - Solidna, odlewana konstrukcja zapewniająca trwałość i stabilność
- Bezstopniowe opuszczanie ramienia piły z siłownikiem hydraulicznym i zaworem dławiącym
- Mikroprzełącznik automatycznie wyłączający urządzenie po zakończeniu cięcia
 - Wbudowany system chłodzenia wydłużający żywotność brzeszczotu
 - Brzeszczot bimetalowy wysokiej jakości w zestawie
 - Regulowany ogranicznik materiału – idealny do cięć seryjnych
 - Prowadnica z łożyskami kulkowymi – czyste i precyzyjne cięcie
 - Imadło szybko mocujące z pokrętką i dźwignią zwalnającą
 - Skala do regulacji kąta cięcia – łatwa do odczytania i ustawienia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem – przełącznik ochronny silnika
 - Dwie prędkości pracy – do różnych typów i grubości materiałów



ZASTOSOWANIE:

Urządzenie przeznaczone jest dla profesjonalistów w branży przemysłowej, warsztatowej, utrzymania ruchu i produkcji. Oczekujesz precyzji, niezawodności i wysokiej wydajności? OPTIsaw S275N to narzędzie, które sprosta Twoim wymaganiom.

OPTIsaw S275N łączy niemiecką inżynierską precyzję z codzienną funkcjonalnością – zapewniając trwałość, jakość i efektywność pracy.

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika / Napięcie elektr.: 1,1 kW / 400 V
 - Moc silnika pompy chłodziwa: 90W
 - Unoszenie ramy piły: ręcznie
- Posuw - opadanie ramy piły: regulowane bezstopniowo
 - Prędkość taśmy piły: 45 / 90 m/min
- Wymiary taśmy piły: 2.480 x 27 x 0,9 mm
 - Kąt cięcia: od 0° do 60°
- Wymiary maszyny: 1.400 x 665 x 1.360 mm
 - Waga: 185 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Regulowany ogranicznik materiału,
 - Bimetaliczna taśma tnąca,
 - Podstawa maszyny.

Zakres cięcia S 275N/S 275NVario				
0°		Ø 225 mm		150 x 230 mm
45°		Ø 145 mm		145 x 180 mm
60°		Ø 90 mm		90 x 120 mm

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTISAW S275N?

OPTIsaw S275N to solidna i niezawodna przecinarka taśmowa do metalu, która sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i w warunkach przemysłowych. Jest cicha, stabilna i łatwa w obsłudze. Hydrauliczny system opuszczania ramienia zapewnia płynne i kontrolowane cięcie,

a wbudowany system chłodzenia chroni brzeszczot i wydłuża jego żywotność. Maszyna wyposażona jest w wysokiej jakości brzeszczot, szybkoobrotowe imadło i precyzyjną skalę kąta cięcia. Dzięki zabezpieczeniom przed przeciążeniem i dwóm prędkościom pracy to urządzenie, na które można liczyć każdego dnia.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	200 kg
Wymiary	140 × 98.5 × 170 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY