

**PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA
RUROWA AFE 2000MT ENAR****7,134.00 zł**

Enar AFE 2000MT to rurowa przetwornica do zasilania dwóch buław wysokiej częstotliwości. Obudowa odporna na uszkodzenia, praca przy bezpiecznym napięciu 42V.

SKU: 285400**OPIS PRODUKTU****PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA RUROWA ENAR AFE 2000MT - 230V, 42V, 1,6 KVA, 2
WYJŚCIA**

Przetwornica elektryczna rurowa Enar AFE 2000MT to niezawodne urządzenie do zasilania buław wibratorów wysokiej częstotliwości, przystosowane do intensywniej pracy w trudnych warunkach budowlanych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i mocnej ramie rurowej, model ten gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Zasilana jednofazowo (230 V), przetwarza napięcie na 42 V przy częstotliwości 200 Hz, co zapewnia skuteczną i bezpieczną pracę. Wyposażona w dwa gniazda umożliwiające równoczesne podłączenie dwóch buław oraz kabel zasilający o długości 5 metrów.

Wbudowany bezszczotkowy przetwornik magnetyczny oraz wyłącznik termiczny chronią urządzenie przed przegrzaniem i wydłużają jego żywotność. Solidna i mobilna konstrukcja na wózku umożliwia łatwy transport nawet na nierównym terenie.

CECHY:

- Bezszcotkowa przetwornica magnetyczna – większa niezawodność
- Wodoodporna skrzynka elektryczna – odporność na kurz i wilgoć
 - Rurowa rama – skuteczna ochrona przed uszkodzeniami
 - Możliwość podłączenia dwóch buław jednocześnie
 - Wyłącznik termiczny – ochrona przed przegrzaniem
- Kabel zasilający 5 metrów – wygodna obsługa w terenie

ZASTOSOWANIE:

- Zasilanie buław wibratorów do betonu wysokiej częstotliwości
 - Praca na budowach – wylewki, fundamenty, ściany
- Miejsca o ograniczonym dostępie do zasilania trójfazowego
- Intensywna eksploatacja w trudnych warunkach budowlanych

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie wejściowe:** 230 V (jednofazowe)
- **Napięcie wyjściowe:** 42 V (trójfazowe)
- **Częstotliwość:** 50 Hz / 200 Hz
- **Moc wejściowa:** 2,0 kW

- **Moc wyjściowa:** 1,6 kVA
- **Liczba gniazd:** 2
- **Długość kabla zasilającego:** 5 m
- **Waga:** 32 kg

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

MODEL BUŁAWY	M38	M5	M6	M7	M8
IŁOŚĆ	2	2	1	1	1

[Instrukcja obsługi AFE ENAR](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 32 kg

Wymiary 60 × 60 × 60 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych.

Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w [wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy wibracyjne do betonu](#). Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.

