



## **PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA RUROWA AFE 2600 ENAR**

**8,241.00 zł**

Enar AFE 2600 to przemysłowa przetwornica z 3 wyjściami do zasilania buław wibratorów. 400 V, 4 kW mocy, wytrzymały stalowy wózek i pełna mobilność na budowie.

---

**SKU:** 285505

### **OPIS PRODUKTU**

#### **PRZETWORNICA ENAR AFE 2600 - 400V, 4KW, 2,5 KVA, 3 WYJŚCIA, NA WÓZKU STALOWYM**

**Enar AFE 2600** to najmocniejsza przetwornica z serii AFE, przeznaczona do intensywnych prac budowlanych z użyciem wibratorów wysokiej częstotliwości. Pracuje przy napięciu wejściowym 400 V i mocy 4,0 kW, zapewniając napięcie wyjściowe 42 V / 200 Hz. Dzięki trzem wyjściom umożliwia jednocześnie podłączenie nawet 5 buław M38 AFP lub 3 M5 AFP.

Urządzenie umieszczone zostało na wytrzymałym stalowym wózku z ramą rurową o średnicy 30 mm, który nie tylko chroni przetwornicę przed uszkodzeniami, ale także ułatwia jej transport. Przetwornica jest w pełni bezszczotkowa, posiada wodoodporną skrzynkę sterującą i kabel zasilający o długości 5 m. Sprzęt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i jest odporny na trudne warunki panujące na budowach.

### **CECHY:**

- Bezszczotkowa technologia z magnesami trwałymi
  - Wodoszczelna skrzynka elektryczna
    - 5-metrowy kabel zasilający
- Stalowa rama z hakiem do podnoszenia
- Mobilny wózek ułatwiający transport
- Wysoka odporność na warunki budowy
  - Wtyczka zgodna z normami UE

### **ZASTOSOWANIE:**

- Zasilanie buław wibratorów do betonu wysokiej częstotliwości
  - Praca na budowach – wylewki, fundamenty, ściany
- Miejsca o ograniczonym dostępie do zasilania trójfazowego
- Intensywna eksploatacja w trudnych warunkach budowlanych

### **DANE TECHNICZNE:**

- **Wyjścia:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400 V / 50 Hz
  - **Moc wejściowa:** 4,0 kW (6 A)
- **Napięcie wyjściowe:** 42 V / 200 Hz

- **Moc wyjściowa:** 2,5 kVA (35 A)
- **Waga:** 38 kg
- **Długość kabla zasilającego:** 5 m
- **Rodzaj obudowy:** stalowa rama rurowa, uchwyt do podnoszenia dźwigiem

**Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:**

\*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

| MODEL BUŁAWY | M38 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|--------------|-----|----|----|----|----|
| IŁOŚĆ        | 5   | 3  | 2  | 2  | 2  |

[Instrukcja obsługi AFE ENAR](#)

**DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga** 38 kg

**Wymiary** 60 × 60 × 60 cm

**MARKA**

## ENAR

**ENAR** pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych.

Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w [wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy wibracyjne do betonu](#). Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.

