



PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA RUROWA ENAR AFE 1000MT

5,412.00 zł

AFE 1200M Compact to jednofazowa przetwornica Enar o mocy 1,2 kVA, przeznaczona do zasilania jednej buławy wysokiej częstotliwości. Solidna, bezszczotkowa i zabezpieczona przed przegrzaniem.

SKU: 285200

OPIS PRODUKTU

PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA RUROWA ENAR AFE 1000MT - 230V, 42V, 1,0 KVA

Przetwornica elektryczna rurowa Enar AFE 1000MT to profesjonalne urządzenie zaprojektowane z myślą o pracy w wymagającym środowisku budowlanym. Dzięki konstrukcji opartej na solidnej ramie rurowej, urządzenie jest odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia bezpieczny transport i użytkowanie w trudnych warunkach.

Model AFE 1000MT wyposażono w bezszczotkowy przetwornik magnetyczny oraz wodoodporną skrzynkę elektryczną. Zasilanie napięciem 42 V gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla operatora. Przetwornica jest idealna do współpracy z buławami wysokiej częstotliwości wykorzystywanymi przy wibrowaniu betonu – np. w fundamentach, ścianach, słupach czy wylewkach.

Zamontowany wyłącznik termiczny chroni urządzenie przed przegrzaniem, a bezszczotkowa konstrukcja wpływa na dłuższą żywotność i niską awaryjność.

CECHY:

- Wytrzymała rama rurowa – odporność na uszkodzenia i łatwy transport
 - Praca przy bezpiecznym napięciu wyjściowym 42 V
 - Bezszcotkowa przetwornica – niska awaryjność
 - Wodoodporna skrzynka elektryczna
- Wbudowany wyłącznik termiczny – ochrona przed przegrzaniem
 - Kompatybilność z buławami wysokiej częstotliwości Enar

ZASTOSOWANIE:

- Zasilanie buław wysokiej częstotliwości na placach budowy
- Prace przy fundamentach, ścianach, słupach, wylewkach
- W miejscach wymagających bezpiecznego napięcia 42 V
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne w trudnych warunkach

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie wejściowe:** 230 V / 50 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 42 V / 200 Hz
- **Moc wyjściowa:** 1,0 kVA
- **Ilość wyjść:** 1

- **Typ przetwornicy:** bezszczotkowa, magnetyczna
- **Obudowa:** rurowa, z ramą ochronną
- **Zabezpieczenie:** wyłącznik termiczny
 - Waga: 21kg

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

MODEL BUŁAWY	M38	M5	M6	M7	M8
IŁOŚĆ	1	1	-	-	-

[Instrukcja obsługi AFE ENAR](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	21 kg
Wymiary	60 × 60 × 60 cm

MARKA**ENAR**

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych. Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy

narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w [wibratory do betonu i pace do betonu](#), a także [listwy wibracyjne do betonu](#). Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.

