PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA "WALIZKOWA" AFE 2000 P ENAR

7,503.00 zł

AFE 2000 P firmy Enar to kompaktowa przetwornica „walizkowa” do zasilania buław wibratorów wysokiej częstotliwości. Bezpieczna, wytrzymała i mobilna.

SKU: 282501

OPIS PRODUKTU

PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA „WALIZKOWA” ENAR AFE 2000 P – 2000W, 2 WYJŚCIA, 42V

Przetwornica elektryczna Enar AFE 2000 P to niezawodne urządzenie do zasilania buław wysokiej częstotliwości, stosowanych podczas zagęszczania betonu. Dzięki walizkowej, odpornej na uszkodzenia obudowie, AFE 2000 P sprawdzi się nawet w trudnych warunkach budowlanych – zapewniając nie tylko mobilność, ale i ochronę przed pyłem, betonem czy uderzeniami.

Model ten wyposażono w bezszczotkowy przetwornik magnetyczny, który zapewnia długą żywotność oraz niską awaryjność. Wyłącznik termiczny chroni urządzenie przed przegrzaniem, a zasilanie niskim napięciem 42V zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Przetwornica posiada dwa wyjścia – umożliwia równoczesne podłączenie dwóch buław (przy zachowaniu łącznego limitu mocy), co pozwala na wydajną pracę w zespole. 5-metrowy przewód zasilający daje dużą swobodę operacyjną na placu budowy.

CECHY:

- Moc: 2000 W
- Zasilanie wyjściowe: 42 V
- Zasilanie wejściowe: 230 V
- Bezszczotkowy przetwornik magnetyczny
- Walizkowa obudowa odporna na warunki budowy
- 2 gniazda wyjściowe do buław
- Kabel zasilający: 5 m
- Wyłącznik termiczny
- Niska awaryjność i wysoka trwałość
- Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki niskonapięciowemu zasilaniu

ZASTOSOWANIE:

Przetwornica AFE 2000 P znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna praca z buławami wysokiej częstotliwości. Dzięki mobilnej konstrukcji i bezpiecznemu zasilaniu 42V idealnie sprawdza się na:

- placach budowy o ograniczonym dostępie do rozdzielni niskonapięciowej,
- budowach wielokondygnacyjnych (prace w pionie – ściany, słupy),
- fundamentach, szalunkach i wylewkach o dużej powierzchni,
- w miejscach o wysokim zapyleniu i ryzyku zachlapania betonem,

• przy pracach zespołowych – możliwość podłączenia dwóch buław jednocześnie.

AFE 2000 P to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy szukają niezawodnego i bezpiecznego zasilania dla sprzętu do zagęszczania betonu – bez potrzeby stosowania ciężkich przetwornic stacjonarnych.

DANE TECHNICZNE:

• **Ciężar:** 25 kg
• **Częstotliwość wejściowa / wyjściowa:** 50 Hz / 200 Hz
• **Moc wejściowa / wyjściowa:** 1,7 kW / 1,8 kVA, 25 A
• **Napięcie wejściowe / wyjściowe:** 400 V (trójfazowe) / 42 V (trójfazowe)
• **Gniazda podłączeniowe:** 2 sztuki
• **Kabel zasilający:** 5 m

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:
*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

MODEL BUŁAWY	M38	M5	M6	M7	M8
ILOŚĆ	2	2	1	1	1

SERIA AFE ENAR

Przetwornice elektryczne Enar z serii AFE to wysokiej częstotliwości urządzenia stworzone do zasilania wibratorów do betonu. Ich konstrukcja oparta jest na bezszczotkowym przetworniku magnetyczno-armaturowym, który zapewnia długą żywotność oraz niezawodność w trudnych warunkach pracy.

Dzięki walizkowej obudowie urządzenia są łatwe w transporcie, a jednocześnie doskonale chronione przed kurzem, uderzeniami i zabrudzeniami betonem. Model AFE wyposażony jest

w wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem oraz 5-metrowy przewód zasilający, co ułatwia operowanie sprzętem na budowie.

Możliwość podłączenia dwóch buław jednocześnie (przy zachowaniu parametrów mocy) sprawia, że przetwornica AFE idealnie sprawdzi się zarówno na mniejszych budowach, jak i przy bardziej intensywnych pracach.

Instrukcja obsługi AFE ENAR

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	25 kg
Wymiary	60 × 60 × 60 cm

MARKA

ENAR

ENAR pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych. Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy wibracyjne do betonu. Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.