



## **PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA "WALIZKOWA" AFE 2000M P ENAR**

**7,503.00 zł**

ENAR AFE 2000M P to niezawodna przetwornica z kompozytową obudową, zasilana 230 V, z wyjściem 42 V. Umożliwia jednoczesną pracę z 2 buławami.

---

**SKU: 282701**

### **OPIS PRODUKTU**

#### **PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA ENAR AFE 2000M P - 230 V, 1,6 KVA, 2 WYJŚCIA**

Przetwornica elektroniczna ENAR AFE 2000M P to profesjonalne urządzenie przeznaczone do zasilania wibratorów do betonu wysokiej częstotliwości. Obudowa wykonana z kompozytu o wysokiej wytrzymałości chroni wnętrze przetwornicy przed uderzeniami i warunkami panującymi na budowie. Dzięki poręcznemu uchwytowi walizkowemu urządzenie jest mobilne i łatwe w transporcie.

Model ten wyposażony jest w dwa wyjścia, co umożliwia jednoczesną pracę z dwiema buławami. Wbudowany wyłącznik z zabezpieczeniem termicznym skutecznie chroni przetwornicę przed przegrzaniem, zapewniając bezpieczeństwo i długą żywotność urządzenia. 5-metrowy przewód zasilający pozwala na wygodne podłączenie nawet w trudno dostępnych miejscach. AFE 2000M P to idealne rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych w budownictwie.

## CECHY:

- Kompozytowa, odporna na uderzenia obudowa
  - Wyposażona w 2 wyjścia 42 V / 200 Hz
- Zasilanie 230 V – standardowa wtyczka 2P+Z
  - Bezszcotkowa technologia indukcyjna
- Wyłącznik z zabezpieczeniem termicznym
  - 5 m kabla zasilającego
- Walizkowa konstrukcja ułatwiająca przenoszenie

## ZASTOSOWANIE:

- Zasilanie **buław wysokiej częstotliwości** (AFP) podczas prac związanych z wibrowaniem betonu
  - Prace budowlane w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych
- Zastosowanie na **placach budowy, w fundamentach, ścianach i słupach**
- Idealna do pracy w miejscach bez stałego zasilania przemysłowego – **mobilna i niezależna**
- Stosowana w **profesjonalnych firmach wykonawczych**, które cenią bezawaryjność i wydajność sprzętu

Przetwornica AFE 2000M P umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch buław, co znacząco zwiększa wydajność pracy przy dużych wylewkach betonowych lub zbrojeniach.

## DANE TECHNICZNE:

- Wyjścia: **2**
- Napięcie wejściowe: **230 V 50 Hz**
  - Moc wejściowa: **2,0 kW 9A**
- Napięcie wyjściowe: **42 V 200 Hz**
  - Moc wyjściowa: **1,6 kVA 23A**
  - Waga: **29 kg**

### Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

\*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

| MODEL BUŁAWY | M38 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|--------------|-----|----|----|----|----|
| IŁOŚĆ        | 2   | 2  | 1  | 1  | 1  |

## SERIA AFE ENAR

Przetwornice elektryczne Enar z serii AFE to wysokiej częstotliwości urządzenia stworzone do zasilania wibratorów do betonu. Ich konstrukcja oparta jest na bezszczotkowym przetworniku magnetyczno-armaturowym, który zapewnia długą żywotność oraz niezawodność w trudnych warunkach pracy.

Dzięki walizkowej obudowie urządzenia są łatwe w transporcie, a jednocześnie doskonale chronione przed kurzem, uderzeniami i zabrudzeniami betonem. Model AFE wyposażony jest w wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem oraz 5-metrowy przewód zasilający, co ułatwia operowanie sprzętem na budowie.

Możliwość podłączenia dwóch buław jednocześnie (przy zachowaniu parametrów mocy) sprawia, że przetwornica AFE idealnie sprawdzi się zarówno na mniejszych budowach, jak i przy bardziej intensywnych pracach.

[Instrukcja obsługi AFE ENAR](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Waga</b>    | 29 kg           |
| <b>Wymiary</b> | 60 × 60 × 60 cm |

## MARKA

### ENAR

**ENAR** pozwoli Ci na zaopatrzenie się w większość narzędzi potrzebnych do prac budowlanych. Producent ENAR posiada również szeroki wachlarz sprzętu do techniki betonu. Wśród całej gamy narzędzi do betonu bez trudu zaopatrzysz się w [wibratory do betonu i pace do betonu, a także listwy wibracyjne do betonu](#). Co więcej, znajdziesz również duży wybór części wymiennych takich jak filtry powietrza, osłony filtrów i kabli, nakrętki, uchwyty, szczotki, zaślepki czy zacieraczki krawędziarki.

