

RĘBAK WALCOWY DO CIĄGNIKA WOM MODEL R-100, 4 NOŻOWY

~~4,800.00 zł~~ **4,399.00 zł**



Rębak walcowy R-100 STANDARD to profesjonalny rozdrabniacz gałęzi do ciągnika o mocy min. 25 KM. Tnie świeże gałęzie o średnicy do **10 cm**. Wytrzymała, w pełni rozbieralna konstrukcja REMET CNC oraz możliwość montażu przenośnika taśmowego. **Wersja z 4 nożowym mechanizmem.**

SKU: R-100_4 nożowy

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

RĘBAK WALCOWY R-100 STANDARD - MOCNY ROZDRABNIACZ GAŁĘZI DO 10 CM, MECHANIZM 4 NOŻOWY

Rębak R-100 to większy i mocniejszy model z serii rębaków walcowych firmy **REMET CNC TECHNOLOGY**. Zaprojektowany i wykonany w Polsce z najwyższą precyzją – mechanizm tnący obrabiany jest na centrum CNC w jednym zamocowaniu, co gwarantuje idealną współosiowość i długą, bezawaryjną pracę.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz grubszym nożom i kołom zębatym, R-100 doskonale radzi sobie z grubszymi gałęziami w sadach, gospodarstwach rolnych i firmach pielęgnujących tereny zielone. Rębak można wyposażyć w koło zamachowe oraz w **składany przenośnik taśmowy** z wysypem wzdłuż lub na bok.

GŁÓWNE ZALETY:

- Możliwość montażu koła zamachowego / pasa
- Opcja składanego przenośnika taśmowego
 - Regulowany prześwit między nożami
 - Hartowane indukcyjnie koła zębate
 - Długi, rozkładany lej wrzutowy
- Zaczep kulowy do przyczepki (1000 kg)
 - Trójpunktowy układ zawieszenia

CECHY I KORZYŚCI:

- **Konstrukcja** – w pełni spawana, rozbieralna, bardzo sztywna i trwała
 - **Mechanizm tnący** – precyzyjnie wykonany na CNC
- **Noże** – 4 szt. (możliwość montażu 6), grubość 10 mm, ze stali trudnościeralnej
 - **Koła zębate** – hartowane indukcyjnie, średnica 180 mm
 - **Obudowa mechanizmu** – grubość 20 mm
 - **Lej wsadowy** – duży, rozkładany 62 × 38 cm

ZASTOSOWANIE:

Rębak R-100 idealnie sprawdza się do:

- Rozdrabniania gałęzi w sadach i szkółkach drzew
- Pielęgnacji parków, terenów zielonych i leśnych
 - Pracy w większych gospodarstwach rolnych
 - Produkcji ściółki, kompostu i biomasy
 - Profesjonalnych prac porządkowych

DANE TECHNICZNE:

- **Minimalna / zalecana moc ciągnika:** 15 / 25 KM
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże miękkie drewno):** 100 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (świeże twarde drewno):** 90 mm
- **Maks. średnica cięcia gałęzi (suche twarde drewno):** 80 mm
 - **Długość ciętych gałęzi (4 noże):** 9–18 cm
- **Długość ciętych gałęzi (6 noży- ta wersja również dostępna na naszym sklepie):** 7–14 cm
 - **Grubość noży:** 10 mm
 - **Średnica kół zębatach:** 180 mm
 - **Grubość obudowy mechanizmu tnącego:** 20 mm
- **Zalecane obroty wałka WOM:** 540 obr/min (prawostronne)
 - **Waga rębaka:** 145 kg
 - **Lej wsadowy:** 62 / 38 cm
- **System mocowania:** trójpunktowy układ zawieszenia
 - **Zaczep do przyczepki:** 1000 kg

AKCESORIA DODATKOWE:

- Workownica podwójna
- Noże zapasowe: x2, x4, x6, x8
- Wałek WOM ze sprzęgłem ciernym
 - Koło pasowe-zamachowe
- Worki raszlowe (110x60cm)









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

145 kg