


**RĘCZNA WYKRAWARKA DO BLACHY
AKM 100T METALLKRAFT 3770512****~~3,553.00 zł~~ 3,450.00 zł**

Ręczna wykrawarka do blachy do precyzyjnego wykrawania naroży i kształtów. Przeznaczona do blach o grubości do 3 mm.

SKU: 3770512**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****RĘCZNA WYKRAWARKA DO BLACHY METALLKRAFT AKM 100 T -
DO 3 MM, WYKRAWANIE NAROŻY**

Metallkraft AKM 100 T to solidna ręczna wykrawarka przeznaczona do precyzyjnego

wykrawania rogów oraz prostych kształtów w blachach stalowych i ocynkowanych. Urządzenie umożliwia szybkie cięcie **pod kątem prostym**, bez powstawania zadziorów i bez deformacji krawędzi materiału.

Maszyna została wykonana z **wysokiej jakości żeliwa**, co zapewnia dużą sztywność, stabilność oraz długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. **Regulowane ograniczniki powtarzalności** oraz **skala przy dolnej krawędzi** pozwalają na szybkie i dokładne ustawienie wymiarów, co znacząco przyspiesza seryjną produkcję.

Wykrawarka AKM 100 T doskonale sprawdzi się w warsztatach ślusarskich, blacharskich oraz zakładach produkcyjnych, gdzie liczy się precyzja, powtarzalność i czysta krawędź cięcia.

CECHY I FUNKCJE:

- maksymalna grubość blachy: **3 mm**
- maksymalna wytrzymałość materiału: **400 N/mm²**
 - wykrawanie naroży i kształtów
- precyzyjne cięcie pod kątem prostym
- regulowane ograniczniki robocze
 - ograniczniki powtarzalności
- skala ustawienia przy dolnej krawędzi
- masywna konstrukcja żeliwna

ZASTOSOWANIE:

- wykrawanie naroży przed gięciem
- przygotowanie elementów do spawania

- produkcja obudów, kaset i profili
- warsztaty ślusarskie i blacharskie

DANE TECHNICZNE:

- Moc skrawania*: 3 mm
- Zakres cięcia: 100 x 100 mm
 - Kąt cięcia: 90°
- Stół roboczy: 380 x 280 mm
 - Ciężar: 90 kg
- Regulacja skoku: 30 mm
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 450 x 390 x 1020 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ RĘCZNĄ WYKRAWARKĘ DO BLACHY METALLKRAFT AKM 100 T?

- **Czyste wykrawanie bez zadziorów**

Naroża i kształty są gotowe od razu do gięcia lub spawania – bez dodatkowego szlifowania.

- **Brak odkształceń blachy**

Materiał nie wygina się i zachowuje idealne krawędzie, co ma kluczowe znaczenie przy precyzyjnej obróbce.

- **Do blachy do 3 mm**

Bez problemu radzi sobie z typowymi blachami stalowymi i ocynkowanymi używanymi w warsztatach.

- **Solidna, żeliwna konstrukcja**

Wysoka sztywność i stabilność – maszyna nie „pracuje” pod obciążeniem i posłuży przez lata.

- **Szybka i powtarzalna praca**

Regulowane ograniczniki i skala pozwalają błyskawicznie ustawić wymiar i wykrawać seryjnie.

- **Precyzyjne wykrawanie pod kątem prostym**

Idealna do przygotowania naroży do dalszej obróbki, produkcji obudów i profili.

- **Prosta obsługa, brak zasilania**

Ręczna wykrawarka – gotowa do pracy w każdym warsztacie, bez prądu i kosztów eksploatacji.

- **Sprawdzona marka Metallkraft**

Gwarancja jakości, trwałości i dostępności części.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	102 kg
Wymiary	45 × 39 × 102 cm

MARKA

METALLKRAFT

