



**RĘCZNA ZAGINARKA DO BLACHY
FSBM 1020-25E METALLKRAFT
3772125**

~~7,796.00 zł~~ 7,617.00 zł

FSBM 1020-25E METALLKRAFT to profesjonalna ręczna zaginarka do blachy o szerokości roboczej 1020 mm i maksymalnej grubości giętej blachy 2,5 mm. Wyposażona w segmentową belkę górną, pedał nożny do mocowania materiału oraz cylinder wspomagający gięcie.

SKU: 3772125

OPIS PRODUKTU

**RĘCZNA ZAGINARKA DO BLACHY FSBM 1020-25E METALLKRAFT.
SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1020 MM, GIĘCIE BLACHY DO 2,5 MM,
BELKA SEGMENTOWA**

FSBM 1020-25E to solidna, ręczna **zaginarka do blachy** renomowanej marki **Metallkraft**, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań w zakładach ślusarskich, warsztatach produkcyjnych oraz firmach zajmujących się obróbką metalu i blacharstwem.

Urządzenie oferuje **szerokość roboczą 1020 mm** oraz możliwość gięcia blachy o grubości do **2,5 mm**, co pozwala na realizację szerokiego zakresu prac – od prostych gięć po bardziej złożone elementy.

Segmentowa belka górną

Zaginarka seryjnie wyposażona jest w **górną belkę dzieloną na segmenty**, co umożliwia gięcie krótkich, niestandardowych oraz skomplikowanych detali. Wysoka, kątowna konstrukcja belki zwiększa zakres zastosowań i precyzję pracy.

Wygodne i bezpieczne mocowanie materiału

Mocowanie blachy realizowane jest za pomocą **pedału nożnego**, co pozwala operatorowi na swobodną pracę obiema rękami i znacząco poprawia ergonomię oraz bezpieczeństwo.

Wspomaganie gięcia i płynna praca

Zastosowany **potężny cylinder pomocniczy** znacznie ułatwia proces gięcia, redukując wysiłek operatora, zwłaszcza przy grubszych materiałach.

Dodatkowo **samosmarujące łożyska ślizgowe** zapewniają płynną, cichą pracę oraz długą żywotność maszyny.

CECHY I FUNKCJE:

- szerokość robocza: **1020 mm**
- maksymalna grubość giętej blachy: **2,5 mm**
- górna belka segmentowa w standardzie
- mocowanie materiału pedałem nożnym
- wysoka, kątowna belka zaginająca
- cylinder wspomagający gięcie
- szeroki prześwit między belką górną i dolną
- samosmarujące łożyska ślizgowe

ZASTOSOWANIE:

- gięcie blach stalowych i ocynkowanych
- produkcja elementów obudów, profili i detali

- prace ślusarskie i warsztatowe
- obróbka krótkich i nietypowych elementów

FSBM 1020-25E METALLKRAFT to niezawodna zaginarka dla użytkowników, którzy oczekują **wysokiej precyzji, komfortu obsługi i trwałej konstrukcji** w codziennej pracy z blachą.

DANE TECHNICZNE:

- Max. szerokość robocza: 1020 mm
 - Max. grubość blachy: 2,5 mm
 - Max. kąt gięcia: 135 °
 - Waga: 285 kg
- Segmentacja: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
- Wymiary: 1348 x 850 x 1175 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ FSBM 1020-25E METALLKRAFT?

- **Profesjonalna jakość wykonania**

Zaginarka została zaprojektowana do intensywnej pracy w warsztatach i zakładach ślusarskich. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność, dokładność gięcia i długą żywotność maszyny.

- **Duża szerokość robocza - 1020 mm**

Umożliwia obróbkę większości standardowych arkuszy blachy, co zwiększa uniwersalność urządzenia i ogranicza konieczność docinania materiału.

- **Gięcie blachy do 2,5 mm**

Pozwala pracować z grubszą blachą niż w typowych zaginarkach ręcznych – idealne rozwiązanie dla bardziej wymagających zastosowań.

- **Segmentowa belka górna w standardzie**

Daje możliwość gięcia krótkich, nietypowych i skomplikowanych elementów. Segmenty można dopasować do konkretnego detalu, co znacząco zwiększa precyzję i elastyczność pracy.

- **Wygodne mocowanie materiału pedałem nożnym**

Operator ma wolne ręce do ustawienia blachy, co poprawia komfort, bezpieczeństwo i

tempo pracy.

- **Cylinder wspomagający gięcie**

Znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny przy gięciu, szczególnie przy grubszych materiałach. To realna oszczędność siły i czasu.

- **Płynna i bezawaryjna praca**

Samosmarujące łożyska ślizgowe zapewniają cichą pracę, mniejsze zużycie elementów i niższe koszty eksploatacji.

- **Szeroki prześwit roboczy**

Ułatwia pracę z wyższymi elementami i zwiększa zakres możliwych zastosowań.

FSBM 1020-25E marki **Metallkraft** to świetny wybór dla firm i fachowców, którzy chcą inwestować w **precyzję, wygodę i niezawodność**, a jednocześnie zwiększyć wydajność swojej pracy.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	355 kg
Wymiary	135 × 80 × 113 cm

MARKA

METALLKRAFT

