

**RĘCZNA ZAGINARKA DO BLACHY
HSBM 610 HS METALLKRAFT****~~1,327.00 zł~~ 1,260.00 zł**

Zaginarka ręczna HSBM 610 HS to solidne, niedrogie rozwiązanie do gięcia blach w warsztacie i na budowie. Segmentowa górna belka, szybka regulacja i bezpieczne mocowanie zapewniają komfort i precyzję pracy.

SKU: 3772610**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU**

RĘCZNA ZAGINARKA DO BLACHY HSBM 610 HS METALLKRAFT- PRECYZJA, KOMPAKTOWOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

HSBM 610 HS to solidna i funkcjonalna **ręczna zaginarka do blachy**, idealna dla

rzemieślników, dekarzy i zakładów usługowych. Zaprojektowana z myślą o **łatwej obsłudze i mobilności**, świetnie sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i w pracy na budowie.

CECHY:

- **Segmentowa górna belka** – umożliwia gięcie nawet skomplikowanych profili, w tym skrzynek z zaokrąglonymi krawędziami
- **Szybka regulacja górnej belki** – przyjazny dla użytkownika system mimośrodowy
 - **Stabilna konstrukcja** – zapewnia precyzję gięcia i długą żywotność
 - **Obrotowe gięcie** – za pomocą wygodnego uchwytu pałkowego
- **Bezpieczne mocowanie blachy** – dzięki sprężynowemu naprężeniu górnej belki
 - **Kompaktowy rozmiar i niska masa** – łatwy transport i obsługa w terenie



ZASTOSOWANIE:

- Produkcja kanałów, profili, osłon i obróbek blacharskich
 - Prace dekarские – również w terenie
- Gięcie blach stalowych, cynkowanych, aluminiowych i miedzianych
 - Wykonywanie kształtowników, narożników i skrzynek

DANE TECHNICZNE:

- Maks. szerokość robocza: 610 mm
- Maks. grubość blachy: 1,0 mm
 - Maks. kąt gięcia: 135°
 - Ciężar: 42 kg netto
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 850 x 360 x 420
- Nośność przy zginaniu : Zdolność do zginania 400 N/mm²: 1mm

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HSBM 610 HS?

- Prosta i szybka regulacja segmentów
- Stabilna i precyzyjna praca bez zasilania
- Segmentowa belka dla maksymalnej wszechstronności
 - Przystępna cena – idealna dla małych warsztatów
- **Europejska jakość wykonania – Made in Europe**



[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

45 kg

Wymiary

85 × 36 × 42 cm

MARKA

METALLKRAFT

