tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



ROBLAND NZ 3200 / Z 400 EL PIŁA FORMATOWA, FORMATÓWKA

61,377.00 zł

Robland NZ 3200 / Z 400 EL to wysokiej klasy piła formatowa z elektromotoryczną regulacją wysokości i pochylenia piły głównej oraz podcinaka. Wyposażona w solidny wózek 420 × 3200 mm, długość cięcia 3200 mm i silnik 7 kW. Łączy belgijską jakość z atrakcyjną ceną.

SKU: NZ 3200 / Z 400 EL

OPIS PRODUKTU

PIŁA FORMATOWA ROBLAND NZ 3200 / Z 400 EL – BELGIJSKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Robland NZ 3200 / Z 400 EL to rozwinięcie sprawdzonej platformy Z 3200, które łączy wysoką jakość wykończenia z większą funkcjonalnością i wygodą obsługi. Dzięki elektromotorycznej regulacji wysokości i pochylenia zarówno piły głównej, jak i agregatu podcinającego, ustawienia są szybkie, precyzyjne i powtarzalne.

Kluczowe zalety

- Elektromotoryczne wysuwanie i pochylanie piły głównej oraz podcinaka – wygodna i dokładna regulacja bez wysiłku.
- Solidny wózek boczny o szerokości 420 mm z prowadnicą na prętach ze stali hartowanej – płynny i trwały ruch.
- Wysoka wydajność cięcia – maksymalna wysokość 125 mm przy 90° i 90 mm przy 45°, tarcza do 400 mm.
- Kompletne wyposażenie standardowe – ciężki liniał wzdłużny z ustawieniem precyzyjnym, stół poprzeczny z ramieniem teleskopowym, dwie osłony poliwęglanowe, dwa kliny rozszczepiające

oraz przyłącza odciągu 80 i 120 mm.
• Zabezpieczenie CE i możliwość awaryjnej regulacji manualnej.

Wyposażenie standardowe – Robland NZ 3200 / Z 400 EL

• Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie piły głównej
• Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie agregatu podcinającego
• Stół poprzeczny z ramieniem teleskopowym, stabilnym zderzakiem wzdłużnym i uchylnym zderzakiem końcowym (zderzak wzdłużny można zamontować z przodu lub z tyłu stołu; uchylna podpora blokowana bez regulacji po powrocie)
• Ciężki liniał wzdłużny z ustawieniem ogólnym i precyzyjnym (mikrometr) oraz blokadą mimośrodową
• Manualne ustawienie piły i podcinacza (awaryjnie)
• Wózek boczny o szerokości 420 mm z aluminium anodowanego z prowadnicą na prętach ze stali hartowanej
• Odczytywanie nastawy ze skali przy pomocy lupy
• Zderzak do cięcia ukośnego z obustronnym skosem 0–45° (szybki demontaż)
• Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
• Dwie osłony górnej tarczy z poliwęglanu (do cięcia prostego i ukośnego)
• Dwa kliny rozszczepiające (d = 2,8 mm i d = 3,2 mm)
• Przykładnica poprzeczna 3000 mm na wysięgniku z 2 ogranicznikami poprzecznymi
• Blokada wózka bocznego
• Stolik poszerzający
• Zabezpieczenie CE

Dane techniczne – Piła formatowa Robland NZ 3200 / Z 400 EL

• **Moc silnika głównego** (z rozruchem Y/Δ manualnym): 7 kW, 3 × 400 V (S6)
• **Moc silnika podcinaka**: 1,3 kW (S6)
• **Masa netto**: 850 kg
• **Maksymalna średnica piły tarczowej**: 400 mm (max. 350 mm z podcinakiem)
• **Minimalna średnica piły tarczowej**: 300 × 30 mm
• **Maksymalna wysokość piłowania przy 90°**: 125 mm
• **Maksymalna wysokość piłowania przy 45°**: 90 mm
• **Przechył piły tarczowej**: 90° – 45°
• **Ilość obrotów na minutę**: 3000 / 4000 / 5000
• **Średnica wrzeciona podcinającego**: 120 × 20 mm
• **Wysokość piłowania wrzeciona**: 0–4,5 mm
• **Ilość obrotów na minutę wrzeciona**: 8200

- **Wymiary stołu**: 1420 × 650 mm
- **Wysokość stołu**: 840 mm
- **Wymiary stołu (wózka) jezdnego**: 420 × 3200 mm
- **Długość cięcia**: 3200 mm
- **Przekładnia poprzeczna na wysięgniku**: 2295 mm
- **Szerokość piłowania z prawej strony**: 1525 mm



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROBLAND NZ 3200 / Z 400 EL?

- **Elektromotoryczna regulacja** – wygodne i precyzyjne ustawianie wysokości oraz pochylenia zarówno piły głównej, jak i podcinaka, co przyspiesza pracę i zwiększa powtarzalność.
- **Solidna belgijska konstrukcja** – rozwinięcie sprawdzonej platformy Z 3200 z wyższą funkcjonalnością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania.
- **Wysokie parametry cięcia** – maksymalna wysokość 125 mm przy 90° i 90 mm przy 45°, tarcza do 400 mm oraz silnik 7 kW zapewniają dużą rezerwę mocy.
- **Szeroki i stabilny wózek** – 420 mm szerokości z prowadnicą na prętach ze stali hartowanej gwarantuje płynny i trwały ruch nawet przy większych elementach.
- **Kompletne wyposażenie standardowe** – ciężki liniał wzdłużny z mikrometrem, stół poprzeczny z teleskopem, dwie osłony poliwęglanowe, dwa kliny rozszczepiające oraz przyłącza odciągu 80 i 120 mm.
- **Bezpieczeństwo i wygoda** – zabezpieczenie CE, możliwość awaryjnej regulacji manualnej oraz praktyczne rozwiązania (blokada wózka, stolik poszerzający, zderzak ukośny).
- **Atrakcyjna oferta dodatkowa** – przy zakupie w cenie katalogowej możliwość otrzymania roweru TREK za darmo (promocja z Lechem Piaseckim).

Robland NZ 3200 / Z 400 EL to świetny wybór dla warsztatów i zakładów, które oczekują sprawdzonej jakości, wygodnej elektromotorycznej regulacji i solidnych parametrów cięcia bez przepłacania za nadmiar elektroniki.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	850 kg

MARKA

ROBLAND

ROBLAND – BELGIJSKA SOLIDNOŚĆ W OBRÓBCE DREWNA

Robland to belgijski producent maszyn stolarskich z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad 50 lat marka dostarcza wytrzymałe, precyzyjne i niezawodne rozwiązania dla stolarni, warsztatów meblarskich oraz zakładów produkcyjnych.

Robland specjalizuje się w budowie maszyn o doskonałym stosunku jakości do ceny. W naszej ofercie znajdziesz przede wszystkim **piły formatowe**, **maszyny kombinowane** (kombi) oraz inne popularne obrabiarki tej marki. Są to urządzenia cenione za solidną konstrukcję, stabilność podczas pracy i długą żywotność – nawet przy intensywnej, codziennej eksploatacji.

Maszyny Robland łączą tradycyjną belgijską jakość wykonania z praktycznymi rozwiązaniami, które ułatwiają pracę stolarzom. Dzięki temu są często wybierane zarówno przez małe warsztaty, jak i średnie zakłady produkcyjne mebli.

ROBLAND – MASZYNY STWORZONE DO TWORZENIA I BUDOWANE, BY PRZETRWAĆ.