



SN1000 ELEKTRYCZNY STÓŁ WARSZTATOWY PODNOŚNY NOŻYCOWY

7,990.00 zł

Kompaktowy stół nożycowy elektryczno-hydrauliczny SN1000S o udźwigu 1000 kg.

Niska wysokość minimalna (205 mm), maksymalna 990 mm i szybkie podnoszenie. Idealny do magazynów, produkcji i serwisów - poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

SKU: SN1000

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

STÓŁ NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY SN1000S - 1000 KG

SN1000S to solidny, przemysłowy stół podnośny nożycowy marki Viber-System, zaprojektowany do codziennej, intensywnej pracy. Z udźwigiem **1000 kg** oraz zakresem wysokości od 205 mm do 990 mm znacząco ułatwia podnoszenie i pozycjonowanie ładunków na ergonomicznej wysokości.

Dzięki kompaktowym wymiarom, płynnej pracy i solidnej konstrukcji doskonale sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych oraz warsztatach. Stół zmniejsza obciążenie kręgosłupa pracowników i zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- **Udźwig 1000 kg**
- **Niska wysokość minimalna** - tylko 205 mm
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** 990 mm
 - **Stabilna konstrukcja nożycowa**
- **Elektryczno-hydrauliczny napęd** 1,1 kW
 - **Szybkie podnoszenie** - 20-25 sekund
 - **Sterowanie przyciskami** GÓRA / DÓŁ
- **Aluminiowa bariera antyzgnieciowa**
 - **Przycisk STOP awaryjny**
 - **Przemysłowa jakość wykonania**

ZASTOSOWANIE:

Stół SN1000S idealnie sprawdza się w:

- Magazynach i centrach logistycznych
- Zakładach produkcyjnych i liniach montażowych
- Serwisach technicznych i warsztatach przemysłowych
- Stanowiskach pakowania i kompletacji zamówień

DANE TECHNICZNE:

- **Udźwig: 1000 kg**
- **Wysokość minimalna: 205 mm**
- **Wysokość maksymalna: 990 mm**

- **Wymiary platformy: 1300 × 820 mm**
- **Czas podnoszenia:** 20–25 sekund
 - **Zasilanie:** 380 V / 50 Hz
 - **Moc silnika:** 1,1 kW
- **Waga urządzenia: 164 kg**

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STÓŁ PODNOŚNY SN1000S?

- **Udźwig 1000 kg** — Idealny do codziennej pracy w magazynach, produkcji i serwisach.
- **Duża powierzchnia robocza 1300 × 820 mm** — Zapewnia komfort i swobodę przy obsłudze ładunków.
- **Niska wysokość minimalna (tylko 205 mm)** — Ułatwia nakładanie palet i ładunków bez rampy.
- **Szybkie i płynne podnoszenie** — Tylko 20–25 sekund dzięki silnikowi 1,1 kW / 380 V.
- **Szeroki zakres wysokości** — Od 205 mm do 990 mm, co pozwala na ergonomiczne dostosowanie stanowiska pracy.
- **Solidna rama zabezpieczająca** — Chroni operatora i konstrukcję stołu.
- **Zawór bezpieczeństwa** — Natychmiastowe zatrzymanie platformy w razie awarii przewodu hydraulicznego.
- **Zgodność z normami UE** — Wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości (EN 1570).

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	164 kg
Wymiary	130 × 82 × 20 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

