



**SPAWARKA INWERTOROWA CRAFT-STICK 201P (230 V)
SCHWEISSKRAFT 1073201**

~~1,437.00 zł~~ 1,365.00 zł

Craft-Stick 201P to kompaktowa i wytrzymała spawarka inwertorowa 230 V, umożliwiająca spawanie MMA i TIG DC.

Wypożyczona w PFC, VRD, Hot-Start, Anti-Stick i Arc-Force. Prąd 10-200 A, cykl 30 % i solidna, zalakierowana elektronika – idealna do profesjonalnego zastosowania.

SKU: 1073201

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

CRAFT-STICK 201P - INWERTOROWA SPAWARKA MMA/TIG DC

Craft-Stick 201P to profesjonalna spawarka elektrodowa 230 V, zaprojektowana z myślą o warsztatach, budowach i zastosowaniach mobilnych. Dzięki technologii inwertorowej ma kompaktowe wymiary i zapewnia stały prąd – dla powtarzalnych rezultatów spawania.

CECHY PRODUKTU:

- **PFC (Power Factor Correction)** – obniżone zużycie energii i możliwość pracy na długich przedłużaczach oraz agregatach
- **VRD (Voltage Reduction Device)** – automatyczne obniżenie napięcia jałowego dla większego bezpieczeństwa
- **Funkcja TIG DC** – umożliwia spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym (z elektrodą wolframową)
- **Staly prąd spawania (10-200 A)** – gwarantuje powtarzalność i równomierną jakość spoiny
- **Hot Start** – automatyczne chwilowe zwiększenie prądu ułatwiające zapłon łuku
- **Anti-Stick** – zapobiega przyklejaniu się elektrody do materiału

- **Arc Force** – automatyczna regulacja łuku do zmiennych warunków pracy
- **Trwała elektronika** – hermetycznie zalakierowana płytką odporna na kurz, wilgoć i wibracje
- **Wydajność pracy** – minimum 30% cyklu pracy przy 40°C, idealna do zastosowań przemysłowych

ZASTOSOWANIE:

- Spawanie metodą MMA wszystkimi popularnymi typami elektrod (rutylowe, zasadowe, celulozowe)
 - Spawanie TIG DC metodą dotykową
- Prace instalacyjne, konserwacyjne, konstrukcyjne i naprawcze
- Zastosowanie w warsztatach, gospodarstwach, zakładach produkcyjnych i pracach terenowych
 - Idealna do pracy z agregatem prądotwórczym

ZAKRES DOSTAWY:

- Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem elektrodowym 300A
 - Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z zaciskiem masowym 300A

DANE TECHNICZNE:

- Ø elektrody spawalniczej: 1,6 – 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu MMA / TIG DC: 10 – 200 A
 - Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C: 30%
 - Prąd przy ED 100% 40°C: 110 A
 - Pobór mocy TIG / MMA: 4,8 / 7 kVA

- Wymagana moc generatora: > 7.0kVA
 - Wtyczka sieciowa: 16A
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Zabezpieczenie zwłoczne: 16 A
- Napięcie stanu jałowego 50/60 Hz: 14,5 V
 - Stopień ochrony: IP 23
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 365 x 150 x 280 mm
 - Waga: 9 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	9.5 kg
Wymiary	36.5 × 15 × 28 cm

MARKA

SCHWEISSKRAFT

SCHWEISSKRAFT - PROFESJONALNY SPRZĘT SPAWALNICZY

Schweisskraft to marka należąca do niemieckiej grupy Stürmer, znana z produkcji wysokiej jakości urządzeń i akcesoriów spawalniczych. Jej produkty łączą w sobie nowoczesne technologie, solidność wykonania i bezpieczeństwo użytkowania, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalnych spawaczy, jak i warsztaty rzemieślnicze.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **spawarki inwerterowe Schweisskraft** – lekkie, wydajne i energooszczędne urządzenia, które zapewniają precyzyjne spawanie w różnych technologiach,
- [przyłbice spawalnicze Schweisskraft](#) – nowoczesne, wygodne i bezpieczne, chroniące wzrok i twarz podczas pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SCHWEISSKRAFT?

- **Niemiecka jakość** – solidne i niezawodne urządzenia spawalnicze.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – sprzęt zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.
- **Wszechstronność** – rozwiązania do zastosowań warsztatowych, przemysłowych i rzemieślniczych.

Wybierając **Schweisskraft**, inwestujesz w sprawdzony sprzęt, który zapewnia precyzję, wygodę i bezpieczeństwo w codziennej pracy spawalniczej.

