




**SPAWARKA PRZENOŚNA
INWERTEROWA SCHWEISSKRAFT
CRAFT-TIG 201 DC P PULSE 1074201**

~~3,209.00 zł~~ 2,900.00 zł

Spawarka inwertorowa Schweisskraft CRAFT-TIG 201 DC P PULSE to profesjonalne, przenośne urządzenie do spawania metodą TIG DC z pulsem oraz MMA. Zapewnia precyzyjną kontrolę parametrów, stabilny łuk i wysoką jakość spoin, nawet przy cienkich materiałach.

SKU: 1074201

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**SPAWARKA TIG DC SCHWEISSKRAFT CRAFT-TIG 201 P PULSE 200A.
PROFESJONALNA SPAWARKA TIG Z PULSEM, HF, PFC I MMA, ZASILANIE 230V.**

CRAFT-TIG 201 DC P PULSE została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują maksymalnej kontroli nad procesem spawania. Funkcja impulsu TIG pozwala znacząco ograniczyć ilość wprowadzanego ciepła, co minimalizuje odkształcenia materiału i poprawia estetykę spoin.

Zajarzanie łuku HF (wysoką częstotliwością) umożliwia bezstykowy start spawania, zwiększając komfort pracy i chroniąc elektrodę wolframową. Cyfrowy panel sterowania z pamięcią zadań pozwala na dokładne programowanie i szybkie przywoływanie zapisanych ustawień.

Szczelnie zamknięta elektronika oraz moduł PFC gwarantują stabilną pracę urządzenia także w trudniejszych warunkach oraz przy zasilaniu z długich przedłużaczy lub agregatu prądotwórczego.

CECHY I FUNKCJE:

- spawanie TIG DC z pulsem oraz MMA
 - bezstykowe zajarzanie łuku HF
 - impuls TIG w zakresie 0,5–200 Hz
- precyzyjne programowanie parametrów na cyfrowym wyświetlaczu
 - pamięć zadań spawalniczych
 - stabilny łuk i wysoka jakość spoin
- moduł PFC – korekta współczynnika mocy
- szczelnie zamknięta elektronika odporna na wilgoć
 - kompaktowa i mobilna konstrukcja

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty spawalnicze i produkcyjne
- precyzyjne spawanie stali i stali nierdzewnej
 - prace montażowe i serwisowe
- konstrukcje stalowe o cienkich i średnich grubościach
- gospodarstwa rolne i zakłady techniczne

DANE TECHNICZNE:

- Metody spawania: TIG DC / MMA
- Zakres prądu TIG DC: 5-200 A
- Zakres prądu MMA: 5-200 A
- Średnica elektrody: 1,6-4,0 mm
- Grubość spawanych blach: 1,0-8,0 mm
- Cykl pracy TIG DC (40°C): 50%
- Cykl pracy MMA (40°C): 30%
- Prąd przy ED 100% TIG DC: 145 A
- Prąd przy ED 100% MMA: 135 A
- Częstotliwość impulsu: 0,5-200 Hz
- Pobór mocy TIG / MMA: 10,0 / 8,0 kVA

- Napięcie zasilania: 230 V $\pm$ 10%
- Wymiary: 430 × 150 × 280 mm
- Waga: 9 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- palnik TIG 26 – 4 m
- przewód gazowy 4 m z szybkozłączką
- reduktor ciśnienia
- kabel masowy 3 m / 16 mm² z zaciskiem
- kabel spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem elektrody



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CRAFT-TIG 201 DC P PULSE?

- precyzyjne spawanie TIG dzięki funkcji pulsu
- bezstykowe zajarzanie HF zwiększające komfort pracy
- wysoka jakość spoin przy niskim wprowadzeniu ciepła
- stabilna praca dzięki PFC
- mobilne, profesjonalne urządzenie do intensywnego użytkowania

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	10 kg
Wymiary	43 × 15 × 28 cm

MARKA

SCHWEISSKRAFT

SCHWEISSKRAFT - PROFESJONALNY SPRZĘT SPAWALNICZY

Schweisskraft to marka należąca do niemieckiej grupy Stürmer, znana z produkcji wysokiej jakości urządzeń i akcesoriów spawalniczych. Jej produkty łączą w sobie nowoczesne technologie, solidność wykonania i bezpieczeństwo użytkowania, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalnych spawaczy, jak i warsztaty rzemieślnicze.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **spawarki inwerterowe Schweisskraft** – lekkie, wydajne i energooszczędne urządzenia, które zapewniają precyzyjne spawanie w różnych technologiach,
- [przyłbice spawalnicze Schweisskraft](#) – nowoczesne, wygodne i bezpieczne, chroniące wzrok i twarz podczas pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SCHWEISSKRAFT?

- **Niemiecka jakość** – solidne i niezawodne urządzenia spawalnicze.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – sprzęt zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.
- **Wszechstronność** – rozwiązania do zastosowań warsztatowych, przemysłowych i rzemieślniczych.

Wybierając **Schweisskraft**, inwestujesz w sprawdzony sprzęt, który zapewnia precyzję, wygodę i bezpieczeństwo w codziennej pracy spawalniczej.

