



SPRĘŻARKA OLEJOWA TŁOKOWA KOMPRESOR 24L 8BAR - 200L/MIN

498.00 zł

Kompresor sprężarka olejowa tłokowa 200L/min 8BAR. Zbiornik o pojemności 24L.

Kompresor zasilany jest przez bardzo wydajną, jednotłokową pompę powietrza oraz silnik o mocy 1,5 KM. Taki zestaw pozwala na długotrwałą, ciągłą i efektywną pracę w nawet najbardziej wymagających warunkach.

SKU: V81150

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKA OLEJOWA TŁOKOWA KOMPRESOR /1.5KM/ 200L/MIN 8BAR

INFORMACJE O ZESTAWIE:

- **Zbiornik o pojemności 24L**
- **Bardzo wydajna, tłokowa pompa- 200L/MIN**
- **Mocny i solidny silnik 1,5HP**
- Reduktor ciśnienia z płynną regulacją
 - Dwa precyzyjne manometry
 - Włącznik ciśnienia
 - Uchwyt do transportowania
 - Zawór bezpieczeństwa
 - Filtr ssania
- Kontrola stanu oleju za pomocą okienka
- Duże koła do łatwego transportowania
 - Kurek do odprowadzania wody
 - Zawór zwrotny
 - Pompa smarowana olejem



Sprężarka olejowa tłokowa 24L 8 BAR 1,5HP 200 l/min VERKE Light Duty

Kompresor olejowy VERKE Light Duty to niezastąpione narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów majsterkowiczów.

Kompresor zasilany jest przez bardzo wydajną, jedno-tłokową pompę powietrza oraz silnik o mocy 1,5 KM. Taki zestaw pozwala na długotrwałą, ciągłą i efektywną pracę w nawet najbardziej wymagających warunkach.

To urządzenie idealnie sprawdzi się przy obsłudze wielu urządzeń pneumatycznych, takich jak pompowanie, czyszczenie, wdmuchiwanie powietrza czy malowanie

powierzchni, i wiele innych.

Dzięki zwiększonej średnicy i dużemu przepływowi powietrza, kompresor VERKE pozwala uniknąć zablokowania się drobnych zanieczyszczeń, co przekłada się na niezawodność działania.

TO NARZĘDZIE, NA KTÓRYM ZAWSZE MOŻNA POLEGAĆ.



Zastosowanie kompresora sprężarki:

- Jest idealny do współpracy z narzędziami pneumatycznymi.
- Doskonale sprawdza się przy pompowaniu m.in. opon samochodowych, materacy i innych przedmiotów wymagających napędu powietrznego.
- Świetnie nadaje się do czyszczenia i przedmuchiwania powierzchni, pozbywania się kurzu i zanieczyszczeń.
- Jest doskonały do malowania różnych powierzchni, zapewniając równomierne i precyzyjne pokrycie farbą.

Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności ułatwia wiele codziennych zadań związanych z pracami pneumatycznymi, pompowaniem, czyszczeniem i malowaniem.



Najważniejsze funkcje sprężarki olejowej tłokowej:

- **Ergonomia- szybkozłącze pneumatyczne:**

Kompresor jest wyposażony w wyjście na szybkozłącze pneumatyczne o standardowym rozmiarze 1/4", co ułatwia i przyspiesza podłączanie narzędzi pneumatycznych.

- **Regulowany manometr:**

Posiada czytelny manometr z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu. Ta funkcja umożliwia dostosowanie ciśnienia do różnych zastosowań i narzędzi, zapewniając precyzyjną kontrolę nad pracą kompresora.

- **Monitorowanie ciśnienia w butli:**

Drugi manometr pracuje z ciśnieniem, które znajduje się w butli kompresora. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco monitorować poziom ciśnienia w zbiorniku, co jest istotne dla efektywnej pracy i zapobiegania przeciążeniom urządzenia.

- **Odpowietrznik:**

W zestawie znajduje się odpowietrznik, wewnątrz którego znajduje się ruchoma kulka, która skutecznie zapobiega wyrzucaniu oleju. Ten element jest niezbędny do odpowietrzania komory korbowej w trakcie pracy sprężarki, co wpływa na stabilność i efektywność pracy urządzenia.

- **Filtr powietrza:**

Pełni kluczową rolę w ochronie urządzenia. Filtr ten skutecznie zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń do tłoka kompresora, co jest istotne dla zapewnienia trwałości i niezawodności działania sprężarki.

- **Wziernik poziomu oleju:**

Ułatwia monitorowanie stanu oleju w silniku, co jest istotne dla utrzymania właściwej wydajności i trwałości urządzenia.

- **Zawór bezpieczeństwa:**

Jest niezwykle istotny w sytuacjach awaryjnych. Pozwala na bezpieczne spuszczenie nadmiaru powietrza z butli kompresora, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom butli lub instalacji. To dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika i urządzenia.

- **Mobilność:**

Solidne gumowane koła i praktyczny uchwyt do transportowania, co ułatwia przemieszczanie kompresora w miejscu pracy.

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika: **1,5 KM**
- Napięcie znamionowe: **230 V ~ 50 Hz**
 - Pojemność zbiornika: **24 l**
 - Wydajność : **200 L/min**
- Max. ciśnienie robocze: **max. 8 bar**
 - Liczba cylindrów: **1**

- waga: **20 kg**

W dostawie:

- **Kompresor Verke 24L**

- Gumowane kółka, gumowe podstawki stabilizacyjne
 - Uchwyt do transportowania sprężarki
 - Reduktor ciśnienia z płynną regulacją
 - Dwa precyzyjne manometry
 - Włącznik ciśnieniowy
 - Zestaw filtrów zamiennych
 - Zamontowany zawór bezpieczeństwa
 - Instrukcja obsługi



DODATKOWE INFORMACJE

Waga

20 kg

MARKA

DEGET

DEGET - PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA WARSZTATU, OGRODU I BUDOWNICTWA

Deget to marka oferująca szeroką gamę urządzeń i akcesoriów, które sprawdzają się zarówno w warsztacie, jak i w ogrodzie czy na placu budowy. Produkty tej firmy łączą w sobie funkcjonalność, solidne wykonanie oraz atrakcyjną cenę, dzięki czemu są chętnie wybierane przez profesjonalistów i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [sprężarki olejowe](#) – niezawodne źródło sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych,
- [szafki narzędziowe](#) – praktyczne rozwiązania do organizacji pracy w warsztacie,
- [aeratory i glebogryzarki](#) – urządzenia ogrodnicze ułatwiające pielęgnację trawnika i uprawę gleby,
 - a także inne sprzęty, które zwiększają komfort i wydajność codziennej pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DEGET?

- **Uniwersalność** – oferta obejmuje urządzenia dla różnych branż i zastosowań.
- **Solidność** – sprzęt projektowany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji.
- **Przystępna cena** – dobry stosunek jakości do kosztów.

Decydując się na **sprzęt Deget**, wybierasz praktyczne i niezawodne rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w domu, warsztacie, jak i w firmie.

