




STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM416


115,005.00 zł

Reignmac RMM416 - kompaktowa strugarka czterostronna 165 × 100 mm z bezstopniowym posuwem 6-24 m/min, chromowanym stołem i pneumatyczną regulacją rolek. Idealna do produkcji listew przypodłogowych, boazerii, ościeżnic i profili dekoracyjnych - moc 21,6 kW, komponenty SCHNEIDER / ABB.

SKU: RMM416

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM416 - KOMPAKTOWA, NIEZAWODNA 4-STRONNA OBRABIARKA DO ŚREDNIEJ I DUŻEJ PRODUKCJI

REIGNMAC RMM416 to ekonomiczna i sprawdzona strugarka czterostronna z 4 wrzecionami, przeznaczona do codziennej, seryjnej obróbki drewna litego, klejonego, a także mokrego drewna (dzięki solidnemu wałkowi ciągnącemu na wejściu). Model ten doskonale sprawdza się w zakładach produkujących listwy, boazerię, ościeżnice, elementy meblowe, profile dekoracyjne i materiały wykończeniowe.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką powtarzalność, solidną konstrukcję i łatwy dostęp do części dzięki współpracy z markami: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka o powierzchni 30 000 m² wyposażona jest w nowoczesny park CNC, co gwarantuje precyzję wykonania każdej maszyny.

ZALETY MODELU RMM416

- **Bezstopniowa regulacja posuwu 6-24 m/min** na falowniku – idealne dopasowanie do rodzaju drewna i profilu
 - **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc i wydajność bez strat
- **Chromowana powierzchnia stołu** – wysoka trwałość, mniejsze tarcie, łatwiejsze czyszczenie i dłuższa żywotność
- **Pneumatyczna regulacja każdej górnej rolki podającej osobno** – doskonały

posuw przy zmiennej grubości materiału

- **Dolne rolki podawcze + przyrząd do krótkich elementów** – stabilna obróbka nawet krótkich listew (min. długość robocza ok. 220 mm)
- **Wygodny panel sterowania wrzecionami z przodu** – szybka zmiana ustawień
 - **Specjalna osłona bezpieczeństwa** – znacząco redukuje hałas i pył
 - **Manualne smarowanie** – prosta konserwacja

ZASTOSOWANIE:

- Listwy przypodłogowe, przysufitowe, ściennie i dekoracyjne
 - Boazeria, lamele, panele ściennie
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okien
 - Profile meblowe, listwy meblowe, ramki
- Deski elewacyjne, ogrodzeniowe, tarasowe (suche i mokre)
- Materiały wykończeniowe i dekoracyjne z drewna litego i klejonego

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 165 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 100 mm
 - Min. długość robocza: ok. 220 mm
- Liczba wrzecion: 4 (dolne → prawe → lewe → górne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110–125 mm
 - Prawe / lewe: Ø 125–160 mm
 - Górne: Ø 110–160 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Dolne: 4 kW (5,5 HP)
 - Prawe: 4 kW (5,5 HP)
 - Lewe: 4 kW (5,5 HP)
 - Górne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Posuw: 3 kW (4 HP)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 1,1 kW (1,5 HP)
 - Moc całkowita: 21,6 kW (29,5 HP)
 - Prędkość posuwu: 6–24 m/min (bezstopniowa, falownik)
 - Króciec odciągowy: Ø 130 mm

- Wymiary maszyny: 3230 × 1610 × 1700 mm
- Waga: ok. 2,8 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM416?

- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości w segmencie kompaktowych 4-stronnych strugarek (tańsza od europejskich marek premium przy zbliżonej geometrii i mocy)
- Kompaktowe wymiary i mniejsza waga – łatwiejsze ustawienie nawet w średniej wielkości halach
- Sprawdzona w produkcji seryjnej – setki maszyn pracują w Europie od wielu lat
 - Możliwość obróbki mokrego drewna (wałek ciągnący na wejściu)
- Łatwy i tani serwis dzięki popularnym komponentom światowych producentów
 - Szybki zwrot inwestycji przy produkcji listew, boazerii i profili

Jeśli potrzebujesz solidnej, kompaktowej strugarki czterostronnej do codziennej produkcji na szerokości do 165 mm – Reignmac RMM416 to maszyna, która łączy niezawodność, precyzję i rozsądną cenę.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	2800 kg
Wymiary	323 × 161 × 170 cm

MARKA

REIGNMAC

