




STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM520

148,215.00 zł

Reignmac RMM520 – 5-wrzecionowa strugarka 200 × 120 mm z drugim dolnym wrzecionem do perfekcyjnej powierzchni dolnej. Posuw 6–30 m/min na falowniku, silniki dolne/górne 5,5 kW, pneumatyka rolek. Idealna do wysokiej jakości listew przypodłogowych, boazerii, ościeżnic i profili dekoracyjnych – moc 28,6 kW.

SKU: RMM520

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM520 – 5-WRZECIONOWA STRUGARKA DO WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNI I ŚREDNIEJ/SERYJNEJ PRODUKCJI LISTEW ORAZ PROFILI

REIGNMAC RMM520 to solidna, pięciowrzecionowa strugarka czterostronna z drugim dolnym wrzecionem, która pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość powierzchni dolnej – kluczową przy produkcji listew dekoracyjnych, boazerii premium, ościeżnic, profili meblowych i elementów widocznych z obu stron. Model ten łączy kompaktowe wymiary z mocnymi silnikami i posuwem na falowniku, co czyni go doskonałym wyborem dla średnich i większych zakładów stolarskich.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką powtarzalność, trwałość i łatwy dostęp do części dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka o powierzchni 30 000 m² wyposażona w nowoczesny park CNC zapewnia precyzję i jakość wykonania.

ZALETY MODELU RMM520

- **5 wrzecion** – drugie dolne wrzeciono daje idealnie gładką powierzchnię dolną bez dodatkowych operacji
- **Szerokość robocza 20-200 mm** – uniwersalny zakres do większości listew, boazerii, ościeżnic i profili meblowych
- **Bezstopniowy posuw 6-30 m/min** na falowniku – bardzo dobre dopasowanie do różnych materiałów i prędkości produkcji
- **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc na każdym etapie obróbki
- **Mocne dolne i górne wrzeciona po 5,5 kW (7,5 HP)** – doskonała wydajność przy usuwaniu nadmiaru i frezowaniu
- **Chromowana powierzchnia stołu** – zwiększona trwałość i łatwiejsze czyszczenie
- **Pneumatyczna regulacja rolek górnych (osobno)** – stabilny posuw przy zmiennej grubości
- **Przyrząd do krótkich elementów** + dolne rolki podawcze – obróbka krótkich listew bez problemu
- **Wygodny panel sterowania z przodu** + osłona bezpieczeństwa redukująca hałas i pył

ZASTOSOWANIE:

- Listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i dekoracyjne (premium wykończenie)
 - Boazeria, lamele, panele ściennie i dekoracyjne
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okienne o wysokiej jakości powierzchni

- Profile meblowe, listwy meblowe, ramki
- Elementy wykończeniowe i dekoracyjne z drewna litego i klejonego
- Produkcja materiałów widocznych z obu stron (np. listwy z frezowaniem dwustronnym)

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 200 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 120 mm
- Min. długość robocza: ok. 220–250 mm (z przyrządem do krótkich elementów)
- Liczba wrzecion: **5** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie dolne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110–180 mm
 - Górne: Ø 110–180 mm
 - Drugie dolne: Ø 110–180 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Prawe: 4 kW (5,5 HP)
 - Lewe: 4 kW (5,5 HP)
 - Górne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Drugie dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Posuw: 3 kW (4 HP)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 1,1 kW (1,5 HP)
 - Moc całkowita: 28,6 kW (39 HP)
 - Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
 - Króciec odciągowy: Ø 130 mm
 - Wymiary maszyny: 3670 × 1650 × 1700 mm
 - Waga: ok. 3,5 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM520?

- Drugie dolne wrzeciono + mocne silniki = znacznie lepsza jakość powierzchni niż w klasycznych 4-stronnych modelach
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości w segmencie 5-wrzecionowych maszyn o szerokości 200 mm

- Sprawdzona konstrukcja – setki maszyn pracują w Europie od wielu lat
- Łatwy i tani serwis dzięki popularnym komponentom światowych producentów
- Kompaktowe wymiary przy tak dużej mocy i posuwie – zmieści się w średniej wielkości hali
- Szybki zwrot inwestycji przy produkcji listew dekoracyjnych, boazerii premium i ościeżnic

Jeśli potrzebujesz strugarki z piątym wrzecionem do uzyskania najwyższej jakości powierzchni przy szerokości do 200 mm – REIGNMAC RMM520 to jedna z najbardziej opłacalnych i wszechstronnych maszyn w tej klasie.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3500 kg
Wymiary	367 × 165 × 170 cm

MARKA

REIGNMAC

