


**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM523****181,794.00 zł**

Reignmac RMM523 – 5-wrzecionowa strugarka 230 × 160 mm z drugim dolnym wrzecionem do perfekcyjnej powierzchni dolnej. Posuw 6–30 m/min na falowniku, silniki boczne/górne/dolne drugie 5,5–7,5 kW. Idealna do szerokich listew przypodłogowych, boazerii premium, ościeżnic i profili dekoracyjnych – moc 35,25 kW, waga 3,8 t

SKU: RMM523**GALERIA ZDJEĆ****OPIS PRODUKTU**

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523 – MOCNA 5-WRZECIONOWA
STRUGARKA DO SZEROKOŚCI 230 MM I WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNI**

REIGNMAC RMM523 to solidna, pięciowrzecionowa strugarka czterostronna z drugim dolnym wrzecionem, zaprojektowana do średniej i dużej produkcji seryjnej. Dzięki szerszemu zakresowi roboczemu (do 230 mm) i mocniejszym silnikom bocznym oraz górnemu/dolnemu drugiemu, model ten doskonale sprawdza się przy listwach przypodłogowych premium, szerokich profilach dekoracyjnych, boazerii, ościeżnicach oraz elementach meblowych i wykończeniowych wymagających bardzo dobrej jakości powierzchni z obu stron.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką powtarzalność, trwałość i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z nowoczesnym parkiem CNC gwarantuje precyzję wykonania każdej maszyny.

ZALETY MODELU RMM523

- **5 wrzecion** – drugie dolne wrzeciono zapewnia idealnie gładką powierzchnię dolną (kluczowe przy listwach dekoracyjnych i profilach widocznych z obu stron)
- **Szerokość robocza do 230 mm** – jeden z największych zakresów w kompaktowych 5-wrzecionowych maszynach tej klasy
- **Mocne silniki boczne i górne/dolne drugie po 5,5-7,5 kW** – doskonała wydajność przy frezowaniu i usuwaniu naddatku
- **Bezstopniowy posuw 6-30 m/min** na falowniku – elastyczne dopasowanie do różnych gatunków drewna i prędkości produkcji
 - **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc na każdym etapie bez strat
- **Chromowana powierzchnia stołu** (standard w serii) – wysoka trwałość i łatwiejsze czyszczenie
 - **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie wiórów przy większej wydajności
- **Wygodny panel sterowania + osłona bezpieczeństwa** – redukcja hałasu i pyłu

ZASTOSOWANIE:

- Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i ścienne
 - Boazeria, lamele, panele dekoracyjne i ścienne
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okienne o wysokiej jakości powierzchni
 - Profile meblowe, listwy meblowe, elementy dekoracyjne
 - Deski elewacyjne, ogrodzeniowe (węższe partie)

- Produkcja materiałów wykończeniowych z drewna litego i klejonego wymagających gładkiej powierzchni z obu stron

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
- Liczba wrzecion: **5** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie dolne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
 - Górne: Ø 110–200 mm
 - Drugie dolne: Ø 110–200 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Górne: 7,5 kW (10 HP)
 - Drugie dolne: 7,5 kW (10 HP)
 - Posuw: 3 kW (4 HP)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 0,75 kW (1 HP)
 - Moc całkowita: 35,25 kW (47,5 HP)
- Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
 - Króciec odciągowy: Ø 150 mm
- Wymiary maszyny: 3980 × 1720 × 1730 mm
 - Waga: ok. 3,8 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM523?

- Drugie dolne wrzeciono + mocne silniki boczne i górne = wyższa jakość powierzchni i wydajność niż w standardowych 4-stronnych modelach
- Szerokość 230 mm w kompaktowej, 5-wrzecionowej konstrukcji – świetny kompromis między możliwościami a zajmowaną powierzchnią
- Bardzo dobry stosunek ceny do parametrów w segmencie 5-wrzecionowych maszyn średniej klasy

- Sprawdzona w produkcji seryjnej – setki maszyn pracują w Europie od wielu lat
 - Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
- Szybki zwrot inwestycji przy produkcji szerokich listew dekoracyjnych, boazerii premium i ościeżnic

Jeśli szukasz mocnej strugarki 5-wrzecionowej do szerokości 230 mm z doskonałą jakością powierzchni dolnej – REIGNMAC RMM523 to jedna z najbardziej opłacalnych i wszechstronnych maszyn w tej kategorii.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3800 kg
Wymiary	398 × 172 × 173 cm

MARKA

REIGNMAC

