




**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM523****181,794.00 zł**

Reignmac RMM523 – 5-wrzecionowa strugarka 230 × 160 mm z drugim dolnym wrzecionem do perfekcyjnej powierzchni dolnej. Posuw 6–30 m/min na falowniku, silniki boczne/górne/dolne drugie 5,5–7,5 kW. Idealna do szerokich listew przypodłogowych, boazerii premium, ościeżnic i profili dekoracyjnych – moc 35,25 kW, waga 3,8 t

SKU: RMM523**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523 - MOCNA 5-WRZECIONOWA
STRUGARKA DO SZEROKOŚCI 230 MM I WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNI**

REIGNMAC RMM523 to solidna, pięciowrzecionowa strugarka czterostronna z drugim dolnym wrzecionem, zaprojektowana do średniej i dużej produkcji seryjnej. Dzięki szerszemu zakresowi roboczemu (do 230 mm) i mocniejszym silnikom bocznym oraz górnemu/dolnemu drugiemu, model ten doskonale sprawdza się przy listwach przypodłogowych premium, szerokich profilach dekoracyjnych, boazerii, ościeżnicach oraz elementach meblowych i wykończeniowych wymagających bardzo dobrej jakości powierzchni z obu stron.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką powtarzalność, trwałość i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z nowoczesnym parkiem CNC gwarantuje precyzję wykonania każdej maszyny.

ZALETY MODELU RMM523

- **5 wrzecion** – drugie dolne wrzeciono zapewnia idealnie gładką powierzchnię dolną (kluczowe przy listwach dekoracyjnych i profilach widocznych z obu stron)
- **Szerokość robocza do 230 mm** – jeden z największych zakresów w kompaktowych 5-wrzecionowych maszynach tej klasy
- **Mocne silniki boczne i górne/dolne drugie po 5,5-7,5 kW** – doskonała wydajność przy frezowaniu i usuwaniu naddatku
- **Bezstopniowy posuw 6-30 m/min** na falowniku – elastyczne dopasowanie do różnych gatunków drewna i prędkości produkcji
 - **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc na każdym etapie bez strat
- **Chromowana powierzchnia stołu** (standard w serii) – wysoka trwałość i łatwiejsze czyszczenie
 - **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie wiórów przy większej wydajności
- **Wygodny panel sterowania + osłona bezpieczeństwa** – redukcja hałasu i pyłu

ZASTOSOWANIE:

- Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i ścienne (premium)
 - Boazeria, lamele, panele dekoracyjne i ścienne
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okienne o wysokiej jakości powierzchni
 - Profile meblowe, listwy meblowe, elementy dekoracyjne
 - Deski elewacyjne, ogrodzeniowe (węższe partie)

- Produkcja materiałów wykończeniowych z drewna litego i klejonego wymagających gładkiej powierzchni z obu stron

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
- Liczba wrzecion: **5** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie dolne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
 - Górne: Ø 110–200 mm
 - Drugie dolne: Ø 110–200 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Górne: 7,5 kW (10 HP)
 - Drugie dolne: 7,5 kW (10 HP)
 - Posuw: 3 kW (4 HP)
 - Unoszenie stołu góra/dół: 0,75 kW (1 HP)
 - Moc całkowita: 35,25 kW (47,5 HP)
 - Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
 - Króciec odciągowy: Ø 150 mm
 - Wymiary maszyny: 3980 × 1720 × 1730 mm
 - Waga: ok. 3,8 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM523?

- Drugie dolne wrzeciono + mocne silniki boczne i górne = wyższa jakość powierzchni i wydajność niż w standardowych 4-stronnych modelach
- Szerokość 230 mm w kompaktowej, 5-wrzecionowej konstrukcji – świetny kompromis między możliwościami a zajmowaną powierzchnią
- Bardzo dobry stosunek ceny do parametrów w segmencie 5-wrzecionowych maszyn średniej klasy

- Sprawdzona w produkcji seryjnej – setki maszyn pracują w Europie od wielu lat
 - Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
- Szybki zwrot inwestycji przy produkcji szerokich listew dekoracyjnych, boazerii premium i ościeżnic

Jeśli szukasz mocnej strugarki 5-wrzecionowej do szerokości 230 mm z doskonałą jakością powierzchni dolnej – REIGNMAC RMM523 to jedna z najbardziej opłacalnych i wszechstronnych maszyn w tej kategorii.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3800 kg
Wymiary	398 × 172 × 173 cm

MARKA

REIGNMAC

REIGNMAC - STRUGARKI CZTEROSTRONNE W DOBREJ CENIE.

Reignmac to marka oferująca nowoczesne i wydajne maszyny do obróbki drewna, szczególnie ceniona za **strugarki czterostronne** oraz maszyny CNC.

W naszej ofercie znajdziesz przede wszystkim solidne [strugarki czterostronne](#) Reignmac, które doskonale sprawdzają się w produkcji mebli, drzwi, ościeżnic, listew oraz elementów wykończeniowych. Maszyny te charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, wysoką precyzją obróbki czterech stron jednocześnie oraz dobrą wydajnością, co pozwala znacząco przyspieszyć proces produkcji.

Oprócz strugarek czterostronnych, Reignmac produkuje również frezarki CNC, centra obróbcze i pilarki CNC, łącząc nowoczesną technologię z praktycznymi rozwiązaniami dla stolarni i zakładów meblarskich.

Reignmac wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu jest często wybierany przez firmy szukające niezawodnego sprzętu do intensywnej produkcji bez konieczności inwestowania w najdroższe marki.

