tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523U


205,656.00 zł


Reignmac RMM523U – strugarka 4+1 (230 × 160 mm) z uniwersalnym wrzecionem 360° do dowolnych kątów frezowania. Posuw 6–30 m/min na falowniku, silniki 5,5–7,5 kW, moc 35,4 kW. Idealna do skomplikowanych listew przypodłogowych, przysufitowych, ościeżnic z podcięciami i profili dekoracyjnych – waga 4,5 t.

SKU: RMM523U


GALERIA ZDJĘĆ











OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM523U – 4+1 Z UNIWERSALNYM WRZECIONEM 360° DO ZAAWANSOWANYCH PROFILI I LISTEW DEKORACYJNYCH

REIGNMAC RMM523U to wersja **4+1** (cztery stałe wrzeciona + piąte uniwersalne z obrotem 360°) – jedna z najbardziej wszechstronnych strugarek w średniej klasie szerokości 230 mm. Uniwersalne wrzeciono pozwala na frezowanie dowolnych kształtów, podcięcia, rowki, fazy, profilowanie dolne/górne/boczne bez zmiany konfiguracji maszyny – idealne rozwiązanie do skomplikowanych listew przypodłogowych, przysufitowych, maskujących, elementów dekoracyjnych, ościeżnic z podcięciami oraz profili meblowych wymagających nietypowych operacji.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką powtarzalność, solidną konstrukcję i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z parkiem CNC gwarantuje precyzję wykonania.

ZALETY MODELU RMM523U

- **Uniwersalne wrzeciono z obrotem 360°** – dowolny kąt ustawienia, możliwość pracy jako dolne, górne, prawe, lewe lub skośne frezowanie
- **Szerokość robocza do 230 mm i wysokość do 160 mm** – szeroki zakres do dużych listew i profili
- **Mocne silniki boczne i górne po 5,5–7,5 kW** + uniwersalne 7,5 kW – wysoka wydajność przy usuwaniu naddatku i frezowaniu

• **Bezstopniowy posuw 6–30 m/min** na falowniku – elastyczne dopasowanie do różnych materiałów i prędkości produkcji
• **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc na każdym etapie
• **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie wiórów przy większej wydajności
• **Solidna konstrukcja i waga 4,5 t** – wysoka stabilność i minimalne drgania

ZASTOSOWANIE:

• Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i ścienne (premium)
• Boazeria, lamele, panele dekoracyjne i ścienne
• Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okienne o wysokiej jakości powierzchni
• Profile meblowe, listwy meblowe, elementy dekoracyjne
• Deski elewacyjne, ogrodzeniowe (węższe partie)
• Produkcja materiałów wykończeniowych z drewna litego i klejonego wymagających gładkiej powierzchni z obu stron

DANE TECHNICZNE:

• Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
• Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
• Liczba wrzecion: **4 + 1 uniwersalne** (dolne → prawe → lewe → górne → uniwersalne 360°)
• Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
• Średnice narzędzi (zakres):
◦ Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
◦ Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
◦ Górne: Ø 110–200 mm
◦ Uniwersalne: Ø 110–200 mm (zależnie od kąta)
• Średnica wrzeciona: 40 mm
• Kąt obrotu wrzeciona uniwersalnego: 360°
• Moce silników:
◦ Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
◦ Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
◦ Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
◦ Górne: 7,5 kW (10 HP)
◦ Uniwersalne: 7,5 kW (10 HP)
◦ Unoszenie wrzeciona uniwersalnego: 0,18 kW (0,25 HP)

◦ Posuw: 3 kW (4 HP)
◦ Unoszenie stołu góra/dół: 0,75 kW (1 HP)
• Moc całkowita: 35,43 kW (47,85 HP)
• Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
• Króciec odciągowy: Ø 150 mm
• Wymiary maszyny: 4700 × 1720 × 1800 mm
• Waga: ok. 4,5 t

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM523U?

• Uniwersalne wrzeciono 360° zastępuje często potrzebną drugą maszynę lub dodatkową operację ręczną / na frezarce
• Szerokość 230 mm + mocne silniki + duży posuw = wysoka wydajność seryjna przy skomplikowanych profilach
• Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości w segmencie maszyn z wrzecionem uniwersalnym
• Sprawdzona konstrukcja – setki podobnych maszyn pracują w Europie od lat
• Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
• Szybki zwrot inwestycji przy produkcji listew dekoracyjnych z podcięciami, ościeżnic z frezowaniem uniwersalnym i profili premium

Jeśli potrzebujesz strugarki 4+1 z wrzecionem uniwersalnym 360° do szerokości 230 mm i produkcji zaawansowanych profili – REIGNMAC RMM523U to jedna z najbardziej elastycznych i opłacalnych maszyn w tej klasie.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4500 kg
Wymiary	470 × 172 × 180 cm

MARKA

REIGNMAC

REIGNMAC – STRUGARKI CZTEROSTRONNE W DOBREJ CENIE.

Reignmac to marka oferująca nowoczesne i wydajne maszyny do obróbki drewna, szczególnie ceniona za **strugarki czterostronne** oraz maszyny CNC.

W naszej ofercie znajdziesz przede wszystkim solidne strugarki czterostronne Reignmac, które doskonale sprawdzają się w produkcji mebli, drzwi, ościeżnic, listew oraz elementów wykończeniowych. Maszyny te charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, wysoką precyzją obróbki czterech stron jednocześnie oraz dobrą wydajnością, co pozwala znacząco przyspieszyć proces produkcji.

Oprócz strugarek czterostronnych, Reignmac produkuje również frezarki CNC, centra obróbcze i pilarki CNC, łącząc nowoczesną technologię z praktycznymi rozwiązaniami dla stolarni i zakładów meblarskich.

Reignmac wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu jest często wybierany przez firmy szukające niezawodnego sprzętu do intensywnej produkcji bez konieczności inwestowania w najdroższe marki.