



**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM623****208,854.00 zł**

Reignmac RMM623 – 6-wrzecionowa strugarka 230 × 160 mm z dwoma dolnymi i dwoma górnymi wrzecionami do perfekcyjnego wykończenia powierzchni. Posuw 6–30 m/min (5,5 kW), moc całkowita 43,25 kW. Idealna do wysokiej jakości listew przypodłogowych, boazerii premium, ościeżnic i profili dekoracyjnych – waga 4,6 t.

SKU: RMM623**GALERIA ZDJĘĆ**



OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM623 - 6-WRZECIONOWA MASZYNA DO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWIERZCHNI I WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI SERYJNEJ

REIGNMAC RMM623 to profesjonalna strugarka **sześciowrzecionowa** (6 głowic), wyposażona w dwa dolne i dwa górne wrzeciona – idealna do produkcji listew, boazerii, ościeżnic, profili meblowych i dekoracyjnych wymagających najwyższej jakości powierzchni z obu stron oraz bardzo gładkiego wykończenia. Dodatkowe wrzeciona pozwalają na precyzyjne wyrównanie, frezowanie profilowe i ostateczne wygładzanie w jednym przejściu, co znacząco zwiększa wydajność i redukuje potrzebę dodatkowych operacji.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką trwałość, powtarzalność i łatwy serwis dzięki komponentom renomowanych producentów: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka o powierzchni 30 000 m² z własnym nowoczesnym parkiem CNC gwarantuje precyzję i jakość wykonania każdej maszyny.

ZALETY MODELU RMM623

- **6 wrzecion** – dwa dolne + dwa górne = perfekcyjne wykończenie powierzchni górnej i dolnej w jednym przejściu
- **Szerokość robocza do 230 mm i wysokość do 160 mm** – uniwersalny zakres do szerokich listew, boazerii i ościeżnic
- **Mocny posuw 5,5 kW (7,5 HP)** + prędkość 6–30 m/min na falowniku – wysoka wydajność seryjna

- **Każde wrzeciono na osobnym silniku** – pełna moc i stabilność na każdym etapie obróbki
- **Mocne wrzeciona górne i drugie dolne po 7,5 kW (10 HP)** – doskonałe do frezowania i wygładzania dużych nadadków
- **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie wiórów przy wysokiej wydajności
- **Solidna konstrukcja i waga 4,6 t** – minimalne drgania i wysoka stabilność

ZASTOSOWANIE:

- Listwy przypodłogowe, przysufitowe i maskujące premium (bardzo gładkie wykończenie)
 - Szeroka boazeria, lamele, panele dekoracyjne i ściennie
- Ościeżnice, futryny i elementy drzwiowe z najwyższymi wymaganiami estetycznymi
 - Profile meblowe, listwy meblowe, elementy dekoracyjne
- Produkcja materiałów wykończeniowych z drewna litego i klejonego wymagających podwójnego wygładzania
 - Seryjna produkcja elementów widocznych z obu stron

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
- Liczba wrzecion: **6** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie górne → drugie dolne)
 - Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
 - Średnice narzędzi (zakres):
 - Pierwsze dolne: Ø 110-145 mm
 - Prawe / lewe: Ø 110-200 mm
 - Pierwsze górne: Ø 110-200 mm
 - Drugie górne / drugie dolne: Ø 110-200 mm
 - Średnica wrzeciona: 40 mm
 - Moce silników:
 - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Pierwsze górne: 7,5 kW (10 HP)
 - Drugie górne: 5,5 kW (7,5 HP)
 - Drugie dolne: 7,5 kW (10 HP)
 - Posuw: 5,5 kW (7,5 HP)

- Unoszenie stołu góra/dół: 0,75 kW (1 HP)
- Moc całkowita: 43,25 kW (58,5 HP)
- Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
 - Króciec odciągowy: Ø 150 mm
- Wymiary maszyny: 4660 × 1720 × 1730 mm
 - Waga: ok. 4,6 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM623?

- Dwa dolne i dwa górne wrzeciona = najwyższa jakość powierzchni widocznych bez dodatkowych maszyn
- Szerokość 230 mm + mocny posuw 5,5 kW + wysoka prędkość = idealna do dużej produkcji seryjnej
- Bardzo dobry stosunek ceny do parametrów w segmencie 6-wrzecionowych maszyn średniej klasy
- Sprawdzona konstrukcja – setki podobnych maszyn pracują w Europie od wielu lat
 - Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
 - Szybki zwrot inwestycji przy produkcji listew premium, boazerii i ościeżnic o najwyższych wymaganiach estetycznych

Jeśli potrzebujesz strugarki sześciowrzecionowej do szerokości 230 mm z podwójnym wygładzaniem powierzchni – REIGNMAC RMM623 to jedna z najbardziej wydajnych i opłacalnych maszyn w tej kategorii.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4600 kg
Wymiary	466 × 172 × 173 cm

MARKA

REIGNMAC

REIGNMAC - STRUGARKI CZTEROSTRONNE W DOBREJ CENIE.

Reignmac to marka oferująca nowoczesne i wydajne maszyny do obróbki drewna, szczególnie ceniona za **strugarki czterostronne** oraz maszyny CNC.

W naszej ofercie znajdziesz przede wszystkim solidne [strugarki czterostronne](#) Reignmac, które doskonale sprawdzają się w produkcji mebli, drzwi, ościeżnic, listew oraz elementów wykończeniowych. Maszyny te charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, wysoką precyzją obróbki czterech stron jednocześnie oraz dobrą wydajnością, co pozwala znacząco przyspieszyć proces produkcji.

Oprócz strugarek czterostronnych, Reignmac produkuje również frezarki CNC, centra obróbcze i pilarki CNC, łącząc nowoczesną technologię z praktycznymi rozwiązaniami dla stolarni i zakładów meblarskich.

Reignmac wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu jest często wybierany przez firmy szukające niezawodnego sprzętu do intensywnej produkcji bez konieczności inwestowania w najdroższe marki.

