tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM623U


230,010.00 zł


Reignmac RMM623U – strugarka 5+1 (230 × 160 mm) z uniwersalnym wrzecionem 360° i podwójnym wygładzaniem (dwa dolne + dwa górne). Posuw 6–30 m/min (5,5 kW), moc całkowita 45,4 kW. Najwyższa elastyczność do skomplikowanych listew przypodłogowych premium, przysufitowych z LED, ościeżnic i profili dekoracyjnych – waga 4,8 t.

SKU: RMM623U

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM623U – 5+1 Z WRZECIONEM UNIWERSALNYM 360° DO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH PROFILI I PRODUKCJI PREMIUM

REIGNMAC RMM623U to jedna z najbardziej elastycznych i wydajnych strugarek w ofercie Reignmac – konfiguracja **5 stałych wrzecion + 1 uniwersalne z pełnym obrotem 360°**. Model ten łączy doskonałe wygładzanie powierzchni (dwa dolne + dwa górne wrzeciona) z możliwością wykonywania dowolnych operacji skośnych, podcięć, rowków, faz i nietypowych kształtów w jednym przejściu. Idealna do produkcji skomplikowanych listew przypodłogowych premium, przysufitowych z podcięciami LED, ościeżnic z frezowaniem uniwersalnym, profili elewacyjnych, dekoracyjnych i meblowych o najwyższych wymaganiach estetycznych i funkcjonalnych.

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując wysoką trwałość, powtarzalność i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z nowoczesnym parkiem CNC gwarantuje precyzję wykonania.

ZALETY MODELU RMM623U

- **6 wrzecion w sumie** – 5 stałych (dwa dolne + dwa górne) + uniwersalne 360° – perfekcyjne wygładzanie + dowolne frezowanie skośne/podcięcia/rowki
- **Szerokość robocza do 230 mm i wysokość do 160 mm** – szeroki zakres do dużych listew i profili

- **Mocny posuw 5,5 kW (7,5 HP)** + prędkość 6–30 m/min na falowniku – wysoka wydajność seryjna
- **Uniwersalne wrzeciono 7,5 kW z obrotem 360°** – zastępuje często dodatkową frezarkę lub obrabiarkę CNC
- **Mocne silniki górne i drugie dolne po 7,5 kW (10 HP)** – doskonała wydajność przy ciężkim usuwaniu naddatku i wygładzaniu
- **Duży króciec odciągowy Ø 150 mm** – skuteczne odprowadzanie przy dużej produkcji
- **Solidna konstrukcja i waga 4,8 t** – wysoka stabilność i minimalne drgania

ZASTOSOWANIE:

- Listwy przypodłogowe i przysufitowe premium z podcięciami LED, rowkami, fazami
- Szerokie listwy maskujące, ścienne i dekoracyjne z dowolnym kątem frezowania
- Ościeżnice i futryny z podcięciami na uszczelki, zawiasy, zamki, oświetlenie
- Profile elewacyjne, tarasowe i ogrodzeniowe z nietypowymi kształtami
- Profile meblowe i dekoracyjne wymagające operacji skośnych / uniwersalnych
- Seryjna produkcja elementów widocznych z obu stron o najwyższej jakości powierzchni

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 230 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 160 mm
- Liczba wrzecion: **5 + 1 uniwersalne** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie dolne → uniwersalne 360°)
- Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
- Średnice narzędzi (zakres):
  - Pierwsze dolne: Ø 110–145 mm
  - Prawe / lewe: Ø 110–200 mm
  - Pierwsze górne: Ø 110–200 mm
  - Drugie górne / drugie dolne: Ø 110–200 mm
  - Uniwersalne: Ø 110–200 mm
- Średnica wrzeciona: 40 mm
- Kąt obrotu wrzeciona uniwersalnego: 360°
- Moce silników:
  - Pierwsze dolne: 5,5 kW (7,5 HP)
  - Prawe: 5,5 kW (7,5 HP)
  - Lewe: 5,5 kW (7,5 HP)
  - Pierwsze górne: 7,5 kW (10 HP)

◦ Drugie dolne: 7,5 kW (10 HP)
◦ Uniwersalne: 7,5 kW (10 HP)
◦ Unoszenie wrzeciona uniwersalnego: 0,18 kW (0,25 HP)
◦ Posuw: 5,5 kW (7,5 HP)
◦ Unoszenie stołu góra/dół: 0,75 kW (1 HP)
• Moc całkowita: 45,43 kW (61,76 HP)
• Prędkość posuwu: 6–30 m/min (bezstopniowa, falownik)
• Króciec odciągowy: Ø 150 mm
• Wymiary maszyny: 4930 × 1720 × 1800 mm
• Waga: ok. 4,8 t



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM623U?

• Połączenie podwójnego wygładzania (dwa dolne + dwa górne) z wrzecionem uniwersalnym 360° – najwyższa elastyczność i jakość w jednym urządzeniu
• Szerokość 230 mm + mocny posuw 5,5 kW + wysoka prędkość = idealna do dużej, zróżnicowanej produkcji seryjnej
• Znacznie tańsza od europejskich marek premium (Weinig, SCM) przy podobnych możliwościach
• Sprawdzona konstrukcja – setki maszyn Reignmac z wrzecionem uniwersalnym pracują w Europie od lat
• Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
• Bardzo szybki zwrot inwestycji przy produkcji skomplikowanych listew premium, ościeżnic z podcięciami i profili dekoracyjnych

Jeśli szukasz najmocniejszej i najbardziej wszechstronnej strugarki 5+1 do szerokości 230 mm – REIGNMAC RMM623U to topowy wybór w rozsądnej cenie.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	4800 kg
Wymiary	493 × 172 × 180 cm

MARKA

REIGNMAC

REIGNMAC – STRUGARKI CZTEROSTRONNE W DOBREJ CENIE.

Reignmac to marka oferująca nowoczesne i wydajne maszyny do obróbki drewna, szczególnie ceniona za **strugarki czterostronne** oraz maszyny CNC.

W naszej ofercie znajdziesz przede wszystkim solidne strugarki czterostronne Reignmac, które doskonale sprawdzają się w produkcji mebli, drzwi, ościeżnic, listew oraz elementów wykończeniowych. Maszyny te charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, wysoką precyzją obróbki czterech stron jednocześnie oraz dobrą wydajnością, co pozwala znacząco przyspieszyć proces produkcji.

Oprócz strugarek czterostronnych, Reignmac produkuje również frezarki CNC, centra obróbcze i pilarki CNC, łącząc nowoczesną technologię z praktycznymi rozwiązaniami dla stolarni i zakładów meblarskich.

Reignmac wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu jest często wybierany przez firmy szukające niezawodnego sprzętu do intensywnej produkcji bez konieczności inwestowania w najdroższe marki.