



SZAFKA NARZĘDZIOWA WARSZTATOWA+ NARZĘDZIA 306SZT. PREMIUM

~~3,598.00 zł~~ 2,499.00 zł

Szafka narzędziowa posiada 7 szuflad to aż 306 elementami narzędzi! Błat metalowy o dużej powierzchni roboczej, 7 szuflad w pełni wysuwanych na łożyskach kulkowych.


Maksymalne obciążenie blatu to 250 kg.

Narzędzia zostały wykonane ze stali chromowo-wanadowej posiadają wysoką odporność na odkształcenia i zużycie, zminimalizowane jest ryzyko pęknięć.

SKU: V33109

GALERIA ZDJEĆ





OPIS PRODUKTU

SZAFKA NARZĘDZIOWA WYPOSAŻONA W 7 SZUFLAD, WÓZEK SERWISOWY 306 ELEMENTÓW EVA V33109 VERKE

Informacje o produkcie:

- **Blat metalowy o dużej powierzchni roboczej:** Produkt posiada solidny blat o dużej powierzchni, który jest odpowiedni do wykonywania różnych prac.
- **Ergonomiczny uchwyt zintegrowany z blatem:** Ergonomiczny uchwyt zintegrowany z blatem ułatwia przemieszczanie wózka lub stołu warsztatowego.
- **Centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady:** Zamek centralny umożliwia zabezpieczenie narzędzi przechowywanych w szufladach i zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych.
- **7 szuflad w pełni wysuwanych na łożyskach kulkowych:** Siedem szuflad pozwala na organizację narzędzi i akcesoriów wewnątrz wózka lub stołu warsztatowego. W pełni wysuwane szuflady ułatwiają dostęp do zawartości.
- **Koła stałe i skrętne z hamulcami:** Wyposażenie w stałe i skrętne koła z hamulcami umożliwia łatwe przemieszczanie wózka i jego stabilne zatrzymywanie w miejscu.
- **Maksymalne obciążenie blatu - 250 kg:** Błat stołu ma zdolność do wytrzymania obciążenia do 250 kg, co oznacza, że można na nim pracować z ciężkimi narzędziami i materiałami.
- **Zabezpieczenia antyuderzeniowe na wszystkich 4 rogach wózka:** Zabezpieczenia antyuderzeniowe na rogach wózka mogą chronić go przed uszkodzeniami podczas użytkowania i transportu.
- **Narzędzia wykonane są z bardzo wytrzymałej stali Chrome Vanadium CRV:** Narzędzia dołączone do wózka są wykonane z wytrzymałej stali Chrome

Vanadium CRV, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.



SOLIDNE KOŁA Z HAMULCAMI

4 solidne kółka jezdne w tym 2 skretne, ułatwiające manewrowanie szafką. Wózek warsztatowy jest wyposażony w **mocny hamulec**, za pomocą którego możemy zatrzymać szafkę w ustalonej pozycji.

PRAKTYCZNY UCHWYT UŁATWIAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SZAFKI

Szafka posiada **ergonomiczny uchwyt** zintegrowany z boczną ścianką, solidnie przymocowany, ułatwiający transport.

DWIE MOCNE MATY ANTYPOŚLIZGOWE POMOGĄ UTRZYMAĆ PORZĄDEK NA

PÓŁKACH



**KAŻDA SZUFLADA POSIADA ZABEZPIECZENIA W POSTACI ZAMKA.
W ZESTAWIE SKŁADANY KLUCZYK.**



Zastosowanie:

Ten rodzaj wózka lub stołu warsztatowego jest przydatny w warsztatach, garażach, zakładach produkcyjnych i innych miejscach, gdzie potrzebne są miejsca do przechowywania narzędzi i przeprowadzania prac na powierzchni roboczej. Produkt ten pozwala na uporządkowanie narzędzi oraz zwiększenie efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

DANE TECHNICZNE:

- Model: EVA V33109 VERKE
- Zestaw wykonany z najwyższej jakości materiałów
 - Wysokość (z kółkami): **990 mm**
- Szerokość (z uchwytem) - **1130 mm**
 - Głębokość - **460 mm**



Zawartość szafki warsztatowej:

SZUFLADA 1 - 165 ELEMENTÓW:

- **Nasadki 1/4" (13 sztuk):** 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14; mm
- **Nasadki 3/8" (10 sztuk):** 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; mm
- **Nasadki 1/2" (17 sztuk):** 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32; mm
 - **Nasadki Torx 1/4" (5 sztuk):** E4;E5;E6;E7;E8
 - **Nasadki Torx 3/8" (6 sztuk):** E10;E11;E12;E14;E16;E18
 - **Nasadki Torx 1/2" (2 sztuki):** E20;E24
 - **Długie nasadki 1/4" (7 sztuk):** 4;5;6;7;8;9;10; mm
 - **Długie nasadki 3/8" (6 sztuk):** 10;11;12;13;14;15 mm
 - **Długie nasadki 1/2" (5 sztuk):** 16;17;18;19;22; mm
 - **Przedłużka 1/4" (2 sztuki):** 2";4"
 - **Przedłużka 3/8" (1 sztuka):** 6"
 - **Przedłużka 1/2" (2 sztuki):** 5";10"

- **Wkrętak 1/2" do nasadek i bitów (1 sztuka): 1/2"**
- **Uniwersalne gniazdo przegubowe (3 sztuki): 1/4";3/8";1/2"**
 - **Grzechotka (3 sztuki): 1/4";3/8";1/2"**
 - **Przedłużka elastyczna 1/4" (1 sztuka): 6"**
 - **Pokrętło typu T (1 sztuka): 1/4"**
 - **Uchwyty do bitów (3 sztuki): 1/4";3/8";1/2"**
- **Nasadki do świec zapłonowych 3/8" (1 sztuka): 21 mm**
- **Nasadki do świec zapłonowych 1/2" (2 sztuki): 16mm;21mm**
- **Bity nasadowe 1/4 "(25 mm) (30 sztuk): HW2; HW3; HW4; HW5; HW6;FD4; FD5.5;FD7; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2;PZ3; T8;T9;T10; T15; T20; T25;T 27; T30; TT8; TT9; TT10; TT15;TT20; TT25; TT27; TT30**
- **Bity (30 mm) (24 sztuki): H7; H8; H10; H12; H14; FD8; FD10; FD12; PH3;PH4;PZ3; PZ4; T40; T45; T50; T5.5; T60;T70; TT40; TT45; TT50; TT55; TT60; TT70**
- **Zestaw bitów (25 mm) (10 sztuk): T8;T9;T10; T15; T20; T25;T30; H3; H4; H5**
- **Zestaw bitów (25 mm) (10 sztuk): TT8; TT9; TT10; TT15;TT20; TT25; TT30; FD4; FD 5.5; FD7**



SZUFLADA 2 - 20 ELEMENTÓW:

- **Ramię ściągacza (1 sztuka):** 160 mm
- **Noga ściągacza (2 sztuki):** 155 mm
- **Wkręt (9 sztuk):** 100 mm; 130 mm; 180 mm
- **Śruba kompresora sprężyn (2 sztuki):** 370 mm
 - **Separator łożysk (2 sztuki):** 2";3"
 - **Hak kompresora sprężyn (4 sztuki)**



SZUFLADA 3 - 38 ELEMENTÓW:

- **Obrotowy klucz uchylony (5 sztuk):** 8*9;10*11;12*13;14*15;16*17 mm
 - **Klucz płaski dwustronny (8 sztuk):** 6*7;8*9;10*11;12*13;14*15;16*17;18*18;20*22 mm
 - **Klucz oczkowy odgięty (8 sztuk):** 6*7;8*9;10*11;12*13;14*15;16*17;18*18;20*22 mm
 - **Klucz płasko-oczkowy (17 sztuk):** 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27 mm




SZUFLADA 4 - 25 ELEMENTY:

- **Wkrętask (12 sztuk):** SL6*38 mm; 3*75 mm; 5*100 mm; 6*100mm; 6*150 mm; 8*150mm | PH2 *38 mm; PH0*75mm; PH1*80mm; PH2*100mm; PH2*150mm; PH3*150mm
- **Izolowany wkrętask (6 sztuk):** SL3*75mm; SL4*100mm; SL5.5*125mm;

PH0*75mm;PH1*100mm;PH2*100mm

- **Precyzyjny wkrętak (7 sztuk):** SL 2;2.5;3mm; PH000;PH00;PH0;T5



SZUFLADA 5 - 9 ELEMENTÓW:

- Szczypce do opasek zaciskowych z linką (1 sztuka)
- Szczypce do opasek z obrotowymi szczękami (2 sztuki)
- Zacisk węża z płaską końcówką kątową (1 sztuka)


- Szczypce do opasek zaciskowych z płaskim brzegiem (1 sztuka)
 - Szczypce do opasek typu CLIC oraz CLIC-R (1 sztuka)
 - Szczypce do wąskich opasek zaciskowych (1 sztuka)
 - Wkrętak uniwersalny krzyżowy + płaski (1 sztuka)
 - Ściągacz do giętkich przewodów (1 sztuka)
- Wygięte szczypce do wąskich opasek zaciskowych (4 sztuki)



SZUFLADA 6 - 35 ELEMENTÓW:

- Zestaw do tłoczków zacisków hamulcowych (28 sztuki)
 - Pokrętko: prawo lewo (2 sztuki)
 - Wybijaki 3 mm, 5 mm (2 sztuki)
- Klucz do zacisków hamulca (2 sztuki)

- Przegub CV - odpowiedni dla Alfaromeo, Audi, Austin BMW, Citroen, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Ronver, Saab, Toyota, Subaru i Volkswagen (1 sztuka)



SZUFLADA 7 - 14 ELEMENTÓW:

- Szczypce do pierścieni segera (4 sztuki): 7"
 - Mini szczypce wygięte (1 sztuka): 5"
- Mini szczypce uniwersalne (1 sztuka): 5"
 - Mini szczypce długie (1 sztuka): 5"
 - Mini szczypce ukośne (1 sztuka): 5"
 - Szczypce uniwersalne (1 sztuka): 6"
 - Kombinerki wydłużone (1 sztuka): 6"

- Szczypce do cięcia (1 sztuka): 6"
- Szczypce zaciskowe Morse'a (1 sztuka): 10"
- Szczypce nastawne (1 sztuka): 10"
- Młotek (1 sztuka): 250g



DODATKOWE INFORMACJE

Waga

99 kg

MARKA

DEGET

DEGET - PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA WARSZTATU, OGRODU I BUDOWNICTWA

Deget to marka oferująca szeroką gamę urządzeń i akcesoriów, które sprawdzają się zarówno w warsztacie, jak i w ogrodzie czy na placu budowy. Produkty tej firmy łączą w sobie funkcjonalność, solidne wykonanie oraz atrakcyjną cenę, dzięki czemu są chętnie wybierane przez profesjonalistów i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [sprężarki olejowe](#) - niezawodne źródło sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych,
- [szafki narzędziowe](#) - praktyczne rozwiązania do organizacji pracy w warsztacie,
- [aeratory i glebogryzarki](#) - urządzenia ogrodnicze ułatwiające pielęgnację trawnika i uprawę gleby,
- a także inne sprzęty, które zwiększają komfort i wydajność codziennej pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DEGET?

- **Uniwersalność** - oferta obejmuje urządzenia dla różnych branż i zastosowań.
- **Solidność** - sprzęt projektowany z myślą o długiej i bezproblemowej eksploatacji.
- **Przystępna cena** - dobry stosunek jakości do kosztów.

Decydując się na **sprzęt Deget**, wybierasz praktyczne i niezawodne rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w domu, warsztacie, jak i w firmie.

