



SZCZOTKARKA, STRUKTURYZARKA POSTARZARKA OPTIMAT STRUKTURA 30.02

29,520.00 zł

OPTIMAT STRUKTURA 30.02 –
profesjonalna szczotkarka do drewna z
dwoma niezależnymi szczotkami, regulacją
prędkości posuwu i wysoką stabilnością.
Idealna do strukturyzowania, postarzania i
czyszczenia powierzchni.

SKU: OPTIMAT STRUKTURA 30.02

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMAT STRUKTURA 30.02 - SZCZOTKARKA, STRUKTURYZARKA I POSTARZARKA DO DREWNA DLA PROFESJONALISTÓW

Model **STRUKTURA 30.02** marki OPTIMAT to **wysokiej klasy szczotkarka przemysłowa**, stworzona z myślą o wymagających użytkowników poszukujących stabilnej, wydajnej i wszechstronnej maszyny do obróbki powierzchni drewna. Dzięki solidnej, masywnej obudowie oraz wysokim parametrom roboczym, urządzenie gwarantuje doskonałe efekty w zakresie **czyszczenia, szczotkowania, strukturyzowania i postarzania** elementów drewnianych.

Maszyna została wyposażona w **dwie niezależnie sterowane szczotki** (np. stalowe, tynexowe), a także **bezstopniowy posuw dywanu roboczego**, co pozwala dopasować tempo pracy do rodzaju materiału i oczekiwanych efektów.

CECHY:

- **Stabilna, masywna konstrukcja** – minimalizacja drgań, wysoka precyzja i bezpieczeństwo,
- **Wysokość robocza: 940 mm + 50 mm** – wygodna obsługa i możliwość obróbki dużych elementów,
- **Maks. wysokość materiału: 300 mm** – swoboda w pracy z grubymi i nietypowymi formatami,
- **Dwie niezależne szczotki robocze** – precyzyjna regulacja, możliwość zastosowania różnych typów szczotek (stalowe, tynexowe itd.),
- **Mocne silniki szczotek** – zapewniają równomierną i głęboką obróbkę powierzchni,
- **Dwa niezależne systemy odciągowe** – skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i trocin podczas pracy,

- **Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy posuwowej** – pełna kontrola nad tempem pracy i jakością obróbki,
- **Wysoka jakość komponentów** – niezawodność, trwałość i komfort obsługi,
- **Profesjonalne wsparcie w pakiecie** – doradztwo, instalacja, szkolenie i serwis techniczny.

MASZYNA NIE POSIADA NARZĘDZI W STANDARDZIE (SZCZOTEK).

ZASTOSOWANIE:

- **Strukturyzowanie drewna** – wyeksponowanie naturalnego rysunku słojów poprzez usunięcie miękkiej warstwy drewna,
- **Postarzanie powierzchni** – nadawanie rustykalnego wyglądu elementom drewnianym,
- **Czyszczenie i przygotowanie powierzchni** – usuwanie zabrudzeń, lakieru, oleju lub resztek po wcześniejszej obróbce,
- **Obróbka blatów, desek elewacyjnych, boazerii, mebli** – zarówno w produkcji seryjnej, jak i projektach indywidualnych,
- **Prace wykończeniowe w zakładach stolarskich i meblarskich**, które oczekują powtarzalności i wysokiej jakości powierzchni.

DANE TECHNICZNE:

- **Szerokość robocza:** 300 mm
- **Długość robocza:** 1100 mm
- **Średnica szczotki:** 190 mm
- **Prędkość obrotowa szczotki:** 1500 obr/min
- **Średnica wrzeciona:** 40 mm
- **Liczba szczotek:** 2 szt.

- **Max. prędkość pasa podawczego + płynna regulacja:** 0 - 10 m / min.
 - **Wysokość robocza:** 940 mm + 50 mm
 - **Max. wysokość materiału:** 300 mm
- **Średnica króćca odciągowego:** 2 x 120 mm
 - **Wymiary całkowite:** Długość 1240 mm
 - **Wysokość min/max:** 1350 / 1650 mm
 - **Szerokość:** 950 mm
 - **Waga:** 435 kg
 - **Moc całkowita:** 4,65 kW
 - **Napięcie:** 400 V



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIMAT STRUKTURA 30.02?

- **Profesjonalna jakość wykonania** – solidna obudowa i komponenty klasy przemysłowej zapewniają niezawodność i wieloletnią eksploatację,
- **Dwie niezależne jednostki robocze** – możliwość stosowania różnych szczotek i precyzyjna kontrola efektu końcowego,
- **Bezstopniowa regulacja prędkości posuwu** – idealne dopasowanie do struktury materiału i tempa produkcji,
- **Duży zakres obróbki – do 300 mm wysokości materiału** – elastyczność nawet przy nietypowych wymiarach,
 - **System podwójnego odciągu** – skuteczne usuwanie trocin i czysta praca,
 - **Wsparcie producenta** – doradztwo, instalacja, szkolenie i serwis techniczny w standardzie,
 - **Gotowa do intensywnej, codziennej pracy w zakładach produkcyjnych i warsztatach,**
 - **Maszyna w klasie przemysłowej, ale dostępna w rozsądnym budżecie** – doskonały stosunek jakości do ceny.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	435 kg
Wymiary	124 × 95 × 165 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarską i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciaży do trocin** – skuteczne systemy odciążu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

