



SZLIFIERKA DO RUR RSM 760 METALLKRAFT 3990760

~~2,975.00 zł~~ 2,757.00 zł

RSM 760 METALLKRAFT to kompaktowa i wydajna szlifierka do rur z obrotowym uchwytem 180°, regulacją prędkości, szlifowaniem 360° i silnikiem z zabezpieczeniem przeciążeniowym – idealna do balustrad i pracy w ciasnych przestrzeniach.

SKU: 3990760

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

RSM 760 METALLKRAFT - PROFESJONALNA SZLIFIERKA DO RUR I BALUSTRAD

RSM 760 to wyjątkowo poręczna i wszechstronna szlifierka do rur, zaprojektowana specjalnie z myślą o szlifowaniu i polerowaniu konstrukcji metalowych, balustrad oraz instalacji rurowych – także tych już zamontowanych. Dzięki kompaktowej formie, wytrzymałemu silnikowi i precyzyjnej kontroli prędkości, urządzenie oferuje pełną wydajność nawet w trudno dostępnych miejscach.

CECHY:

- **Szlifowanie i polerowanie konstrukcji rurowych** – idealna do balustrad, barier i rur stalowych oraz nierdzewnych
- **Szlifowanie 360° w 2 krokach** – szybkie i równomierne wykończenie całej powierzchni rury
- **Wysokiej klasy ramię szlifierskie 270°** – wykonane z lekkiego metalu, wyposażone w 2 rolki prowadzące
- **Obrotowy uchwyt 180°** – ułatwia pracę w ciasnych miejscach
- **Uchwyt mocujący w 3 pozycjach** – dopasowanie do preferencji użytkownika
- **Silnik z łagodnym startem i ochroną przed przeciążeniem** – trwałość i bezpieczeństwo pracy
- **Stała elektronika** – utrzymuje stabilną prędkość taśmy nawet przy nacisku
- **Bezstopniowa regulacja prędkości** – płynne dostosowanie do różnych materiałów
- **Pokrętło regulacji prędkości na uchwycie** – wygodna obsługa podczas pracy
- **Wymiana taśmy szlifierskiej bez narzędzi** – szybka, intuicyjna zmiana materiału ściernego

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie rur stalowych, nierdzewnych, aluminiowych i innych metali
 - Polerowanie balustrad, barierek i konstrukcji rurowych
 - Prace instalacyjne i wykończeniowe
- Obróbka powierzchni rur w zakładach ślusarskich, warsztatach metalowych i na budowie
- Idealna do ciasnych przestrzeni i montażu bez demontażu konstrukcji

DANE TECHNICZNE:

- Długość taśmy 760 mm
- Szerokość taśmy 40 mm / 20 mm
 - Min. Ø rury 15 mm
- Szybkość taśmy 3 – 12 m/sek.
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1.600 – 3.200 obr/min
 - Moc 1200 W
- Podłączenie elektryczne 230 V / 50 Hz
 - Waga netto: 3,4 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RSM 760 METALLKRAFT?

- Precyzyjna kontrola i komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach
 - Wydajna praca z pełnym zakresem obwodu rury
 - Lekka, a zarazem trwała konstrukcja z aluminium

- Płynna regulacja i bezpieczna eksploatacja
- Profesjonalna jakość i niezawodność niemieckiej marki METALLKRAFT





DODATKOWE INFORMACJE

Waga

6 kg

Wymiary

60 × 24.8 × 39.2 cm

MARKA

METALLKRAFT

