SZLIFIERKA DO RUR RSM 760 METALLKRAFT 3990760

~~2,975.00 zł~~ 2,757.00 zł

RSM 760 METALLKRAFT to kompaktowa i wydajna szlifierka do rur z obrotowym uchwytem 180°, regulacją prędkości, szlifowaniem 360° i silnikiem z zabezpieczeniem przeciążeniowym – idealna do balustrad i pracy w ciasnych przestrzeniach.

SKU: 3990760

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

RSM 760 METALLKRAFT – PROFESJONALNA SZLIFIERKA DO RUR I BALUSTRAD

RSM 760 to wyjątkowo poręczna i wszechstronna szlifierka do rur, zaprojektowana specjalnie z myślą o szlifowaniu i polerowaniu konstrukcji metalowych, balustrad oraz instalacji rurowych – także tych już zamontowanych. Dzięki kompaktowej formie, wytrzymałemu silnikowi i precyzyjnej kontroli prędkości, urządzenie oferuje pełną wydajność nawet w trudno dostępnych miejscach.

CECHY:

• **Szlifowanie i polerowanie konstrukcji rurowych** – idealna do balustrad, barier i rur stalowych oraz nierdzewnych

• **Szlifowanie 360° w 2 krokach** – szybkie i równomierne wykończenie całej powierzchni rury

• **Wysokiej klasy ramię szlifierskie 270°** – wykonane z lekkiego metalu, wyposażone w 2 rolki prowadzące

• **Obrotowy uchwyt 180°** – ułatwia pracę w ciasnych miejscach

• **Uchwyt mocujący w 3 pozycjach** – dopasowanie do preferencji użytkownika

• **Silnik z łagodnym startem i ochroną przed przeciążeniem** – trwałość i bezpieczeństwo pracy

• **Stała elektronika** – utrzymuje stabilną prędkość taśmy nawet przy nacisku

• **Bezstopniowa regulacja prędkości** – płynne dostosowanie do różnych materiałów

• **Pokrętło regulacji prędkości na uchwycie** – wygodna obsługa podczas pracy

• **Wymiana taśmy szlifierskiej bez narzędzi** – szybka, intuicyjna zmiana materiału ściernego

ZASTOSOWANIE:

• Szlifowanie rur stalowych, nierdzewnych, aluminiowych i innych metali

• Polerowanie balustrad, barierek i konstrukcji rurowych

• Prace instalacyjne i wykończeniowe

• Obróbka powierzchni rur w zakładach ślusarskich, warsztatach metalowych i na budowie

• Idealna do ciasnych przestrzeni i montażu bez demontażu konstrukcji

DANE TECHNICZNE:

• Długość taśmy 760 mm
• Szerokość taśmy 40 mm / 20 mm
• Min. Ø rury 15 mm
• Szybkość taśmy 3 – 12 m/sek.
• Prędkość obrotowa biegu jałowego 1.600 – 3.200 obr/min
• Moc 1200 W
• Podłączenie elektryczne 230 V / 50 Hz
• Waga netto: 3,4 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RSM 760 METALLKRAFT?

• Precyzyjna kontrola i komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach

• Wydajna praca z pełnym zakresem obwodu rury

• Lekka, a zarazem trwała konstrukcja z aluminium

- Płynna regulacja i bezpieczna eksploatacja

- Profesjonalna jakość i niezawodność niemieckiej marki METALLKRAFT

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	6 kg
Wymiary	60 × 24.8 × 39.2 cm

MARKA

METALLKRAFT