



**SZLIFIERKA DWUTARCZOWA 200MM
400V OPTIGRIND GU20/400V/3PH
OPTIMUM 3101520**

~~1,130.00 zł~~ 1,073.00 zł

OPTIgrind GU20 to przemysłowa szlifierka stołowa 400V z tarczami 200 mm, przeznaczona do pracy ciągłej i precyzyjnej obróbki metalu.

SKU: 3101520

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA STOŁOWA OPTIGRIND GU20 400V Z TARCZAMI 200 MM. STABILNA KONSTRUKCJA PRZEMYSŁOWA, NISKIE WIBRACJE, TARCZE K36 I K80 W ZESTAWIE

Szlifierka stołowa **OPTIgrind GU20 / 400V / 3Ph** marki **OPTIMUM** została zaprojektowana do **intensywnej pracy w warunkach przemysłowych**. Ciężka konstrukcja skutecznie tłumi drgania, zapewniając stabilność i wysoką precyzję szlifowania.

Urządzenie wyposażone jest w **bezobsługowy silnik przystosowany do pracy ciągłej**, który gwarantuje spokojną, równomierną pracę i długą żywotność. **Obudowa z tłoczonego aluminium** zwiększa odporność mechaniczną i trwałość maszyny.

Zastosowany **wyważony wirnik oraz wysokiej jakości łożyska kulkowe** zapewniają płynną pracę i zmniejszają zużycie podzespołów. **Zabezpieczenia przeciwwiskrowe na obu tarczach** poprawiają bezpieczeństwo operatora, a **nietłukące wzierniki ochronne** chronią wzrok podczas pracy.

Dodatkowo szlifierka posiada **gumowe nóżki tłumiące wibracje**, co poprawia stabilność na stanowisku roboczym. W standardowym wyposażeniu znajdują się **dwie tarcze szlifierskie** – K36 do obróbki zgrubnej oraz K80 do szlifowania dokładnego.

CECHY:

- szlifierka stołowa 400V
- tarcze szlifierskie 200 mm
- konstrukcja do pracy ciągłej
- bezobsługowy silnik indukcyjny
- obudowa z tłoczonego aluminium
- wyważony wirnik
- niskie wibracje
- zabezpieczenia przeciwwiskrowe
- wzierniki ochronne
- tarcze K36 i K80 w standardzie

ZASTOSOWANIE:

- szlifowanie i ostrzenie metalu
- obróbka zgrubna i precyzyjna
- prace ślusarskie
- warsztaty i zakłady produkcyjne
- przemysł obróbki metalu

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 600 W
- Wymiary tarcz szlifierskich: Ø 200 mm x 30 mm, otwór Ø 32 mm
 - Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min
- Długość x szerokość x wysokość: 510 x 354 x 332 mm
 - Ciężar netto: 18,5 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GU20 400V?

- stabilna praca dzięki ciężkiej konstrukcji

- przystosowana do intensywnej eksploatacji
- wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
- komplet tarcz w standardowym wyposażeniu
- sprawdzona konstrukcja przemysłowa

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

20 kg

Wymiary

49.5 × 26 × 33 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY