# SZLIFIERKA DWUTARCZOWA 200MM 400V OPTIGRIND GU20/400V/3PH OPTIMUM 3101520

~~1,130.00 zł~~ 1,073.00 zł

**OPTIgrind GU20** to przemysłowa szlifierka stołowa 400V z tarczami 200 mm, przeznaczona do pracy ciągłej i precyzyjnej obróbki metalu.

---

**SKU:** 3101520

## GALERIA ZDJĘĆ

## OPIS PRODUKTU

## SZLIFIERKA STOŁOWA OPTIGRIND GU20 400V Z TARCZAMI 200 MM. STABILNA KONSTRUKCJA PRZEMYSŁOWA, NISKIE WIBRACJE, TARCZE K36 I K80 W ZESTAWIE

Szlifierka stołowa **OPTIgrind GU20 / 400V / 3Ph** marki **OPTIMUM** została zaprojektowana do **intensywnej pracy w warunkach przemysłowych**. Ciężka konstrukcja skutecznie tłumi drgania, zapewniając stabilność i wysoką precyzję szlifowania.

Urządzenie wyposażone jest w **bezobsługowy silnik przystosowany do pracy ciągłej**, który gwarantuje spokojną, równomierną pracę i długą żywotność. **Obudowa z tłoczonego aluminium** zwiększa odporność mechaniczną i trwałość maszyny.

Zastosowany **wyważony wirnik oraz wysokiej jakości łożyska kulkowe** zapewniają płynną pracę i zmniejszają zużycie podzespołów. **Zabezpieczenia przeciwiskrowe na obu tarczach** poprawiają bezpieczeństwo operatora, a **nietłukące wzierniki ochronne** chronią wzrok podczas pracy.

Dodatkowo szlifierka posiada **gumowe nóżki tłumiące wibracje**, co poprawia stabilność na stanowisku roboczym. W standardowym wyposażeniu znajdują się **dwie tarcze szlifierskie** – K36 do obróbki zgrubnej oraz K80 do szlifowania dokładnego.

## CECHY:

- szlifierka stołowa 400V
- tarcze szlifierskie 200 mm
- konstrukcja do pracy ciągłej
- bezobsługowy silnik indukcyjny
- obudowa z tłoczonego aluminium
- wyważony wirnik
- niskie wibracje
- zabezpieczenia przeciwiskrowe
- wzierniki ochronne
- tarcze K36 i K80 w standardzie

## ZASTOSOWANIE:

• szlifowanie i ostrzenie metalu

• obróbka zgrubna i precyzyjna

• prace ślusarskie

• warsztaty i zakłady produkcyjne

• przemysł obróbki metalu

## ZAKRES DOSTAWY:

• Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
• Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

## DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
• Moc silnika: 600 W
• Wymiary tarcz szlifierskich: Ø 200 mm x 30 mm, otwór Ø 32 mm
• Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min
• Długość x szerokość x wysokość: 510 x 354 x 332 mm
• Ciężar netto: 18,5 kg

## DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GU20 400V?

• stabilna praca dzięki ciężkiej konstrukcji

- przystosowana do intensywnej eksploatacji
- wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
- komplet tarcz w standardowym wyposażeniu
- sprawdzona konstrukcja przemysłowa

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 20 kg |
| **Wymiary** | 49.5 × 26 × 33 cm |

## MARKA

## OPTIMUM