tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl





SZLIFIERKA GRATOWARKA DO METALU RWT BSM 650 D

Brushmatic BSM 650 D – profesjonalna dwustronna szczotkarka / szorowarka RWT Steelline do usuwania gratu, zaokrąglania krawędzi, szlifowania i szczotkowania stali nierdzewnej, aluminium oraz stali czarnej. Szerokość robocza 650 mm, 3 głowice (2 dyski + 1 szczotka), moc 7,2 kW.

SKU: BSM-650 D

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

BRUSHMATIC BSM 650 D –SZLIFIERKA I GRATOWARKA DO METALU RWT STEELLINE

RWT Brushmatic BSM 650 D to nowoczesna, wysokowydajna **maszyna do usuwania gratu, zaokrąglania krawędzi oraz szczotkowania** elementów metalowych po wycinaniu laserowym, plazmie lub wodzie. Idealna do obróbki stali nierdzewnej, aluminium, stali czarnej i innych metali.

Dzięki trzem głowicom (dwa dyski + jedna szczotka) oraz płynnej regulacji parametrów maszyna umożliwia wykonywanie różnorodnych operacji: od intensywnego usuwania gratu, przez zaokrąglanie krawędzi, po delikatne szczotkowanie i wykończenie powierzchni.

CECHY RWT BSM-650 D

- Szerokość robocza **650 mm**
- Grubość materiału: **0,5 – 100 mm**
- Płynna regulacja prędkości podawania **0,3 – 10 m/min**
- 3 głowice robocze (2 dyski + 1 szczotka)
- Niezależna regulacja obrotów dysków i szczotki
- Możliwość pracy z dyskami ściernymi HERO oraz szczotkami Scotch-Brite i stalowymi
- Mocny układ ssący z wentylatorem
- Solidna, stabilna konstrukcja czeskiego producenta RWT

ZASTOSOWANIE RWT BSM-650 D

- Usuwanie gratu po cięciu laserowym/plazmowym
- Zaokrąglanie krawędzi (edge rounding)
- Szczotkowanie i polerowanie stali nierdzewnej
- Usuwanie tlenków i nalotów
- Przygotowanie powierzchni do malowania proszkowego lub lakierowania
- Obróbka blach, elementów konstrukcyjnych, dekoracyjnych

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Szerokość robocza:** 650 mm
- **Grubość materiału:** 0,5 – 100 mm
- **Prędkość podawania:** 0,3 – 10 m/min
- **Liczba głowic:** 3 (2 dyski + 1 szczotka)
- **Średnica dysku:** 260 mm
- **Zakres obrotów dysku:** 450 – 1200 obr./min
- **Zakres obrotów szczotki:** 500 – 1200 obr./min
- **Średnica szczotki:** 200 mm
- **Moc jednostki D/B:** 4 kW
- **Moc wentylatora ssącego:** 2,2 kW
- **Moc całkowita:** 5 kW / 7,2 kW (z wentylatorem)
- **Napięcie:** 3x 400 V / 50 Hz
- **Średnica króćca odciągu:** 150 mm
- **Waga maszyny:** 600 kg (630 kg z wentylatorem)

Brushmatic BSM 650 D to niezawodne, przemysłowe rozwiązanie dla firm zajmujących się obróbką blach, produkcją metalową, reklamą i architekturą wnętrz.

KATALOG ENG

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

RWT

RWT – SPECJALISTA OD SZLIFIEREK SZEROKOTAŚMOWYCH

RWT to ceniony europejski producent maszyn do obróbki drewna, specjalizujący się w technologii szlifowania. Firma od wielu lat dostarcza rozwiązania dla przemysłu drzewnego i stolarskiego, oferując urządzenia wyróżniające się precyzją, niezawodnością i solidną konstrukcją.

W naszej ofercie znajdziesz **szlifierki szerokotaśmowe RWT**, które pozwalają na:

- precyzyjne wyrównywanie i wykańczanie powierzchni drewnianych,
- szybkie i wydajne szlifowanie elementów w produkcji mebli i stolarki,
- pracę w trybie ciągłym, niezawodną w zakładach przemysłowych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RWT?

- **Specjalizacja** – producent skoncentrowany na szlifierkach szerokotaśmowych.
- **Wysoka jakość** – maszyny projektowane z myślą o wymagających zakładach przemysłowych.
- **Precyzja i trwałość** – urządzenia zapewniające idealne wykończenie powierzchni.

Decydując się na **szlifierki szerokotaśmowe RWT**, wybierasz maszynę, która spełni najwyższe standardy jakości i pozwoli zwiększyć wydajność produkcji.